

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:

2015 г.

Капитальный ремонт крыши много квартирного жилого дома по адресу г. Гай ул Ленина, 10
(наименование стройки)

на Капитальный ремонт крыши много квартирного жилого дома по адресу г. Гай ул. Ленина, 10
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)**

на Капитальный ремонт крыши много квартирного жилого дома по адресу г. Гай ул. Ленина, 10
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ 1018,400 тыс. руб.

Средства на оплату труда 133,114 тыс. руб

Сметная трудоемкость

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2015 г.

Раздел 1. Ремонт крыши

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Е.д. кв.м.	Кол	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн раб. на ед.	Т/з осн раб. на ед.	Т/з меж на ед.	Т/з меж на ед.		
					Всего	В том числе	Оsn. З/п	Эк.Маш	З/п/Мех	Всего						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ТЕРр58-17- 3 и2-Приказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС ЭИМ=11,5 НР (11433 руб.) 71% = 83% * 0,85 от ФОТ (16103 руб.) СП (8374 руб.) 52% = 65% * 0,8 от ФОТ (16103 руб.)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м ² покрытия кровли	6,16	2619,07	2614,07	5		16133	16103	30		24,39	150,24		
2	ТЕРр58-2-1 и2-Приказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Разборка слуховых окон прямоугольных двуслепых ИЧДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-17-3 65 Разборка покрытий кровель. Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ОЗП=11,5, ЭИМ=4,07.	100 окон	0,03	37296,25	37247,81	48,44		1119	1118	1		341,3	10,24		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	TERP58-1-1 И2-Приказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	2,46	1952	1654,51	297,49	85,33	4802	4070	732	210	15,16	37,29	0,46	1,1
4	TERP58-12- 2 и2-Приказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	2,46	11476,02	2330,02	181,35	51,06	28231	5732	446	126	21,35	52,52	0,32	0,7
5	TERP58-5-3 И2-Приказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена стропильных ног из брусков	100 м	0,21	41347,67	17588,33	186,22	8683	3694	39	150,09	31,52				
6	TERP58-5-7 И2-Приказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	1 шт.	4	1003,73	496,92	192,99	4015	1988	772	4,24	16,96				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ TERP58-5-7 18 Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги ОЗП=11,5, ЭМ=5,23, ЗПМ=11,5, МАТ=4,67 НР (1411 руб.) 71% = 33% * 0,85 от ФОТ (1988 руб.) СП (1034 руб.) 52% = 65% * 0,8 от ФОТ (1988 руб.)														

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	TERP58-5-5 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена отдельных частей мазурлатов с осмолкой и обертывание только ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: TERP58-5-5 16 Ремонт деревянных элементов конструкций крыши Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена отдельных частей мазурлатов с осмолкой и обертывание только ОЗП=11,5, ЭМ=5,21; ЗТМ=11,5, МАТ=4,44 НР (2399 руб.); 71%+63%*0,85 от ФОТ (3379 руб.) СП (1757 руб.); 52%+65%*0,8 от ФОТ (3379 руб.)	100 м	0,18	35100,56	18774,21	362,77	6318	3379	65	160,21	28,84				
8	ТЕР12-01- 015-03 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство пароизоляции прокладочной гидро-вентозащитной трехслойной пленкой типа ЮТАФОЛ или ИЗОСПАН АМ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 66 Устройство пароизоляции прокладочной в один слой ОЗП=11,5, ЭМ=5,9, ЗТМ=11,5, МАТ=3,51 НР (5477 руб.); 97%+120%*0,97*0,85 от ФОТ (5953 руб.) СП (2619 руб.); 44%+65%*0,85*0,85 от ФОТ (5953 руб.)	100 м ²	6,16	4496,43	942,2	213,88	24,15	27698	5804	13,18	149	7,84	48,29	# 0,13	0,8
9	ТСЦ-101- 0594 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Мастика битумная кровельная горячая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-0594 81/7 Мастика битумная кровельная вареная МАТ=4,96	т	-0,308	20312,79											
10	ТСЦ-101- 0856 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350Б ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-0856 1396 Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350Б МАТ=3,12	м ²	-677,6	21,18											-6256
11	ТСЦ-101- 4135 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-4135 1381 Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) МАТ=4,42	м ²	677,6	32,8											22225

ГРАНД-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12	TERP09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	6,16	8519,78	4206,27	3047,07	514,51	52482	26280	18770	3169	35,5	218,68	2,61	16,01
13	ТСЦ-101-4570	И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Индекс к позиции: ТСЦ101-4570 4600 Профнастил оцинкованный с покрытием полизстер НС35-1000-0,5 МАТ=4,11	M2	577,6	307,35										
14	ТСЦ-101-3140	И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 4,8x70 мм	10 шт.	400	18,1									20260	
15	TER12-01-010-01	И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, паралеты, свесы, коньки, обделки вокруг шахт, слуховых окон и т.п.) из листовой оцинкованной стали окрашенной	100 м2 покрытия	0,42	49330,69	13212,58	168,14	37,15	20719	5549	71	16	112,75	47,36	0,1
16	TER10-01-003-01	И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Индекс к позиции: ТЕР10-01-003-01 12 Устройство слуховых окон ОЗП=11,5, ЭМ=5,93 ЗИМ=11,5 МАТ=4,37 НР (2153 руб.) 90%="118%"*0,9*0,85 от ФОТ (2392 руб.) СП (1029 руб.) 44%="65%"*(0,85*0,8) от ФОТ (2392 руб.)	1 слуховое окно	3	2417,55	776,94	151,1	20,36	7253	2331	453	61	6,63	19,89	0,11

Гранд-Смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
17	ТСЛ-101-0933 и2-Приказ Госстрой от 07.11.13 №18/ГС	Скобяные изделия для оконных блоков со старенными и одинарными перепетами для жилых зданий односторонних высотой до 1,5 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЛ101-0933 6151 Скобяные изделия для оконных блоков со старенными и одинарными перепетами для жилых зданий односторонних высотой до 1,5 м МАТ=4,35	компл	3	113,84				342							
18	ТЕР15-04-024-05 и2-Приказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-024-05 554 Простая окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов ИР (154 руб.) 80% = 105% * (0.9*0.85) от ФОТ (193 руб.) СП (71 руб.) 37% = 55% * (0.85*0.8) от ФОТ (193 руб.)		0,036		7057,1	5353,83	24,49	151	254	193	1	44,55	1,6%	0,01	
19	ТЕР15-05-003-05 и2-Приказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм фрамуг с одним перепетом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-05-003-05 696 Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм фрамуг с одним перепетом 037=11,5. ЭМ=5,76, ЭПМ=11,5, МАТ=5,49 ИР (175 руб.) 80% = 105% * (0.9*0.85) от ФОТ (219 руб.) СП (81 руб.) 37% = 55% * (0.85*0.8) от ФОТ (219 руб.)	100 м ² площади проемов по наружно му обводу/ коробкам	0,02	13516,71	10885,33	355,45	46,35	270	218	7	1	92,89	1,86	0,25	0,01
20	ТСЛ-101-4005 и2-Приказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Стекло пистовое оконное толщиной: 4 мм, сорт I ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЛ101-4005 4009 Стекло пистовое оконное толщиной: 4 мм, сорт I МАТ=5,61	м2	1,74	177,33				309							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
21	TERP-10-01-039-03	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м ² выход на крышу от 07.11.13 №418/ГС	Индекс к позиции: TERP-10-01-039-03 118 Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м ² ОЗП=11,5, ЗМ=5,27, ЗПМ=11,5, МАТ=6,08 НР (357 руб) : 90%≈118% (970 руб) СП (177 руб) : 43%≈63% *(0,85*0,8) от ФОТ (397 руб.)	100 м ² проемов	0,028	181729,18	14163,98	2156,01	5088	397	60	115	3,22			
22	TCI-101-0960	Задвижка накладная ИДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСI-101-0960 6074 Задвижка накладная МАТ=2,41	шт.	3	28,97											
	И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС															
23	TCI-101-0953	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная ИДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСI-101-0953 6094 Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная МАТ=4,02	шт.	3	91,37											
	И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС															
24	TCI-101-0956	Петля накладная ИДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСI-101-0956 6083 Петля накладная МАТ=3,9	шт.	6	52,53											
	И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС															
25	TERP-15-04-024-04	Простая окраска малярными составами по дереву заполнений дверных проемов ИДЕКС К ПОЗИЦИИ: TERP-15-04-04 553 Простая окраска малярными составами по дереву заполнений дверных проемов ОЗП=11,5, ЗМ=5,37, ЗПМ=11,5, МАТ=2,54 НР (206 руб) : 80%≈105%*(0,9*0,85) от ФОТ (258 руб) СП (95 руб) : 37%≈55%*(0,85*0,8) от ФОТ (258 руб)	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,06	5999,56	4296,29	24,49	1,61	360	258	1	35,75	2,15	0,01		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
31	ТЕР08-08-005-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Кладка вентиляционных кирпичных шахт Индекс к позиции ТЕР08-08-005-01 25.3 Кладка дымовых кирпичных труб ОЗП=11.5, ЭИ=6.26, ЗИМ=11.5, МАТ=5.8 НР (14497 руб.) 9.3% = 122%*(0.9*0.85) от ФОТ (15588 руб.) СП (8418 руб.) 5.4% = 80%*(0.85*0.8) от ФОТ (15588 руб.)	1 м3 кладки (без вычета пустот)	9.6	8457.04	1556.71	333.6	64.98	81188	14964	3203	624	12.97	124.51	0.35	3.36
32	ТЕР10-01-008-09 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Обивка стен кровельной сталью оцинкованной по дереву Обивка вертикального деревянного канала для фланцевых труб Индекс к позиции ТЕР10-01-008-09 29 Обивка стен кровельной сталью оцинкованной по асбесту ОЗП=11.5, ЭИ=5.27; ЗИМ=11.5, МАТ=4.6 НР (203 руб.) 9.0% = 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (225 руб.) СП (97 руб.); 4.3% = 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (225 руб.)	100 м2 стен, фронтон ов (за вычетом проезов) и разверну тых поверхно стей карнизов	0,08	37386.71	2817.27	127.17	2991	225	10	25.1	2.01				
33	ТСЦ-509-0919 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Картон асбестовый общего назначения марки КАОН-1 толщиной 4 и 6 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТСЦ1509-0919 Картон асбестовый общего назначения марки КАОН-1 толщиной 4 и 6 мм МАТ=7.81 №418/ГС	т	-0.0256	43114.95			-1104								
34	ТЕР16-04-001-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Прокладка трубопроводов канализации из полипропиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм Индекс к позиции ТЕР16-04-001-02 111 Прокладка трубопроводов канализации из полипропиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм ОЗП=11.5, ЭИ=6.14; ЗИМ=11.5, МАТ=2.35 НР (329 руб.) 9.8% = 128%*(0.9*0.85) от ФОТ (336 руб.) СП (188 руб.) 5.6% = 83%*(0.85*0.8) от ФОТ (336 руб.)	100 м трубопро вода	0,04	44546.46	8394.54	46.66	9.32	1782	336	2	61.6	2.46	0.05		

Гранд-Смета

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
35	TERP20-02-004-01 И2/Приказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм	1 клапан	1	186.26	125.35	10.08		745	501	40	1.03	4.12				
36	ТСЦ-301-1901 И2/Приказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали; круглые диаметром до 280 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ301-1901 25-01 Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали; круглые диаметром до 280 мм МАТ=10.04	ШТ.	4	579.51				2318								
37	TERP15-02-016-01 И2/Приказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен Вентшахт ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: TERP15-02-016-01 345 Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен ОЗП=11.5, ЗМ=9.09, ЗТМ=11.5, МАТ=5.57 НР (4757 руб.), 80% = (0.90 85) от ФОТ (5946 руб.) СП (2200 руб.); 37% = 55% *(0.85*0.8) от ФОТ (5946 руб.)	100 м ²	0.58	15828.16	9399.41	1065.89	852.27	9180	5452	618	494	75.4	43.73	6.07	3.52	
38	TERP15-04-005-01 И2/Приказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Окраска поливинилцетатными водоэмulsionийными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен вентшахт подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: TERP15-04-005-01 496 Окраска поливинилцетатными водоэмulsionийными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску ОЗП=11.5, ЗМ=5.32, ЗТМ=11.5, МАТ=2.74 НР (868 руб.), 80% = 105% *(0.90 85) от ФОТ (1085 руб.) СП (401 руб.), 37% = 55% *(0.85*0.8) от ФОТ (1085 руб.)	100 м ²	0.58	4811.25	1869.67	46.6	161	2791	1084	27	1	15.18	8.8	0.01	0.01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
39	ТЕР61-11-																
1	И2-Приказ	Госстроя	от 07.11.13 №418/С	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестницами цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м ² толщиной слоя до 20 мм	100 м ²	0,15	36659,96	29553,39	5499	4433	245,92	36,89					
40	ТЕР61-11-	2	И2-Приказ	Госстроя от 07.11.13 №418/С	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР61-11-74 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестницами цементно-известковым раствором площадью отдельных мест от 5 м ² толщиной слоя до 20 мм ОЗП=11,5, ЗТМ=11,5, МАТ=5,62 НР (2970 руб.) 67% = 29% 10,85 от ФОТ (4433 руб.) СП (1773 руб.) 40% = 50% 10,8 от ФОТ (4433 руб.)	100 м ²	0,15	8618,9	5068,97	1293	760	42,18	6,33				
41	ТЕР62-26-	5	И2-Приказ	Госстроя от 07.11.13 №418/С	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР61-11-275 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестницами цементно-известковым раствором площадью отдельных мест от 5 м ² толщиной слоя добавлять к расценке 10,85 от ФОТ (760 руб.) НР (509 руб.) 67% = 29% 10,85 от ФОТ (760 руб.) СП (304 руб.) 40% = 50% 10,8 от ФОТ (760 руб.)	100 м ²	0,15	7836,64	2150,5	738,97	1175	323	111	18,12	2,72		

Гранд-Смета


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
42	TER27-07- 001-01 И2-Приказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров одностойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см	100 м2 покрытия	1.14	29177,34	1930,05	362,79	7,82	33262	2200	414	9	15,12	17,24	0,05	0,06
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: TER27-07-001-01_360 Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров одностойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см ОЗП=11,5, ЗМ=5,28, ЗТМ=11,5, МАТ=7,21 НР (2673 руб.) 121% = 422% 0,85 от ФОТ (2209 руб.) СП (1436 руб.) 65% = 95% * (0,85*0,8) от ФОТ (2209 руб.)														
43	TER27-07- 001-02 И2-Приказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (Коэффициент на толщину асфальта ОЗП=2, ЗМ=2 к расч.: ЗТМ=2, МАТ=2 к расч., ТЗ=2, ТЗМ=2) TER27-07-001-02_361 На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 ОЗП=11,5, ЗМ=5,23, ЗТМ=11,5, МАТ=7,17 НР (817 руб.) 121% = 142% 0,85 от ФОТ (675 руб.) СП (439 руб.) 65% = 95% * (0,85*0,8) от ФОТ (675 руб.)	100 м2 покрытия	1,14	9437,43	592,25	104,81		10759	675	119			4,64	5,29	
44	TER27-07- 002-01 И2-Приказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового цемента ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ TER27-07-002-01_364 Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового цемента ОЗП=11,5, ЗМ=6,04, ЗТМ=11,5, МАТ=5,64 НР (4867 руб.) 121% = 442% 0,85 от ФОТ (4022 руб.) СП (2614 руб.) 65% = 95% * (0,85*0,8) от ФОТ (4022 руб.)	100 м2 дорожек и тротуаров в	1,14	23265,27	3047,73	1943,49	480,82	26522	3474	2216	548	26,24	29,91	3,17	3,61
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: TER27-07-002-01_35 Очистка помещений от строительного мусора ОЗП=11,5, ЗМ=11,5 НР (3949 руб.) 66% = 78% 0,85 от ФОТ (5983 руб.) СП (2393 руб.) 40% = 50% * 0,8 от ФОТ (5983 руб.)	100 т мусора	0,28	21368,73	21368,73	5983	5983					214,32	60,01		
45	TER69-9-1 И2-Приказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Очистка чердака от голубиного помета и бытового мусора														

Гранд-Смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
46	ФССЦп01-01-01-041 и1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Погрузочные работы при автомобильных перевозках мусора строительного бытового, залубного помета с погрузкой вручную	1 т груза	3,6	47,28	47,28			170	170						
		(ОП1.1.9 Приложение к земельному участку край Краснокамского, Чердынского, Байкальского, Косинского, Кочевского районов, Республика Кемеровская, Кировская, Курганская, Омская, Оренбургская, Новосибирская, Свердловская, Челябинская области ПЗ=1,1 (ОЗП=1,1, ЗМ=1,1; ЗЛМ=1,1, МАТ=1,1)) ИДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦп01-01-01-041 28 ФССЦп01.Погрузочно- разгрузочные работы ЗМ=8,16 НР 0%=0% * 85 от ФОТ СП 0%=0% * 8 от ФОТ														
49	ФССЦп01-01-01-041 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную (15 Поясные квадратичные к ожидаемым ценам на перевозку другое автомобильным транспортом: Республика Башкортостан, Альтаискский край, Волгоградская, Кировская, Курганская, Омская, Оренбургская, Новосибирская, Свердловская, Челябинская и Пермская области (за исключением Коми- Пермяцкого автономного округа) ПЗ=1,1 (ОЗП=1,1; ЗМ=1,1, ЗЛМ=1,1, МАТ=1,1)) ИДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦп01-01-01-041 28 ФССЦп01.Погрузочно- разгрузочные работы ЗМ=8,16 НР 0%=0% * 85 от ФОТ СП 0%=0% * 8 от ФОТ	1 т груза	3,6	385,79	385,79	385,79	1389	1389							
50	ФССЦп01-01-01-042 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой транспортерами (15 Поясные квадратичные к ожидаемым ценам на перевозку групп автомобилей транспортом: Республика Башкортостан, Альтаискский край, Волгоградская, Кировская, Курганская, Омская, Оренбургская и Пермская области (за исключением Коми- Пермяцкого автономного округа) ПЗ=1,1 (ОЗП=1,1; ЗМ=1,1, ЗЛМ=1,1, МАТ=1,1)) ИДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦп01-01-01-042 28 ФССЦп01.Погрузочно- разгрузочные работы ЭМ=8,16 НР 0%=0% * 85 от ФОТ СП 0%=0% * 8 от ФОТ	1 т груза	32,4	71,45	71,45	2315	2315								

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Перевозка грузов автотранспортом									3256							
Итого										846128					1092.02	30.89
В том числе:																
Материалы																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сменная прибыль										68126						
Непредвиденные работы и затраты 2%											16923					
Итого с непредвиденными											863051					
НДС 18%												155349				
ВСЕГО по смете									1018400					1092.02		30.89

Составил  А.В. Богатырев

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)