

\_\_\_\_\_ 2016 г.



\_\_\_\_\_ 2016 г.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Красногвардейская, д.17

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 703507 руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 134359 руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 978,87 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016 г.

№ пп.	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. Демонтаж</b>												
1	ТЕРр58-3-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-3-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,79 НР (288 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (405 руб.) СП (211 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (405 руб.)	100 м труб и покрытий	0,39 39 / 100	1038,14	1037,23	0,91		405	405		
2	ТЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных /цоколь, прим./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (1562 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (1860 руб.) СП (893 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (1860 руб.)	100 м2	0,715 71,5 / 100	2601,08	2601,08			1860	1860		

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	<b>ТЕРр53-21-40</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей прокладками "Вилатерм", монтажной пеной и мастикой вулканизирующей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-21-40 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,1; МАТ=4,46 НР (43232 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ (59222 руб.) СП (33164 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ (59222 руб.)	100 м восстановленной герметизации стыков	9,22 922 / 100	17704,82	6423,2	7977,74		163238	59222	73555	
4	<b>ТССЦ-101-8059</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пена монтажная MAKROFLEX PRO ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-8059 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46	л	167	339,32				56666			
5	<b>ТЕРр56-9-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (151 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (216 руб.) СП (108 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (216 руб.)	100 коробок	0,01 1 / 100	24105,9	21007,35	3098,55	583,62	241	210	31	6
6	<b>ТЕРр56-10-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие дверных полотен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (118 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (168 руб.) СП (84 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (168 руб.)	100 м2 дверных полотен	0,04 4 / 100	4210,79	4210,79			168	168		
7	<b>ТЕРр56-1-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,43; ЗПМ=12,23 НР (330 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (472 руб.) СП (236 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (472 руб.)	100 коробок	0,03 3 / 100	16677,24	15365,77	1311,47	351,25	500	461	39	11
8	<b>ТЕРр56-2-2</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие оконных переплетов: остекленных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23 НР (215 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (307 руб.) СП (154 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (307 руб.)	100 м2 оконных переплетов	0,055 5,50 / 100	5640,03	5402,36	237,67	183,45	310	297	13	10
Восстановление поверхности бетонной плиты												
9	<b>ТЕР06-01-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство бетонной подготовки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,49; ЗПМ=12,23; МАТ=6,07 НР (72 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (90 руб.) СП (40 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (90 руб.)	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,00375 (0,3+0,075)/100	395050,64	20517,05	13772,91	3550,86	1481	77	52	13

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	<b>ТССЦ-401-0061</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-401-0061 1 квартал 2016 г. МАТ=6,1	м3	-0,3825	3418,26				-1307			
11	<b>ТССЦ-401-0065</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В12,5 (М150) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-401-0065 1 квартал 2016 г. МАТ=5,99	м3	0,306 0,3*1,02	3872,95				1185			
12	<b>Прайс-лист</b>	<b>Бетонная смесь "Mapegrout Thixotropic" /25 кг/ (Расход 18 кг/м2)</b>	шт.	5,184 7,2*18/25	694,92				3602			
Демонтаж покрытия и подшивки козырьков												
13	<b>ТЕР46-04-008-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (42 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (50 руб.) СП (24 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (50 руб.)	100 м2 покрытия	0,03 3 / 100	1817,69	1639,06	178,63		55	50	5	
14	<b>ТЕР46-04-001-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка: кирпичных стен /демонтаж покрытия козырька кирпичной кладкой/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (207 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (247 руб.) СП (119 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (247 руб.)	1 м3	0,2	1963,81	1066,21	897,6	169,02	393	213	180	34
15	<b>ТЕР46-04-008-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (20 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (24 руб.) СП (12 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (24 руб.)	100 м2 покрытия	0,024 2,4 / 100	1032,04	978,03	54,01		25	24	1	
Очистка от строительного мусора												
16	<b>ТССЦпг-01-01-01-041</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР (3 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ (3 руб.) СП (1 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (3 руб.)	1 т груза	0,72	223,04	4,15	218,89		161	3	158	

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	<b>ТССЦпг-01-01-01-043</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	4,46	34,59		34,59		154		154	
18	<b>ТССЦпг-03-21-01-015</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-015 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	5,18	117,04		117,04		606		606	
<b>Итого по разделу 1 Демонтаж</b>									<b>311029</b>			
<b>Раздел 2. Монтаж</b>												
<b>Окна</b>												
19	<b>ТЕР10-01-034-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-034-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,68; ЗПМ=12,23; МАТ=1,4 НР (766 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (851 руб.) СП (366 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (851 руб.)	100 м2 проемов	0,035 3,50 / 100	507705,44	23969,58	2706,4	347,21	17770	839	95	12
20	<b>ТЕР10-01-035-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах /прим./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-035-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,8; ЗПМ=12,23; МАТ=2,47 НР (67 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (74 руб.) СП (32 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (74 руб.)	100 п.м	0,028 2,80 / 100	12022,24	2649,51	104,45	9,91	337	74	3	
21	<b>ТССЦ-101-2906</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2906 1 квартал 2016 г. МАТ=1,14	м	2,8	239,64				671			
22	<b>ТЕР12-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (2022 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (2198 руб.) СП (967 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2198 руб.)	100 м2 покрытия	0,156 15,60 / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	7668	2192	29	6

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Двери												
23	<b>ТЕР09-04-012-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,97; МАТ=4,46 НР (1440 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (2087 руб.) СП (1210 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (2087 руб.)	1 м2 проема	6	595,23	347,82	111,92		3571	2087	672	
24	<b>ТССЦ-203-8147</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Блок дверной стальной наружный двупольный ДСН ДКН, площадь 2,73 м2 (ГОСТ 31173-2003) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-8147 1 квартал 2016 г. МАТ=3,37	м2	6	5603,97				33624			
25	<b>ТССЦ-101-0893</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей входных в здание двупольных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0893 1 квартал 2016 г. МАТ=4,02	компл.	1	1091,15				1091			
Отделка внутренних откосов												
26	<b>ТЕР15-02-031-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских /внутренних оконных, дверных откосов/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-031-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23; МАТ=5,27 НР (2383 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (2979 руб.) СП (1102 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (2979 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,106 10,60 / 100	41355,39	27701,81	526,43	406,4	4384	2936	56	43
27	<b>ТЕР15-04-007-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен /прим./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-007-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,7; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (472 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (590 руб.) СП (218 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (590 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,106 10,60 / 100	9920,92	5567,1	76,99	3,42	1052	590	8	

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	<b>ТЕР15-02-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен /выравнивание поверхности карнизной плиты. прим./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (1016 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (1270 руб.) СП (470 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1270 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,123 12,30 / 100	16986,58	9960,23	572,9	362,13	2089	1225	70	45
29	<b>ТЕР15-02-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен /выравнивание поверхности+плиты козырьков. прим./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (13576 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (16970 руб.) СП (6279 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (16970 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,644 (157,70+6,70) / 100	16986,58	9960,23	572,9	362,13	27926	16375	942	595
30	<b>ТЕР15-02-031-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских /наружных оконных откосов/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-031-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23; МАТ=5,27 НР (9377 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (11721 руб.) СП (4337 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (11721 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,417 41,70 / 100	41355,39	27701,81	526,43	406,4	17245	11552	220	169
31	<b>ТЕР15-04-019-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов акриловыми составами: с люлек краскопультами с подготовкой поверхности /+наружных оконных откосов+окраска плит козырьков/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-019-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,3; МАТ=3,85 НР (9462 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (11827 руб.) СП (4376 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (11827 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	5,739 (526,5+41,7+6,7) / 100	6824,51	2060,88	2152,37		39166	11827	12352	
32	<b>ТЕРр62-32-2</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-32-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,12 НР (395 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (581 руб.) СП (232 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (581 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,061 6,1 / 100	11538,14	9522,28	4,83		704	581		

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	<b>ТЕР62-29-2</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР62-29-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,26 НР (195 руб.): 68%=80%*(0.85 от ФОТ (287 руб.) СП (115 руб.): 40%=50%*(0.8 от ФОТ (287 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,12 12 / 100	4547,07	2392,43	4,83		546	287	1	
34	<b>ТЕР15-02-002-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Высококачественная штукатурка фасадов цементно- известковым раствором по камню стен: гладких /под шубу/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,6; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (14844 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (18555 руб.) СП (6865 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (18555 руб.)	100 м2 оштукатуриваемо й поверхности	1,07 107 / 100	26262,05	16979,52	577,82	362,13	28100	18168	618	387
Итого по разделу 2 Монтаж									268528			
<b>Раздел 3. Козырёк над подъездами (2 шт.)</b>												
35	<b>ТЕР12-01-017-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно- песчаных толщиной 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (180 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (196 руб.) СП (86 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (196 руб.)	100 м2 стяжки	0,052 (2,60*2) / 100	10249,45	3435,53	1422,21	319,33	533	179	74	17
36	<b>ТЕР12-01-017-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (увеличение толщины стяжки до 20 мм. ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (31 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (34 руб.) СП (15 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (34 руб.)	100 м2 стяжки	0,052 (2,60*2) / 100	2472,42	631,07	102,07	24,46	129	33	5	1
37	<b>ТЕР12-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (384 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (417 руб.) СП (183 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (417 руб.)	100 м2 покрытия	0,0296 3,7*2*0,4/100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	1455	416	5	1
38	<b>ТЕР46-02-005-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж: металлоконструкций покрытия ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=6,28 НР (26 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (31 руб.) СП (15 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (31 руб.)	1 т монтируемых конструкций	0,00788 3,94*2/1000	8154,47	3549,64	2845,24	433,31	64	28	22	3

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	<b>ТССЦ-101-5052</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5052 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02	м2	2 1*2	353,37				707			
40	<b>ТЕР12-01-016-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-016-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=8,36 НР (24 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (26 руб.) СП (11 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (26 руб.)	100 м2 кровли	0,072 (3,60*2) / 100	1235,24	357,85	19,32		89	26	1	
41	<b>ТЕР12-01-002-09</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-002-09 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,23; МАТ=3,48 НР (133 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (145 руб.) СП (64 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (145 руб.)	100 м2 кровли	0,072 (3,60*2) / 100	41722,94	1974,04	321,06	39,5	3004	142	23	3
42	<b>ТССЦ-101-1961</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт К ЭКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42	м2	-8,208	179,21				-1471			
43	<b>ТССЦ-101-1962</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт П ЭПП-4,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1962 1 квартал 2016 г. МАТ=3,43	м2	-8,352	152,7				-1275			
44	<b>ТССЦ-101-4702</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Техноласт ЭПП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4702 1 квартал 2016 г. МАТ=5,56	м2	7,2 3,6*2	160,13				1153			
45	<b>ТССЦ-101-4703</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Техноласт ЭКП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4703 1 квартал 2016 г. МАТ=5	м2	10,4 5,2*2	168,5				1752			



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	<b>ТЕР12-01-004-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-004-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,85; ЗПМ=12,23; МАТ=3,43 НР (420 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (456 руб.) СП (201 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (456 руб.)	100 м примыканий	0,064 (3,2*2) / 100	54766,94	7004,61	736,79	132,21	3505	448	47	8
47	<b>ТССЦ-101-1875</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,0128	43613,07				-558			
48	<b>ТССЦ-101-1961</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт К ЭКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42	м2	-12,1	179,21				-2168			
49	<b>ТССЦ-101-4703</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Технозласт ЭКП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4703 1 квартал 2016 г. МАТ=5	м2	12,1	168,5				2039			
<b>Итого по разделу 3 Козырёк над подъездами (2 шт.)</b>									<b>10732</b>			
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									424645	132995	90037	1364
Накладные расходы									103454			
Сметная прибыль									62190			
<b>Итого по смете:</b>												
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									904			
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									8919			
Стены (ремонтно-строительные)									296300			
Проемы (ремонтно-строительные)									2615			
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									1471			
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках									165			
Погрузо-разгрузочные работы									154			
Перевозка грузов автотранспортом									606			
Деревянные конструкции									53633			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кровли								16340			
	Строительные металлические конструкции								12256			
	Отделочные работы								194739			
	Малярные работы (ремонтно-строительные)								2187			
	Итого								590289			
	В том числе:											
	Материалы								201613			
	Машины и механизмы								90037			
	ФОТ								134359			
	Накладные расходы								103454			
	Сметная прибыль								62190			
	Непредвиденные затраты 1%								5903			
	<b>Итого с непредвиденными</b>								<b>596192</b>			
	НДС 18%								107315			
	<b>ВСЕГО по смете</b>								<b>703507</b>			

Составил: \_\_\_\_\_  
 (должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_  
 (должность, подпись, расшифровка)