


**Российская Федерация**  
**Общество с Ограниченной Ответственностью**  
**"АКЦЕНТ"**



**Свидетельство некоммерческого партнерства саморегулирующей организации**  
**"Объединение инженеров проектировщиков" № П.37.56.5690.03.2016**

**Объект: Капитальный ремонт инженерных систем**  
**холодного водоснабжения, водоотведения**  
**многоквартирного дома по адресу: Оренбургская обл.,**  
**Новосергиевский р-н, пос. Новосергиевка, ул.**  
**Восточная, д. 24а**

**Шифр: 011/2016-ВК**

**Альбом: Водоснабжение и водоотведение**

**Оренбург 2016г.**

**Российская Федерация**  
**Общество с Ограниченной Ответственностью**  
**"АКЦЕНТ"**



**Свидетельство некоммерческого партнерства саморегулирующей организации**  
**"Объединение инженеров проектировщиков" № П.37.56.5690.03.2016**

**Объект: Капитальный ремонт инженерных систем**  
**холодного водоснабжения, водоотведения**  
**многоквартирного дома по адресу: Оренбургская обл.,**  
**Новосергиевский р-н, пос. Новосергиевка, ул.**  
**Восточная, д. 24а**

**Шифр: 011/2016-ВК**

**Директор**  
**Главный инженер проекта**

**Ищенко И.Г.**  
**Ищенко И.Г.**

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	План демонтажных работ	
3	План разводки инженерный сетей после капитального ремонта	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы.	
4.904-69	Детали крепления сантехнических приборов и трубопроводов	
	Прилагаемые документы.	
011/2016-ВК.С	Спецификация оборудования, изделий и мат-ов	

Общие указания

Настоящий проект разработан на основании задания на проектирование и в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01-85 "Внутренний водопровод и канализация зданий".

Водоснабжение

Согласно техническому отчету по результатам обследования строительных конструкций фасада, инженерных систем холодного водоснабжения многоквартирного дома по адресу: Оренбургская обл., Новосергиевский р-н, пос. Новосергиевка, ул. Восточная, д. 24 от 21 марта 2016 г. проектом предусмотрена замена стального участка трубопровода холодного водоснабжения, проходящего по подвалу здания, на полипропиленовый.

Трубы расположенные в подвале здания изолируются тепловой изоляцией Energoflex.

Водоотведение

Сети водоотведения существующие действующие, капитальному ремонту не подлежат.

Согласовано

Инв. N подл. Подпись и дата Взам. инв. N


Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм и норм промышленной безопасности, действующих на территории Российской Федерации, а также содержат меры по предупреждению постороннего вмешательства в хо технологических процессов и противодействию террористическим проявлениям, обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

Главный инженер проекта \_\_\_\_\_ Ищенко И.Г.

						011/2016- ВК			
						Капитальный ремонт инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения многоквартирного дома по адресу: Оренбургская обл., Новосергиевский р-н, пос. Новосергиевка, ул. Восточная, д. 24 а			
Изм.	Кол.ч	Лист	N док	Подп.	Дата		Стадия	Лист	Листов
Разработ		Малиночка			05.16		Р	1	3
Проверил		Ищенко И.Г.			05.16				
						Общие данные	ООО "Акцент" Св-во СРО НП "ОИП" № П.037.56.5690.10.2011 от 14.10.2011		
Н. контроль		Ищенко И.Г.			05.16				


Создана							
Взам. инв. N							
Подпись и дата							
Инв. N подл.							



Схема подвала



//// - Демонтируемые материалы

							011/2016- ВК		
							Капитальный ремонт инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения многоквартирного дома по адресу: Оренбургская обл., Новосергиевский р.-н, пос. Новосергиевка, ул. Восточная, д. 24 а		
Изм.	Кол.ч	Лист	В док	Подп.	Дата		Стадия	Лист	Листов
Разработ	Малинчик				05.16				
Проверил	Ищенко И.Г.				05.16		Р	2	
							ООО "Акцент" Св-во СРО НП "ОИП" № П.037.56.5690.10.2011 от 14.10.2011		
Н. контрол							План демонтажных работ		
Ищенко И.Г.									



 - Проектируемый трубопровод  
 - Существующий трубопровод  
 - Трубопровод с теплоизоляцией

Формат А4х3