


" " 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:



2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт фасада и крыши многоквартирного дома расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Сорочинск, 2-ой микрорайон, д. 14
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: проект 002.03/2016 АС

Сметная стоимость строительных работ 2146884,92 руб.

Средства на оплату труда 291517 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Раздел 1. демонтаж																
кровля																
1	ТЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (15035 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (8592 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	10,92	1817,69	1639,06	178,63		19849	17899	1950		14,38	157,03		
2	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных 30% (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (9036 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4322 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	3,27	3886,19	2748,42	1137,77	255,46	12708	8987	3721	835	21,776	71,21	1,552	5,08
выход на крышу																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ТЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (97 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (55 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,07	1817,69	1639,06	178,63		127	115	12		14,38	1,01		
4	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (193 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (92 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	0,07	3886,19	2748,42	1137,77	255,46	272	192	80	18	21,776	1,52	1,552	0,11
5	ТЕР07-05-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 5 м2 (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,41; ЗПМ=12,23; МАТ=5,41 НР (672 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (384 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 шт. сборных конструк ций	0,02	40690,11	24139,67	16550,44	4120,53	814	483	331	82	179,928	3,6	20,888	0,42
6	ТЕРр56-10-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие дверных полотен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (29 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (21 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 м2 дверных полотен	0,01 1/100	4210,79	4210,79			42	42			36,28	0,36		
7	ТЕРр56-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (151 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (108 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 коробок	0,01	24105,9	21007,35	3098,55	583,62	241	210	31	6	179,3	1,79	3,97	0,04

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (91 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (43 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,0064 0,8*0,8/100	22194,37	14099,43	8094,94	1723,35	142	90	52	11	114,144	0,73	8,736	0,06
парапет																
9	ТЕР07-05-030-09 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж плит парапета массой до 0,5 т (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-030-09 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,76 НР (36393 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (20796 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 шт. сборных конструк ций	4,39 439/100	13242,19	4968,32	8273,87	1997,99	58133	21811	36322	8771	37,032	162,57	10,128	44,46
вентканалы																
10	ТЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (2039 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1165 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	0,933	2601,08	2601,08			2427	2427			22,82	21,29		
окна фасада																
11	ТЕРр56-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,43; ЗПМ=12,23 НР (2640 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (1886 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 коробок	0,24 0,16*0,08	16677,24	15365,77	1311,47	351,25	4003	3688	315	84	128,73	30,9	2,15	0,52
12	ТЕРр56-2-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие оконных переплетов остекленных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23 НР (1266 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (905 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 м2 оконных переплет ов	0,324 0,216*0,108	5640,03	5402,36	237,67	183,45	1827	1750	77	59	46,11	14,94	0,93	0,3
цоколь																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13	ТЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (4536 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2592 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	2,076	2601,08	2601,08			5400	5400			22,82	47,37		
отмостка																
14	ТЕРр69-16-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт отмостки: асфальтобетонной толщиной 14 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,49; ЗПМ=12,23; МАТ=6,69 НР (14958 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (9066 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 отмостки	2,724 272,4/100	52297,37	7217,53	14469,61	1102,53	142458	19661	39415	3003	64,78	176,46	7,5	20,43
прочие																
15	ТССЦпр-01-01-043 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	102,2 146*0,7	34,59		34,59		3535		3535					
16	ТССЦпр-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	43,8 146*0,3	345,71		345,71		15142		15142					
17	ТССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	146	99,84		99,84		14577		14577					
18	ТЕРр60-16-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прочистка дымохода из кирпича вертикального ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр60-16-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=5,16 НР (708 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (536 руб.): 50%=63%*0.8 от ФОТ	100 м дымоход а	1	1455,89	1072,45			1456	1072			9,24	9,24		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого по разделу 1 Раздел 1. демонтаж									421560					700,02		71,42
Раздел 2. устройство кровли																
покрытие																
19	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (40мм) 30% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (11296 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5402 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	3,27 327/100	10249,45	3435,53	1422,21	319,33	33516	11234	4651	1044	27,22	89,01	1,94	6,34
20	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (общая толщина 40мм ПЗ=25 (ОЗП=25; ЭМ=25 к расх.; ЗПМ=25; МАТ=25 к расх.; ТЗ=25; ТЗМ=25)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (9861 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4716 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	3,27 327/100	12362,12	3155,34	510,37	122,3	40424	10318	1669	400	25	81,75	0,75	2,45
21	ТЕР12-01-016-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-016-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=8,36 НР (3595 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1720 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 кровли	10,92 1092/100	1235,24	357,85	19,32		13489	3908	211		2,8	30,58		
22	ТССЦ-101-1780 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1780 1 квартал 2016 г. МАТ=8,36	т	-0,4914	19068,16				-9370							
23	ТССЦ-113-2221 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Праймер битумный производства «Техно-Николь» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-2221 1 квартал 2016 г. МАТ=4,92	т	0,4914	66389,89				32624							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
24	ТЕРр58-10-6 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим	Смена воронок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-10-6 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; МАТ=2,06 НР (282 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (206 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,06	22571,83	6617,53	38,68		1354	397	2		53,1	3,19		
25	ТЕР12-01-002-09 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-002-09 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,23; МАТ=3,48 НР (20229 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (9675 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 кровли	10,92	41722,95	1974,04	321,06	39,5	455615	21557	3506	431	14,36	156,81	0,2	2,18
26	ТССЦ-101-1962 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изопласт ЭПП-4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1962 1 квартал 2016 г. МАТ=3,43	м2	-1267	152,7				-193471							
27	ТССЦ-101-1961 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42	м2	-1245	179,21				-223116							
28	ТССЦ-101-6059 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Биполь ТПП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-6059 1 квартал 2016 г. МАТ=5,18	м2	1267	82,67				104743							
29	ТССЦ-101-6060 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Биполь ТКП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-6060 1 квартал 2016 г. МАТ=5,63	м2	1245	98,36				122458							
30	ТЕР12-01-004-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к парапетам высотой до 600 мм без фартуков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-004-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,91; ЗПМ=12,23; МАТ=3,52 НР (11683 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5588 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м примыка ний	2,59	53784,74	4762,85	764,94	140,03	139302	12336	1981	363	35,5	91,95	0,71	1,84

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
31	ТССЦ-101-1961 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт К ЭКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42	м2	-652,7	179,21				-116970							
32	ТССЦ-101-6060 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Биполь ТКП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-6060 1 квартал 2016 г. МАТ=5,63	м2	652,7	98,36				64200							
33	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (парапет) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (30218 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (14452 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	2,331 259*0,9/100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	114582	32754	430	92	112,75	262,82	0,2	0,47
выход на крышу																
34	ТЕР08-02-002-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-002-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,56 НР (802 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (465 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 перегоро док (за вычетом проемов)	0,046 4,6/100	84438,56	17944,59	3097,73	810,73	3684	825	142	37	143,99	6,62	4,11	0,19
35	ТЕР07-05-007-10 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Укладка перемычек массой до 0,3 т б/у ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-007-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (49 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (28 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 шт. сборных конструк ций	0,01	9946,79	2250,56	6843,61	1791,21	99	23	68	18	17,61	0,18	9,08	0,09
36	ТЕР15-02-016-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-016-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,65; ЗПМ=12,23; МАТ=5,81 НР (789 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (365 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	0,091 9,1/100	16721,55	9996,07	1131,56	832,13	1522	910	103	76	75,4	6,86	6,07	0,55

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
37	ТЕР15-04-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; МАТ=4,56 НР (494 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (229 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,324	10178,86	1907,76	59,81		3298	618	19		14,39	4,66		
38	ТЕРp58-12-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРp58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (107 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (78 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2	0,059 5,9/100	10619,94	2477,92	173,44	63,11	627	146	10	4	21,35	1,26	0,32	0,02
39	ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36 НР (207 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (174 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,059 5,9/100	9161,89	4537,09	3517,6	547,17	541	268	208	32	35,5	2,09	2,61	0,15
40	ТССЦ-101-1845 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Винты самонарезающие: с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1845 1 квартал 2016 г. МАТ=4,68	шт.	42	1,08				45							
41	ТССЦ-101-4535 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный: НС35-1000-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ=3,62	м2	6,49 5,9*1,1	272,62				1769							
42	ТЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,97; МАТ=4,46 НР (326 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (274 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м2 проема	1,36 1,7*0,8	595,24	347,82	111,92		810	473	152		2,4	3,26		
43	ТССЦ-101-0956 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Петля накладная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0956 1 квартал 2016 г. МАТ=3,94	шт.	2	53,07				106							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
44	ТССЦ-201-0778 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: до 0,1 т.(Дверь металлическая) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0778 1 квартал 2016 г. МАТ=4,77	т	0,0356 35,6/1000	56908,96				2026							
45	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (7 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,01	4338,96	1015,58	86,43	2,94	43	10	1		7,66	0,08	0,02	
46	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ЛЮК 0,8*0,8 противопожарный EI 60 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (114 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (55 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,0064 0,8*0,8/100	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	2625	113	65	14	142,68	0,91	10,92	0,07
47	ТССЦ-101-0892 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей входных в здание однопольных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0892 1 квартал 2016 г. МАТ=4,02	компл.	1	429,05				429							
48	ТССЦ-203-0238 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок двупольные ДЛ 13-15, площадь 1,89 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0238 1 квартал 2016 г. МАТ=6,64	м2	-0,64	3648,48				-2335							
89	ТССЦ-203-8119 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим.	Люк противопожарный металлическая однопольная ДПМ-01/60 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-8119 1 квартал 2016 г. МАТ=3,22	шт.	1	10543,47				10543							

вентканалы

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
50	ТЕР15-02-016-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,933 93,3/100	16721,55	9996,07	1131,56	832,13	15601	9326	1056	776	75,4	70,35	6,07	5,66
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-016-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,65; ЗПМ=12,23; МАТ=5,81 НР (8082 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3738 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ														
51	ТЕР15-04-014-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов с песов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,723 72,3/100	8414,2	1367,07	54,12		6083	988	39		10,07	7,28		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-014-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; МАТ=4,46 НР (790 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (366 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ														
ограждение																
52	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами	100 м ограждения	2,465	17849,47	863,07	425,86	57,24	43999	2127	1050	141	6,67	16,44	0,29	0,71
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (2087 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (998 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ														
53	ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	-0,7395	54842,51				-40556							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81														
54	ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1,553	54842,51				85170							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81														

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
55	ТЕР13-03-004-26 Приказ Министра России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (499 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (347 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрасив аемой поверхно сти	0,71	4338,96	1015,58	86,43	2,94	3081	721	61	2	7,66	5,44	0,02	0,01
зонты на фановые трубы																
56	ТЕР20-02-009-01 Приказ Министра России от 21.09.15 №675/пр прим	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР20-02-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,05; МАТ=7,83 НР (1485 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (848 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 зонт	24	90,54	63,11	9,19		2173	1515	221		0,47	11,28		
57	ТССЦ-301-2951 Приказ Министра России от 21.09.15 №675/пр прим	Крепления зонтов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-2951 1 квартал 2016 г. МАТ=2,68	шт.	24	201,72				4841							
58	ТССЦ-301-0277 Приказ Министра России от 21.09.15 №675/пр прим	Зонты из листовой оцинкованной стали , круглые, диаметром шахты 200 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-0277 1 квартал 2016 г. МАТ=5,61	шт.	24	289,98				6960							
Итого по разделу 2 устройство кровли									885492					852,82		20,73
Раздел 3. фасад																
окна																
59	ТЕР10-01-034-05 Приказ Министра России от 21.09.15 №675/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-034-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,68; ЗПМ=12,23; МАТ=1,4 НР (7090 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3388 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,324 0,9*1,5*24/100	507705,43	23969,58	2706,4	347,21	164497	7766	877	112	187,55	60,77	1,76	0,57

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
60	ТЕР15-02-031-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	0,3456	41355,39	27701,81	526,43	406,4	14292	9574	182	140	204,06	70,52	2,06	0,71
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-031-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23; МАТ=5,27 НР (7771 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3594 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ														
61	ТЕР15-04-025-08 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,3456	10693,42	6762,58	55,74	1,96	3696	2337	19	1	51,01	17,63	0,01	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-025-08 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,68; ЗПМ=12,23; МАТ=3,24 НР (1870 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (865 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ														
62	ТЕРр58-20-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,326 32,6/100	13692,57	5160,69	39,73	15,78	4464	1682	13	5	41,41	13,5	0,08	0,03
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-20-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,58; ЗПМ=12,23; МАТ=3,4 НР (1198 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (877 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ														
цоколь																
63	ТЕР15-02-036-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	2,076	43923,78	17434,48	422,08	277,01	91186	36194	876	575	129,95	269,78	1,44	2,99
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,72; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (29415 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (13605 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ														
64	ТССЦ-101-0874 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	-224,2	145,59				-32641							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0874 1 квартал 2016 г. МАТ=4,47														
65	ТССЦ-101-6031 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром: 3,0 мм, без покрытия, 50x50 мм	м2	224,2	71,37				16001							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-6031 1 квартал 2016 г. МАТ=3,05														

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
66	ТЕР15-04-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; МАТ=4,56 НР (3169 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1466 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,076	10178,86	1907,76	59,81		21131	3961	124		14,39	29,87		
отмостка																
67	ТЕР27-04-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-04-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,81; ЗПМ=12,23; МАТ=7,28 НР (3025 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ СП (1625 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,5448 272,4*1*0.2/100	19318,28	1841,84	17311,84	2747,71	10525	1003	9431	1497	15,72	8,56	14,81	8,07
68	ТССЦ-408-0200 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смесь песчано-гравийная природная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-408-0200 1 квартал 2016 г. МАТ=12,09	м3	66,4656 54,48*1,22	769,89				51171							
входная площадка бшт																
69	ТЕРр56-23-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим	Обрамление угловой сталью ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-23-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,03; ЗПМ=12,23; МАТ=5,76 НР (2362 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (1687 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	1 т	0,578	47483,64	5763,27	169,99	74,97	27446	3331	98	43	44	25,43	0,38	0,22
70	ТССЦ-101-0996 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Угловой равнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки: Ст6сп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0996 1 квартал 2016 г. МАТ=5,84	т	-0,5664	40719,52				-23064							
71	ТССЦ-101-0982 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки: Ст3сп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0982 1 квартал 2016 г. МАТ=4,33	т	-0,0289	28231,43				-816							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
72	ТССЦ-101-2542 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь угловая: 50х50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2542 1 квартал 2016 г. МАТ=3,28	т	0,52	21864,25				11369							
73	ТССЦ-204-0022 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0022 1 квартал 2016 г. МАТ=3,38	т	0,058	30867,62				1779							
74	ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; ЗПМ=12,23; МАТ=5,02 НР (154 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (107 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,27	2048,66	826,01	66,29	1,47	553	223	18		5,31	1,43	0,01	
75	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (190 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (132 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,27	4338,96	1015,58	86,43	2,94	1172	274	23	1	7,66	2,07	0,02	0,01
76	ТЕР11-01-011-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,93; ЗПМ=12,23; МАТ=6,01 НР (2578 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1399 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	0,5616 (2,4*6*0,45+1,2*2,4)/100*6	12968,4	4633,46	339,78	250,59	7283	2602	191	141	40,65	22,83	1,27	0,71
77	ТЕР11-01-011-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,85; ЗПМ=12,23; МАТ=5,99 НР (52 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (28 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	0,5616	2093,43	56,99	61,24	41,46	1176	32	34	23	0,5	0,28	0,21	0,12
усиление балконов 4шт																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
78	ТЕР46-01-004-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр <i>прим</i>	Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными обоями <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР46-01-004-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23;</i> <i>ЭМ=7,32; ЗПМ=12,23; МАТ=4,58</i> <i>НР (7621 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ</i> <i>СП (4355 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	1 т	0,3136	68268,58	27921,09	8150,09	1010,08	21409	8756	2556	317	195,63	61,35	5,12	1,61
79	ТССЦ-204-0012 <i>Приказ</i> <i>Минстроя</i> <i>России от</i> <i>21.09.15</i> <i>№675/пр</i>	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-II, диаметром 12 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТССЦ-204-0012 1 квартал 2016 г. МАТ=3,56</i>	т	-0,0125	24031,99				-300							
80	ТССЦ-101-1731 <i>Приказ</i> <i>Минстроя</i> <i>России от</i> <i>21.09.15</i> <i>№675/пр</i>	Сталь полосовая, марка стали: Ст0 шириной 70 мм толщиной 4-5 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТССЦ-101-1731 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61</i>	т	-0,0847	29635,48				-2510							
81	ТССЦ-101-1808 <i>Приказ</i> <i>Минстроя</i> <i>России от</i> <i>21.09.15</i> <i>№675/пр</i>	Сталь угловая равнополочная, марка стали: 18кп, шириной полка 35-56 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТССЦ-101-1808 1 квартал 2016 г. МАТ=4,44</i>	т	-0,2227	26376,62				-5874							
82	ТССЦ-103-0015 <i>Приказ</i> <i>Минстроя</i> <i>России от</i> <i>21.09.15</i> <i>№675/пр</i>	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 3,2 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТССЦ-103-0015 1 квартал 2016 г. МАТ=3,45</i>	м	-1,449	79,76				-116							
83	ТССЦ-204-0025 <i>Приказ</i> <i>Минстроя</i> <i>России от</i> <i>21.09.15</i> <i>№675/пр</i>	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 20-22 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТССЦ-204-0025 1 квартал 2016 г. МАТ=3,3</i>	т	0,1248	29641,36				3699							
84	ТССЦ-101-3687 <i>Приказ</i> <i>Минстроя</i> <i>России от</i> <i>21.09.15</i> <i>№675/пр</i>	Швеллеры: № 14 сталь марки СтЗпс <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТССЦ-101-3687 1 квартал 2016 г. МАТ=5,94</i>	т	0,168	32592,3				5476							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
85	ТССЦ-101-5187 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс, шириной полок 100-100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5187 1 квартал 2016 г. МАТ=4,44	т	0,0088 8,8/1000	24859,74				219							
86	ТССЦ-101-5430 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь полосовая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5430 1 квартал 2016 г. МАТ=4,89	кг	12 24*0,5	32,71				393							
87	ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; ЗПМ=12,23; МАТ=5,02 НР (72 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (50 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1275 0,51/4	2048,66	826,01	66,29	1,47	261	105	8		5,31	0,68	0,01	
88	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (89 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (62 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1275 0,51/4	4338,96	1015,58	86,43	2,94	553	129	11		7,66	0,98	0,02	
Итого по разделу 3 фасад									494326					585,68		15,04
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									1410347	272363	145666	19154		2138,52		107,19
Накладные расходы									257503							
Сметная прибыль									133530							
Итого по смете:																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									96286					288,05		1,61
Кровли									824781					802,09		19,18
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве									117368					166,35		44,97
Проемы (ремонтно-строительные)									33883					73,42		1,08
Деревянные конструкции									186682					62,41		0,7
Прочие ремонтно-строительные работы									166482					176,46		20,43
Погрузо-разгрузочные работы									18677							
Перевозка грузов автотранспортом									14577							
Печные работы (ремонтно-строительные)									2700					9,24		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Крыши, кровли (ремонтно-строительные)								9193					17,95		0,05
	Конструкции из кирпича и блоков								5151					6,62		0,19
	Отделочные работы								216776					476,95		9,91
	Строительные металлические конструкции								6278					5,35		0,15
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии								7377					10,68		0,02
	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)								16307					11,28		
	Автомобильные дороги								66346					8,56		8,07
	Полы								12516					23,11		0,83
	Итого								1801380					2138,52		107,19
	В том числе:															
	Материалы								992318							
	Машины и механизмы								145666							
	ФОТ								291517							
	Накладные расходы								257503							
	Сметная прибыль								133530							
	Непредвиденные затраты 1%								18014							
	Итого с непредвиденными								1819394							
	НДС 18%								327490,92							
	ВСЕГО по смете								2146884,92					2138,52		107,19

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)