


2016 г.

2065 г.



(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №  
(локальная смета)

на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Медногорск, ул. Туйльская, д. 31  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ 761225,25 руб.  
Средства на оплату труда 96544,49 руб.  
Сметная трудоемкость 738,32 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Крыша и кровля												
1	ТЕРР58-2-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРР58-2-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 НР (281,25 руб.); 71%=83%*0,85 от ФОТ СП (205,98 руб.); 52%=65%*0,8 от ФОТ	100 окон	0,01	39658,28	39612,24	46,04		396,58	396,12	0,46	
2	ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полувогнутых асбестоцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (5450,13 руб.); 84%=110%*0,9*0,85 от ФОТ СП (3114,36 руб.); 48%=70%*0,85*0,8 от ФОТ	100 м2 покрытия	3,58	1944,48	1812,36	132,12		6961,24	6488,25	472,99	

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	<b>ТЕРр58-1-1</b> Приказ Министров России от 21.09.15 №675/лр	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗГ=12,23; ЗМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (2821,82 руб.): 71%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ СП (2066,69 руб.): 52%=65%*(0,8 от ФОТ	100 м2 кровли	2,148	2106,22	1759,53	346,69	90,75	4524,16	3779,47	744,69	194,93
4	<b>ТЕР10-01-008-04</b> Приказ Министров России от 21.09.15 №675/лр	Прим. Демонтаж фронтонов (Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗГ=0,8; ЗМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗГ=12,23; ЗМ=4,61; МАТ=4,04 НР (3660,95 руб.): 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (1749,12 руб.): 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхностей карнизов	0,6	7188,34	6779,53	408,81		4313	4067,72	245,28	
5	<b>ТЕРр58-17-2</b> Приказ Министров России от 21.09.15 №675/лр	Разборка теплоизоляции на кровле из: ваты минеральной толщиной 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-17-2 1 квартал 2016 г. ОЗГ=12,23; ЗМ=3,84 НР (2526,75 руб.): 71%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ СП (1850,58 руб.): 52%=65%*(0,8 от ФОТ	100 м2 покрытия кровли	2,442	1465,7	1457,33	8,37		3579,24	3358,8	20,44	
6	<b>ТЕРр58-12-2</b> Приказ Министров России от 21.09.15 №675/лр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗГ=12,23; ЗМ=5,48; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (3898,73 руб.): 71%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ СП (2855,41 руб.): 52%=65%*(0,8 от ФОТ	100 м2	2,161 216,1/100	10619,94	2477,92	173,44	63,11	22949,69	5354,79	374,8	136,38
7	<b>ТЕР10-01-008-04</b> Приказ Министров России от 21.09.15 №675/лр	Устройство фронтонов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗГ=12,23; ЗМ=4,61; МАТ=4,04 НР (4576,19 руб.): 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (2186,4 руб.): 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхностей карнизов	0,6	30369,51	8474,41	511,02		18221,71	5084,65	306,61	
8	<b>ТЕР09-05-001-01</b> Приказ Министров России от 21.09.15 №675/лр	прим. облицовка фронтона стальным профилированным листом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗГ=12,23; ЗМ=6,16; ЗПМ=12,23; МАТ=4,84 НР (1755,62 руб.): 69%=90%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (1475,74 руб.): 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2	0,6	4563,27	4216,9	272,7	23,73	2737,96	2530,14	163,62	14,24
9	<b>ТССЛ-101-1810</b> Приказ Министров России от 21.09.15 №675/лр	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЛ-101-1810 1 квартал 2016 г. МАТ=3,55	т	-0,0002 -0,73 p1	141656,29				-28,33			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	ТССЦ-101-4523 Приказ Министров России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96	м2	66 607,1	223,74				14766,84			
11	ТССЦ-101-1846 Приказ Министров России от 21.09.15 №675/пр	Винты самонарезающие: с уплотнительной прокладкой 4,8х80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1846 1 квартал 2016 г. МАТ=5,65	шт.	360 607,6	1,58				568,8			
12	ТЕР10-01-027-09 Приказ Министров России от 21.09.15 №675/пр	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами сваренными в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2 (Фронтонь) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-027-09 1 квартал 2016 г. ОЗГ=12,23; ЗМ=4,39; МАТ=4,22 НР (872,01 руб.); 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (416,83 руб.); 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,036	254570,98	26913,83	2052,19		9164,56	968,9	73,88	
13	ТССЦ-101-0938 Приказ Министров России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для оконных блоков со сваренными и одинарными переплетами для жилых зданий двусторонних с форточкой высотой до 1,8 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0938 1 квартал 2016 г. МАТ=4,02	компл.	2	179,21				358,42			
14	ТЕР10-01-008-05 Приказ Министров России от 21.09.15 №675/пр	Устройство: карнизов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗГ=12,23; ЗМ=4,63; МАТ=3,91 НР (1924,69 руб.); 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (919,57 руб.); 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 стэн, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0,12	36079	17821,19	443,92		4329,48	2138,54	53,27	
15	ТССЦ-203-0367 Приказ Министров России от 21.09.15 №675/пр	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0- 1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23	м3	-0,1272	8567,27				-1089,76			
16	ТССЦ-101-4523 Приказ Министров России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96	м2	27,7	223,74				6197,6			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	<b>ТССЦ-101-1846</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Винты самонарезающие: с уплотнительной прокладкой 4,8x80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1846 1 квартал 2016 г. МАТ=5,65	шт.	72 126	1,58				113,76			
18	<b>ТЕР10-01-003-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗГ=12,23; ЗМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (763,12 руб.): 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (364,6 руб.): 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ	1 слуховое окно	1	2334,99	826,26	169,19	21,65	2334,99	826,26	169,19	21,65
19	<b>ТССЦ-203-0251</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м2	-0,5 -0,01	668,42				-334,21			
20	<b>ТССЦ-203-0177</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим. Открывающаяся жалюзийная решетка (1,5х1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0177 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61	м2	1,8	2206,25				3971,25			
21	<b>ТЕР09-05-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим. Облицовка слуховых окон стальным профилированным листом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗГ=12,23; ЗМ=5,16; ЗПМ=12,23; МАТ=4,84 НР (102,41 руб.): 69%=90%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (86,08 руб.): 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2	0,035	4563,27	4216,9	272,7	23,73	159,71	147,59	9,54	0,83
22	<b>ТССЦ-101-4523</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96	м2	3,85 3,57,1	223,74				861,4			
23	<b>ТССЦ-101-1846</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Винты самонарезающие: с уплотнительной прокладкой 4,8x80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1846 1 квартал 2016 г. МАТ=5,65	шт.	21 3,56	1,58				33,18			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	ТЕР26-02-019-02 Пруказ Минстроя Росси от 21.09.15 №675/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗМ=6,15; ЗТМ=12,23; МАТ=9,14 НР (7523,25 руб.); 77%=100%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (4689,82 руб.); 49%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 обрабатываемой поверхности	7,86	1664,47	1241,35	403,56	1,71	13082,73	9757,01	3171,98	13,44
25	ТСЦ-113-8073 Пруказ Минстроя Росси от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69	кг	159,1	89,31				14209,22			
26	ТЕР09-04-002-01 Пруказ Минстроя Росси от 21.09.15 №675/пр	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗМ=6,43; ЗТМ=12,23; МАТ=6,36 НР (12604,74 руб.); 69%=90%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (10595,29 руб.); 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 покрытия	3,593	9161,89	4537,09	3517,6	547,17	32918,67	16301,76	12638,74	1965,98
27	ТСЦ-101-1846 Пруказ Минстроя Росси от 21.09.15 №675/пр	Винты самонарезающие: с уплотнительной прокладкой 4,8x80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-101-1846 1 квартал 2016 г. МАТ=5,65	шт.	2155,8 359,3*6	1,58				3406,16			
28	ТСЦ-101-4535 Пруказ Минстроя Росси от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ=3,62	м2	395,23 359,3*1,1	272,62				107747,6			
29	ТЕР12-01-010-01 Пруказ Минстроя Росси от 21.09.15 №675/пр	прим. Устройство мелких покрытий (конек, ендова, фартук) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗМ=6,75; ЗТМ=12,23; МАТ=3,39 НР (2138,98 руб.); 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (1022,99 руб.); 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,165	49155,72	14051,29	184,55	39,5	8110,69	2318,46	30,45	6,52
30	ТСЦ-101-1875 Пруказ Минстроя Росси от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,129 -Ф7 р1	43613,07				-5626,09			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	ТССЛ-101-5467 Приказ Министров России от 21.09.15 №675/лр	Дополнительные элементы кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 150х150 мм, длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЛ-101-5467 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	15	143,19				2147,85			
32	ТССЛ-101-5467 Приказ Министров России от 21.09.15 №675/лр	прим. Дополнительные элементы кровли: ендова для кровли оцинкованный, размером 150х150 мм, длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЛ-101-5467 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	2	143,19				286,38			
33	ТССЛ-101-1931 Приказ Министров России от 21.09.15 №675/лр	Водоотводящий фартук из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм (вентканалы, слуховые окна) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЛ-101-1931 1 квартал 2016 г. МАТ=5,59	кг	28,54	174,02				4966,53			
34	ТССЛ-101-1846 Приказ Министров России от 21.09.15 №675/лр	Винты самонарезающие: с уплотнительной прокладкой 4,8х80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЛ-101-1846 1 квартал 2016 г. МАТ=5,65	шт.	99 16,5*6	1,58				156,42			
35	ТЕР12-01-012-01 Приказ Министров России от 21.09.15 №675/лр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (338,68 руб.): 92%=120% (0,9*0,85) от ФОТ СП (161,98 руб.): 44%=65% (0,85*0,8) от ФОТ	100 м отражения	0,4	17849,47	863,07	425,86	57,24	7139,79	345,23	170,34	22,9
36	ТЕР12-01-012-01 Приказ Министров России от 21.09.15 №675/лр	прим. Установка снегозадержателей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (338,68 руб.): 92%=120% (0,9*0,85) от ФОТ СП (161,98 руб.): 44%=65% (0,85*0,8) от ФОТ	100 м отражения	0,4	17849,47	863,07	425,86	57,24	7139,79	345,23	170,34	22,9
37	ТССЛ-201-0777 Приказ Министров России от 21.09.15 №675/лр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЛ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	-0,12 -ф10,р1	54842,51				-6581,1			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	<b>ТССЦ-101-7317</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/лр	Дополнительные элементы кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	20	545,52				10910,4			
39	<b>ТССЦ-101-1487</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/лр	Шурупы с шестигранной головкой 8х50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1487 1 квартал 2016 г. МАТ=7,13	т	0,002	96331,65				192,66			
40	<b>ТЕР46-04-001-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/лр	Разборка: кирпичных стен (вентшахты) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (207,51 руб.): 84%=110%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (118,58 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ	1 м3	0,2	1963,81	1066,21	897,6	169,02	392,76	213,24	179,52	33,8
41	<b>ТЕРР53-20-2</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/лр	Кладка отдельных участков из кирпича: наружных стен средней сложности (вентшахты) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРР53-20-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,56 НР (3961,06 руб.): 73%=86%*0,85 от ФОТ СП (3038,62 руб.): 56%=70%*0,8 от ФОТ	100 м3 кладки	0,061	631177,32	81259,06	29394,24	7693,53	38501,82	4956,8	1793,05	469,31
42	<b>ТЕР46-02-009-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/лр	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных (вентшахты) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (87,39 руб.): 84%=110%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (49,94 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2	0,04	2601,08	2601,08			104,04	104,04		
43	<b>ТЕР15-02-016-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/лр	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором простая: по камню и бетону стен (вентшахты) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-016-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗМ=9,99; ЗПМ=12,23; МАТ=5,2 НР (4572,51 руб.): 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (2114,79 руб.): 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2	0,61	14303,93	8704,7	909,19	665,19	8725,4	5309,87	554,61	405,77
44	<b>ТЕР15-04-012-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/лр	перхлорвиниловая (выше уровня кровли) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗМ=4,58; МАТ=4,56 НР (305,24 руб.): 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (141,17 руб.): 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2	0,2	10178,86	1907,76	59,81		2035,77	381,55	11,96	

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	ТЕР12-01-011-01 Пруказ Министр Росси от 21.09.15 №675/лр	Устройство колпачков над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗГ=12,23; ЗМ=4,6; МАТ=3,37 НР (885,26 руб.); 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ СГ (423,39 руб.); 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ	1 колпак	4	1912,23	240,56	4,83		7648,92	962,24	19,32	
46	ТЕР12-01-011-02 Пруказ Министр Росси от 21.09.15 №675/лр	На каждые последующие два канала сверху двух добавлять к расценке 12-01-011-01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-02 1 квартал 2016 г. ОЗГ=12,23; ЗМ=4,6; МАТ=3,38 НР (444,66 руб.); 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ СГ (212,66 руб.); 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ	1 колпак	4	963,87	120,83	4,83		3855,48	483,32	19,32	
47	ТЕР16-04-001-02 Пруказ Министр Росси от 21.09.15 №675/лр	прим. Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм (наращивание фановые трубы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗГ=12,23; ЗМ=7; ЗПМ=12,23; МАТ=2,57 НР (525,51 руб.); 96%=128%*(0,9*0,85) от ФОТ СГ (300,29 руб.); 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м трубопровода	0,06	29878,41	8927,41	53,2	9,91	1792,7	535,64	3,19	0,59
48	ТССЛ-301-7783 Пруказ Министр Росси от 21.09.15 №675/лр	Клапан воздушный НЛ900NECO для невентилируемых канализационных стояков диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЛ-301-7783 1 квартал 2016 г. МАТ=6,16	шт.	4	1611,95				6447,8			
49	ТЕР11-01-050-01 Пруказ Министр Росси от 21.09.15 №675/лр	прим. Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо под утеплителем (чердак) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗГ=12,23; ЗМ=4,6; МАТ=4,01 НР (987,08 руб.); 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ СГ (535,54 руб.); 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 поверхности	2,442	7252,3	430,01	9,66		17710,12	1050,08	23,59	
50	ТССЛ-113-0324 Пруказ Министр Росси от 21.09.15 №675/лр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЛ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-298,9 -ФЗ,р1	55,66				-16636,77			
51	ТССЛ-113-1952 Пруказ Министр Росси от 21.09.15 №675/лр	Пленка полипропиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изолювая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЛ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	298,9	22,06				6593,73			



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	ТЕР12-01-013-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим. Утепление покрытий плитами минераловатными (чердак) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗМ=6,87; ЗЛМ=12,23; МАТ=16,17 НР (10338 руб.); 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ СЛ (4944,26 руб.); 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 утепляемого покрытия	2,442	59027,01	4224,73	2106,67	376,81	144143,96	10316,79	5144,49	920,17
53	ТССЛ-101-0774 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300, толщиной 75 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЛ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ=16,46	м3	-18,88 -Ф4,р1	6522,44				-123143,67			
54	ТССЛ-408-0122 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЛ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ=11,99	м3	-7,473 -Ф4,р2	718,32				-5368,01			
55	ТССЛ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ (чердак) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЛ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	48,84	1528,56				74654,87			
56	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим. Устройство гидроизоляции из полистироновой пленки в один слой насухо над утепителем ( чердак) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗМ=4,6; МАТ=4,01 НР (987,08 руб.); 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ СЛ (535,54 руб.); 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 поверхности	2,442	7252,3	430,01	9,66		17710,12	1050,08	23,59	
57	ТССЛ-113-0324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полистироновая толщиной 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЛ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-298,9 -Ф5,р1	55,66				-16636,77			
58	ТССЛ-113-1952 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полистироновая толщиной 0,2-0,5 мм, изолюван ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЛ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	298,9	22,06				6593,73			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
59	ТЕР10-01-023-01 Пруказ Министр Росси от 21.09.15 №675/пр	Укладка ходовых досок (чердак) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗГ=12,23; ЗМ=7,24; ЗТМ=12,23; МАТ=4,5 НР (234,01 руб.); 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ СЛ (111,8 руб.); 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м ходов	0,54	5699,62	465,72	102,95	15,78	3077,79	251,49	55,59	8,52
Водосточная система												
60	ТЕР12-01-009-02 Пруказ Министр Росси от 21.09.15 №675/пр	прим. Устройство водосточной системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗГ=12,23; ЗМ=6,69; ЗТМ=12,23; МАТ=3,76 НР (1270,61 руб.); 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ СЛ (607,66 руб.); 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м желобов	0,35	32160,95	3914,46	178,62	31,55	11256,33	1370,06	62,52	11,04
61	ТССЦ-101-0788 Пруказ Министр Росси от 21.09.15 №675/пр	Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0788 1 квартал 2016 г. МАТ=5,19	т	-0,0592 -ф6,р2	47477,76				-2810,68			
62	ТССЦ-101-1875 Пруказ Министр Росси от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,1582 -ф6,р1	43613,07				-6899,59			
63	ТССЦ-301-5884 Пруказ Министр Росси от 21.09.15 №675/пр	Желоб водосточный МП, диаметр 185х3000 мм, оцинковка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5884 1 квартал 2016 г. МАТ=2,38	шт.	7	636,84				4457,88			
64	ТССЦ-301-5886 Пруказ Министр Росси от 21.09.15 №675/пр	Заглушка желоба МП, диаметр 185 мм, оцинковка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5886 1 квартал 2016 г. МАТ=2,38	шт.	2	29,39				58,78			
65	ТССЦ-301-5882 Пруказ Министр Росси от 21.09.15 №675/пр	Держатель желоба МП, диаметр 185х350 мм, оцинковка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5882 1 квартал 2016 г. МАТ=2,38	шт.	34	142,06				4830,04			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
66	ТССЛ-301-5888 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Воронка выпускная МП, диаметр 185х150 мм, оцинковка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЛ-301-5888 1 квартал 2016 г. МАТ=2,38	шт.	2	597,59				1195,18			
67	ТССЛ-301-5898 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Колено трубы МП, диаметр 150 мм, оцинковка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЛ-301-5898 1 квартал 2016 г. МАТ=2,38	шт.	4	205,75				823			
68	ТССЛ-301-5894 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба водосточная МП, диаметр 150х1000 мм, оцинковка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЛ-301-5894 1 квартал 2016 г. МАТ=2,36	шт.	2	281,71				563,42			
69	ТССЛ-301-5896 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба водосточная МП, диаметр 150х3000 мм, оцинковка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЛ-301-5896 1 квартал 2016 г. МАТ=2,38	шт.	4	852,35				3409,4			
70	ТССЛ-301-5892 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Держатель трубы (саморез) МП, диаметр 150 мм, оцинковка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЛ-301-5892 1 квартал 2016 г. МАТ=2,38	шт.	12	156,75				1881			
71	ТССЛ-301-5900 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Колено трубы МП сливное, диаметр 150 мм, оцинковка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЛ-301-5900 1 квартал 2016 г. МАТ=2,38	шт.	2	205,75				411,5			
Выход на крышу												
72	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим. Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (МДСв п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (142,4 руб.): 90%=118% (0,9*0,85) от ФОТ СИ (68,03 руб.): 43%=63% (0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,01	22194,37	14099,43	8094,94	1723,35	221,94	140,99	80,95	17,23

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
73	<b>ТЕР10-01-039-05</b> Пруказ Минстроя Росси от 21.09.15 №675/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23. ЗМ=7,13; ЗЛМ=12,23. МАТ=6,62 НР (178 руб.); 90%=118% (0,9*0,85) от ФОТ СЛ (85,05 руб.); 43%=63% (0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,01	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	4101,15	176,24	101,19	21,54
74	<b>ТССЦ-203-0238</b> Пруказ Минстроя Росси от 21.09.15 №675/пр	Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотно и коробок двупольные ДП 13-15, площадь 1,89 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0238 1 квартал 2016 г. МАТ=6,64	м2	-1 -09,01	3648,48				-3648,48			
75	<b>ТССЦ-203-0236</b> Пруказ Минстроя Росси от 21.09.15 №675/пр	Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотно и коробок однопольные ДП 10-10, площадь 0,97 м2; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0236 1 квартал 2016 г. МАТ=6,64	м2	1	4122,78				4122,78			
76	<b>ТССЦ-101-0887</b> Пруказ Минстроя Росси от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для блоков входных однопольных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0887 1 квартал 2016 г. МАТ=4,28	компл.	1	456,8				456,8			
<b>Итого по разделу 1 Крыша и кровля</b>										<b>631848,07</b>		
<b>Раздел 2. Прочие работы</b>												
77	<b>ТЕРР69-9-1</b> Пруказ Минстроя Росси от 21.09.15 №675/пр	Очистка помещений от строительного мусора ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРР69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (358,96 руб.); 66%=78% (0,85 от ФОТ СЛ (216,16 руб.); 40%=50% (0,8 от ФОТ	100 т мусора	0,024	22725,17	22725,17			545,4	545,4		
78	<b>ТССЦпр-01-01-01-041</b> Пруказ Минстроя Росси от 21.09.15 №675/пр	Поручочные работы при автомобильных перевозках мусора строительного с потрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЗМ=6,8 НР 0%=0% (0,85 от ФОТ СЛ 0%=0% (0,8 от ФОТ	1 т груза	12,42	345,71		345,71		4293,72		4293,72	

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
79	<b>ТССЦпг-03-21-01-015</b> Приказ Министров России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза ИНДЕКС ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-015 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0% 0,85 от ФОТ СП 0%=0% 0,8 от ФОТ	1 т груза	12,42	117,04		117,04		1453,64		1453,64	
<b>Итого по разделу 2 Прочие работы</b>									<b>6870,88</b>			
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах				514225,97	92256,75	32636,87	4287,74					
Накладные расходы				77064,27								
Сметная прибыль				47428,71								
<b>ВСЕГО по смете</b>				<b>761225,25</b>								
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)				47956,87								
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)				16485,96								
Деревянные конструкции				72820,51								
Строительные металлические конструкции				88512,05								
Теплоизоляционные работы				39505,02								
Кровли				275725,59								
Стены (ремонтно-строительные)				45501,5								
Отделочные работы				17894,88								
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)				9066,3								
Полы				18379,39								
Прочие ремонтно-строительные работы				1123,52								
Погрузо-разгрузочные работы				4293,72								
Перевозка грузов автотранспортом				1453,64								
Итого				638718,95								
В том числе:												
Материалы				389332,35								
Машины и механизмы				32636,87								
ФОТ				96544,49								
Накладные расходы				77064,27								
Сметная прибыль				47428,71								
Непредвиденные затраты 1%				6387,19								
<b>Итого с непредвиденными</b>				<b>645106,14</b>								

Гранд-СМЕТА

1	2			3				4			5		6		7		8		9	10	11	12	13
НДС 18%																				116119,11			
ВСЕГО по смете																				761226,26			

Составил: \_\_\_\_\_

Проверил: \_\_\_\_\_