

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:


" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Медногорск, ул. Орджоникидзе, д. 4
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _____ 1519965,45 руб.
Средства на оплату труда _____ 288316,05 руб.
Сметная трудоемкость _____ 2254,6 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016 г.



2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Крыша и кровля												
1	ТЕРр58-2-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-2-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 НР (1124,99 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (823,93 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 окон	0,04	39658,28	39612,24	46,04		1586,33	1584,49	1,84	
2	ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (8854,18 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5059,53 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	5,816	1944,48	1812,36	132,12		11309,1	10540,69	768,41	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (4488,9 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (3287,65 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 кровли	3,417	2106,22	1759,53	346,69	90,75	7196,95	6012,31	1184,64	310,09
4	ТЕРр58-12-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки сплошной из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (9307,57 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (6816,81 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2	3,467	15110,78	3694,32	262,12	86,83	52389,07	12808,21	908,77	301,04
5	ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство: карнизов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 НР (12751,07 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (6092,18 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0,795	36079	17821,19	443,92		28682,81	14167,85	352,92	
6	ТССЦ-203-0367 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип О-1; О-2; О-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23	м3	-0,8427	8567,27				-7219,64			
7	ТССЦ-101-1846 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8x80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1846 1 квартал 2016 г. МАТ=5,65	шт.	477 79,5*6	1,58				753,66			
8	ТССЦ-101-4523 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96	м2	87,45 79,5*1,1	223,74				19566,06			
9	ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (3052,48 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1458,41 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 слуховое окно	4	2334,99	826,26	169,18	21,65	9339,96	3305,04	676,76	86,6

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	ТССЦ-203-0251 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м2	-2 -Ф1,р1	668,42				-1336,84			
11	ТССЦ-301-0595 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Решетки жалюзийные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-0595 1 квартал 2016 г. МАТ=3,49	м2	6,52	376,5				2454,78			
12	ТЕР09-05-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим. облицовка слуховых окон стальным профилированным листом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,16; ЗПМ=12,23; МАТ=4,84 НР (409,65 руб.): 69%=90%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (344,34 руб.): 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2	0,14	4563,27	4216,9	272,7	23,73	638,86	590,37	38,18	3,32
13	ТССЦ-101-4523 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96	м2	15,4 14*1,1	223,74				3445,6			
14	ТССЦ-101-1846 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Винты самонарезающие: с уплотнительной прокладкой 4,8x80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1846 1 квартал 2016 г. МАТ=5,65	шт.	84 14*6	1,58				132,72			
15	ТЕР26-02-019-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,15; ЗПМ=12,23; МАТ=9,14 НР (8432,55 руб.): 77%=100%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (5256,65 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 обрабатываемой поверхности	8,81	1664,47	1241,35	403,56	1,71	14663,98	10936,29	3555,36	15,07
16	ТССЦ-113-8073 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69	кг	178,3	89,31				15923,97			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36 НР (20578,75 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (17298,08 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	5,866	9161,89	4537,09	3517,6	547,17	53743,65	26614,57	20634,24	3209,7
18	ТССЦ-101-4535 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ=3,62	м2	645,26 586,6*1,1	272,62				175910,78			
19	ТССЦ-101-1846 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Винты самонарезающие: с уплотнительной прокладкой 4,8x80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1846 1 квартал 2016 г. МАТ=5,65	шт.	3519,6 586,6*6	1,58				5560,97			
20	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим. Устройство мелких покрытий (конек, ендова, фартук) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (5089,49 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2434,1 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,3926	49155,72	14051,29	184,55	39,5	19298,54	5516,54	72,45	15,51
21	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,307 -Ф3,р1	43613,07				-13389,21			
22	ТССЦ-101-5467 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 150x150 мм, длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5467 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	40	143,19				5727,6			
23	ТССЦ-101-5467 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим. Дополнительные элементы кровли: ендова для кровли оцинкованный, размером 150x150 мм, длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5467 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	13	143,19				1861,47			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	ТССЦ-101-1931 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Водоотводящий фартук из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм (вентканалы, слуховые окна) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1931 1 квартал 2016 г. МАТ=5,59	кг	33,57	174,02				5841,85			
25	ТССЦ-101-1846 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Винты самонарезающие: с уплотнительной прокладкой 4,8х80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1846 1 квартал 2016 г. МАТ=5,65	шт.	235,56 39,26*6	1,58				372,18			
26	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим. Установка снегозадержателей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (775,56 руб.): 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (370,92 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м ограждения	0,916	17849,47	863,07	425,86	57,24	16350,11	790,57	390,09	52,43
27	ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	-0,2748 -Ф10,р1	54842,51				-15070,72			
28	ТССЦ-101-7317 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	46	545,52				25093,92			
29	ТССЦ-101-1487 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шурупы с шестигранной головкой 8х50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1487 1 квартал 2016 г. МАТ=7,13	т	0,003	96331,65				289			
30	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка: кирпичных стен (вентшахты, стены) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (622,56 руб.): 84%=110%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (355,75 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ	1 м3	0,6	1963,81	1066,21	897,6	169,02	1178,29	639,73	538,56	101,41

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	ТЕРр53-20-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка отдельных участков из кирпича: наружных стен средней сложности (вентканалы, стены) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-20-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,56 НР (1948,06 руб.): 73%=86%*(0.85 от ФОТ СП (1494,4 руб.): 56%=70%*(0.8 от ФОТ	100 м3 кладки	0,03	631177,32	81259,06	29394,24	7693,53	18935,32	2437,77	881,83	230,81
32	ТЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (218,49 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (124,85 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	0,1	2601,08	2601,08			260,11	260,11		
33	ТЕР15-02-015-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей здания известковым раствором простая: по камню и бетону стен (вентшахты) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-015-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,99; ЗПМ=12,23; МАТ=5,2 НР (1499,18 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (693,37 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,2	14303,93	8704,7	909,19	665,19	2860,79	1740,94	181,84	133,04
34	ТЕР26-01-016-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изоляция вентканалов с покрытием сталью оцинкованной конструкциями полносборными на основе плит минераловатных марки 75 (вентиляционные трубы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-016-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,74; МАТ=3,46 НР (1081,33 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (674,07 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 изоляции	0,2	31365,81	7021,61	2974,07		6273,16	1404,32	594,81	
35	ТЕР20-02-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 250 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР20-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,05; МАТ=7,83 НР (247,39 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (141,37 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 зонт	4	90,54	63,11	9,19		362,16	252,44	36,76	
36	ТСЦЦ-301-0278 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 250 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦЦ-301-0278 1 квартал 2016 г. МАТ=5,61	шт.	4	435,08				1740,24			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	ТССЦ-101-2060 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Детали крепления ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2060 1 квартал 2016 г. МАТ=3,73	компл.	4	108,95				435,8			
38	ТЕР16-04-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим. Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм (наращивание фановые трубы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7; ЗПМ=12,23; МАТ=2,57 НР (525,51 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (300,29 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м трубопровода	0,06	29878,41	8927,41	53,2	9,91	1792,7	535,64	3,19	0,59
39	ТССЦ-302-3340 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-302-3340 1 квартал 2016 г. МАТ=2,54	м	-5,988	202,79				-1214,31			
40	ТССЦ-507-0595 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0595 1 квартал 2016 г. МАТ=2,53	10 м	0,5988 5,988/10	1809,66				1083,62			
41	ТССЦ-301-7783 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Клапан воздушный HL900NECO для невентилируемых канализационных стояков диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-7783 1 квартал 2016 г. МАТ=6,16	шт.	4	1611,95				6447,8			
42	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо (чердак) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (2021,05 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1096,53 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхности	5	7252,3	430,01	9,66		36261,5	2150,05	48,3	
43	ТССЦ-113-0324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-612 -Ф2,р1	55,66				-34063,92			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	ТССЦ-113-1952 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изолювая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	612	22,06				13500,72			
45	ТЕР10-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Укладка ходовых досок (чердак) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; ЗГПМ=12,23; МАТ=4,5 НР (360,55 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (172,26 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м ходов	0,832	5699,62	465,72	102,95	15,78	4742,08	387,48	85,65	13,13
Выход на крышу												
46	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим. Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗГПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗГПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (142,4 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (68,03 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,01	22194,37	14099,43	8094,94	1723,35	221,94	140,99	80,95	17,23
47	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗГПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (178 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (85,05 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,01	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	4101,15	176,24	101,19	21,54
48	ТССЦ-203-0238 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок двупольные ДЛ 13-15, площадь 1,89 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0238 1 квартал 2016 г. МАТ=6,64	м2	-1 -Ф6,р1	3648,48				-3648,48			
49	ТССЦ-203-0236 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однопольные ДЛ 10-10, площадь 0,97 м2; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0236 1 квартал 2016 г. МАТ=6,64	м2	1	4122,78				4122,78			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	ТССЦ-101-0887 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для блоков входных однополюсных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0887 1 квартал 2016 г. МАТ=4,28	компл.	1	456,8				456,8			
Итого по разделу 1 Крыша и кровля									645126,01			
Раздел 2. Фасад												
51	ТЕРр53-16-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8; ЗПМ=12,23; МАТ=5,66 НР (1544,44 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (1184,78 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	1 м3 кладки	0,5	9680,45	4146,46	267,84	84,88	4840,23	2073,23	133,92	42,44
52	ТЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (12031,85 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (6875,34 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	5,5068	2601,08	2601,08			14323,63	14323,63		
53	ТЕРр61-28-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-28-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; МАТ=4,58 НР (34316,71 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (20487,59 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 поверхности	5,5068 550.68 / 100	26693,5	9301,04	63,48		146995,77	51218,97	349,57	
54	ТССЦ-101-0874 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0874 1 квартал 2016 г. МАТ=4,47	м2	-605,7	145,59				-88183,86			
55	ТССЦ-101-2615 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сетка стеклотканная SSA 1364 4 SM, 4x4 мм, штукатурная, армирующая, фасадная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2615 1 квартал 2016 г. МАТ=5	м2	605,7	68,1				41248,17			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (45474,54 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (21031,97 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	5,5068 550,68 / 100	16986,59	9960,23	572,9	362,13	93541,75	54848,99	3154,85	1994,18
57	ТЕР15-04-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; МАТ=4,56 НР (8404,52 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3887,09 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	5,5068	10178,86	1907,76	59,81		56052,95	10505,65	329,36	
58	ТЕР10-01-008-09 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обивка стен кровельной сталью: оцинкованной по асбесту ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-09 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,35 НР (2183,09 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1043,03 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0,8096	35677,51	2996,11	111		28884,51	2425,65	89,87	
59	ТССЦ-509-0919 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Картон асбестовый общего назначения марки КАОН-1 толщиной 4 и 6 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-0919 1 квартал 2016 г. МАТ=7,11	т	-0,2591 -Ф16,р2	39250,61				-10169,83			
60	ТССЦ-101-1706 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1706 1 квартал 2016 г. МАТ=3,49	т	-0,3562 -Ф16,р1	45300,51				-16136,04			
61	ТССЦ-101-4523 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96	м2	98,77	223,74				22098,8			
Козырьки у подъездов												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
62	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (310,9 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (148,69 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	0,09 9 / 100	10249,45	3435,53	1422,21	319,33	922,45	309,2	128	28,74
63	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (162,83 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (77,88 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	0,09 9 / 100	7417,27	1893,2	306,22	73,38	667,55	170,39	27,56	6,6
64	ТЕР12-01-016-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-016-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=8,36 НР (29,63 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (14,17 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 кровли	0,09	1235,24	357,85	19,32		111,17	32,21	1,74	
65	ТЕР12-01-002-10 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой (Биполь) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-002-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,51; ЗПМ=12,23; МАТ=3,47 НР (97,86 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (46,8 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 кровли	0,09	22760,8	1160,26	174,4	21,65	2048,47	104,42	15,7	1,95
66	ТССЦ-101-1961 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт К ЭКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42	м2	-10,44 -Ф5,р1	179,21				-1870,95			
67	Прайс лист	Флексоизол 3004	м2	10,44	95,09				992,74			
68	ТЕР12-01-004-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-004-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,91; ЗПМ=12,23; МАТ=3,52 НР (180,42 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (86,29 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м примыканий	0,04	53784,74	4762,85	764,94	140,03	2151,39	190,51	30,6	5,6

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
69	ТССЦ-101-1961 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт К ЭКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42	м2	-10,08 -Ф4,р1	179,21				-1806,44			
70	Прайс лист	Флексоизол 3004	м2	10,08	95,09				958,51			
71	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (622,25 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (297,6 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,048	49155,72	14051,29	184,55	39,5	2359,47	674,46	8,86	1,9
Балконы												
72	ТЕРр69-19-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-19-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,88 НР (240,34 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (145,66 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	1 м3 бетона	0,3	2312,04	1213,83	1098,21		693,61	364,15	329,46	
73	ТЕР13-03-007-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антикоррозийное покрытие арматуры однокомпонентным составом EMACO NANOCRETE АР ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-007-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6 НР (4,31 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхности	0,001	6301,51	6238,77	62,74		6,3	6,24	0,06	
74	ТССЦ-402-0074 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смесь сухая цементная с полимерными добавками, марка "Структурит Праймер", для антикоррозийной защиты арматуры железобетонных конструкций ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0074 1 квартал 2016 г. МАТ=3,58	кг	0,13	245,7				31,94			
75	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим. Заделка выбоин ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,49; ЗПМ=12,23; МАТ=6,07 НР (96,27 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (52,95 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,005	395050,64	20517,05	13772,91	3550,86	1975,25	102,59	68,86	17,75

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
76	ТЕРр62-24-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов: по штукатурке с земли и лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-24-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; МАТ=5,47 НР (130,83 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (76,96 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,06 6 / 100	4263,31	3206,58	24,92		255,8	192,39	1,5	
Отмостка												
77	ТЕРр69-16-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт отмостки: асфальтобетонной толщиной 14 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,49; ЗПМ=12,23; МАТ=6,69 НР (6748,73 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (4090,14 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 отмостки	1,229 122.9 / 100	52297,37	7217,53	14469,61	1102,53	64273,47	8870,34	17783,15	1355,01
Итого по разделу 2 Фасад									539396,28			
Раздел 3. Прочие работы												
78	ТЕР08-07-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-07-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; МАТ=4,74 НР (27827,53 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (16157,92 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	5,45 545 / 100	7383,68	5490,29	33,84		40241,06	29922,08	184,43	
79	ТЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка помещений от мусора ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (674,94 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (409,05 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 т мусора	0,045	22725,17	22725,17			1022,63	1022,63		
80	ТССЦпр-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	4,206 21,03-16.824	345,71		345,71		1454,06		1454,06	
81	ТССЦпр-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	16,824 21.03*80%	34,59		34,59		581,94		581,94	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
82	ТССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-015 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	21,03	117,04		117,04		2461,35		2461,35	
Итого по разделу 3 Прочие работы									90830,48			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									919995,61	280350,4	58271,58	7965,68
Накладные расходы									224791,68			
Сметная прибыль									130565,49			
ВСЕГО по смете									1519965,5			
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									87022,2			
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									61213,68			
Деревянные конструкции									100023,16			
Строительные металлические конструкции									122844,51			
Теплоизоляционные работы									52305,71			
Кровли									233787,05			
Стены (ремонтно-строительные)									29947,23			
Отделочные работы									274694,34			
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									11426,77			
Полы									18815,88			
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)									113616,21			
Прочие ремонтно-строительные работы									78298,57			
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									45,55			
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									2124,47			
Малярные работы (ремонтно-строительные)									463,59			
Конструкции из кирпича и блоков									84226,51			
Погрузо-разгрузочные работы									2036			
Перевозка грузов автотранспортом									2461,35			
Итого									1275352,8			
В том числе:												
Материалы									581373,66			
Машины и механизмы									58271,58			
ФОТ									288316,05			
Накладные расходы									224791,68			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Сметная прибыль								130565,49			
	Непредвиденные затраты 1%								12753,53			
	Итого с непредвиденными								1288106,3			
	НДС 18%								231859,14			
	ВСЕГО по смете								1519965,5			

Составил: _____

Проверил: _____