

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

" " 2016 г.



(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № (локальная смета)

на Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Нефтяников,
д. 27

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ 1581014,74 руб.
Средства на оплату труда 332217 руб.
Сметная трудоемкость 2467,03 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтаж												
1	ТЕРр58-3-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-3-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,79 НР (111 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (81 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м труб и покрытий	0,15 15 / 100	1038,14	1037,23	0,91		156	156		
2	ТЕРр56-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,43; ЗПМ=12,23 НР (440 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (315 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 коробок	0,04 4 / 100	16677,24	15365,77	1311,47	351,25	667	615	52	14

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕРр56-2-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие оконных переплетов: остекленных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23 НР (1291 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (922 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 м2 оконных переплетов	0,33 33 / 100	5640,03	5402,36	237,67	183,45	1861	1783	78	61
4	ТЕР07-05-030-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж в кирпичных и блочных зданиях плит лоджий площадью: до 5 м2 (Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-030-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (1066 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (609 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 шт. сборных конструкций	0,06 6 / 100	26814,15	10715,19	16098,96	4213,72	1609	643	966	253
5	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка: кирпичных стен кладки /стен лоджий толщ. 380 мм. из силикатного кирпича/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (9857 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5633 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3	9,5	1963,81	1066,21	897,6	169,02	18656	10129	8527	1606
6	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка: кирпичных стен /ограждения лоджий/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (3009 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1719 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3	2,9	1963,81	1066,21	897,6	169,02	5695	3092	2603	490
7	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка: кирпичных стен /под лоджиями/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (622 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (356 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3	0,6	1963,81	1066,21	897,6	169,02	1178	640	538	101
8	ТЕР46-04-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка: бетонных фундаментов /ФБС 12-4-6/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (2368 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1353 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3	1,7	3457,56	1240,86	2216,7	417,53	5878	2109	3769	710

Демонтаж козырька над входными узлами: (3 шт.)

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (90 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (66 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 кровли	0,069 (2,3*3) / 100	2106,22	1759,53	346,69	90,75	145	121	24	6
10	ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (82 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (47 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,054 5,4 / 100	1944,48	1812,36	132,12		105	98	7	
11	ТЕР46-04-008-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (165 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (95 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,201 ((2,7+4)*3) / 100	1032,04	978,03	54,01		207	197	10	
12	ТЕРр58-3-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-3-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,79 НР (81 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (59 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м труб и покрытий	0,11 11 / 100	1038,14	1037,23	0,91		114	114		
13	ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов /прим./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (11 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (6 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,007 0,7 / 100	1944,48	1812,36	132,12		14	13	1	
14	ТЕРр58-3-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-3-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,79 НР (111 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (81 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м труб и покрытий	0,15 15 / 100	1038,14	1037,23	0,91		156	156		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	ТЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных /цоколь, прим./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (254 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (145 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	0,116 11,6 / 100	2601,08	2601,08			302	302		
Демонтаж кровельного покрытия лоджий в осях 8-11:												
16	ТЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (489 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (279 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,355 (22+13,5) / 100	1817,69	1639,06	178,63		645	582	63	
17	ТЕР46-04-008-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из листовой стали /профлист. прим./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (111 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (63 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,135 13,5 / 100	1032,04	978,03	54,01		139	132	7	
Демонтаж покрытия полов лоджий												
18	ТЕР46-04-010-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий полов: дощатых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-010-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23 НР (949 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (542 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,269 26,9 / 100	4412,66	3479,92	932,74	719,98	1187	936	251	194
Очистка от строительного мусора												
19	ТССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР (35 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (20 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 т груза	9,84	223,04	4,15	218,89		2195	41	2154	
20	ТССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	22,96	34,59		34,59		794		794	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	ТССЦпг-03-21-01-016 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-015 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЭПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	32,8	117,04		117,04		3839		3839	
Итого по разделу 1 Демонтаж									79078			
Раздел 2. Монтаж												
22	ТЕР08-07-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для кладки облицовки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-07-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; МАТ=4,16 НР (40245 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (23368 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	7,9 790 / 100	6820,14	5477,69	33,84		53879	43274	267	
Фундаменты												
23	ТЕРр51-2-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, с креплением ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр51-2-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,34 НР (6793 руб.): 64%=75%*(0.85 от ФОТ СП (3821 руб.): 36%=45%*(0.8 от ФОТ	100 м3 грунта	0,211 21,10 / 100	57872,24	50301,62	4,83		12211	10614	1	
24	ТЕР01-02-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,56; ЭПМ=12,23 НР (176 руб.): 73%=95%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (82 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м3 уплотненного грунта	0,12	3930,46	1561,53	2368,93	446,88	472	187	285	54
25	ТЕР08-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство основания под фундаменты: песчаного ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8,51; ЭПМ=12,23; МАТ=10 НР (148 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (86 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 основания	0,5	1309,63	274,56	249,77	44,39	655	137	125	22
26	ТЕР06-01-001-16 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-001-16 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,38; ЭПМ=12,23; МАТ=5,13 НР (397 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (218 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0151 1,51 / 100	692547,72	27499,52	21929,08	5374,11	10457	415	331	81

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	ТССЦ-204-0100 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0100 1 квартал 2016 г. МАТ=4	т	-0,1223	25640,84				-3136			
28	ТССЦ-204-0022 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0022 1 квартал 2016 г. МАТ=3,38	т	0,04716 47,16/1000	30667,62				1446			
29	ТЕР06-01-001-22 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-001-22 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=5,22 НР (1470 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (809 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,029 2,90 / 100	714571,4	57714,59	30244,46	5661,39	20723	1674	877	164
30	ТССЦ-401-0066 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-401-0066 1 квартал 2016 г. МАТ=5,93	м3	-2,944	4249,56				-12511			
31	ТССЦ-204-0100 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0100 1 квартал 2016 г. МАТ=4	т	-0,1914	25640,84				-4908			
32	ТССЦ-401-0065 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В12,5 (М150) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-401-0065 1 квартал 2016 г. МАТ=5,99	м3	2,9	3872,95				11232			
33	ТССЦ-204-0021 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0021 1 квартал 2016 г. МАТ=3,38	т	0,02964 29,64/1000	30732,48				911			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	ТССЦ-204-0005 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 14 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0005 1 квартал 2016 г. МАТ=4,29	т	0,02592 25,92/1000	30225,45				783			
35	ТССЦ-204-0004 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0004 1 квартал 2016 г. МАТ=4,29	т	0,04536 45,36/1000	31679,51				1437			
36	ТССЦ-204-0030 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметром 8 мм /прим./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0030 1 квартал 2016 г. МАТ=3,54	т	0,018 18/1000	28880,98				520			
37	ТЕР08-01-003-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 1 слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-01-003-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,62; МАТ=5,11 НР (27 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (16 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируемой поверхности	0,018 1,6 / 100	17461,55	1782,16	657,93		279	29	11	
38	ТЕР08-01-003-07 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2- слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-01-003-07 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,12; МАТ=5,55 НР (521 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (302 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируемой поверхности	0,19 19 / 100	9459,21	2945,35	524,24		1797	560	100	
Стены												
39	ТЕР08-02-008-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка наружных стен из камней керамических или силикатных: простых при высоте этажа до 4 м /стены фундамента лоджий выше отм. -0,650 и до отм. - 0,300/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=7,64 НР (309 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (179 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 кладки	0,53	5527,12	556,22	263,82	69,1	2929	295	140	37

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	ТССЦ-402-0012 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0012 1 квартал 2016 г. МАТ=5,49	м3	-0,1034	3049,64				-315			
41	ТССЦ-402-0014 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 75 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0014 1 квартал 2016 г. МАТ=5,46	м3	0,1034	3172,15				328			
42	ТЕР08-02-008-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка наружных стен из камней керамических или силикатных: простых при высоте этажа до 4 м /несущие стены лоджий/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=7,64 НР (8257 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4795 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 кладки	14,2	5527,12	556,22	263,82	69,1	78485	7898	3746	981
43	ТССЦ-402-0012 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0012 1 квартал 2016 г. МАТ=5,49	м3	-3,124	3049,64				-9527			
44	ТССЦ-402-0014 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 75 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0014 1 квартал 2016 г. МАТ=5,46	м3	3,124	3172,15				9910			
45	ТЕР08-02-007-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Армирование кладки стен и других конструкций ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-007-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,82; ЗПМ=12,23; МАТ=5,62 НР (2077 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1206 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т металлических изделий	0,3	53734,48	7396,7	323,07	45,37	16120	2219	97	14
46	ТССЦ-204-0069 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Арматурные сетки сварные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0069 1 квартал 2016 г. МАТ=5,62	т	-0,3	46014,71				-13804			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	ТССЦ-204-0069 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Арматурные сетки сварные (Сетка 50/50/4/4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0069 1 квартал 2016 г. МАТ=5,62	т	0,256998 (21,1*4,06)*3/1000	46014,71				11826			
48	ТССЦ-204-0003 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0003 1 квартал 2016 г. МАТ=4,29	т	0,04788 47,88/1000	32737,76				1567			
Ограждения лоджий												
49	ТЕР08-02-009-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка перегородок толщиной 120 мм из камней керамических или силикатных: армированных при высоте этажа до 4 м /устройство ограждения лоджий/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,43; ЗПМ=12,23; МАТ=7,6 НР (5786 руб.): 93%=122%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (3360 руб.): 54%=80%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,33 33 / 100	81232,89	18228,57	2447,52	627,28	26807	6015	808	207
50	ТССЦ-402-0012 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0012 1 квартал 2016 г. МАТ=5,49	м3	-0,462	3049,64				-1409			
51	ТССЦ-204-0100 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0100 1 квартал 2016 г. МАТ=4	т	-0,0297	25640,84				-762			
52	ТССЦ-402-0014 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 75 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0014 1 квартал 2016 г. МАТ=5,46	м3	0,462	3172,15				1466			
53	ТССЦ-204-0029 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметром 4 мм /Сетка С-2/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0029 1 квартал 2016 г. МАТ=3,57	т	0,04224 10,56*4/1000	35864,04				1515			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	ТССЦ-203-0574 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Детали деревянные градилен антисептированные из досок /Деревянная антисепт. пробка. прим./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0574 1 квартал 2016 г. МАТ=4,27	м3	0,132 0,011*12	10472				1382			
55	ТЕР07-05-016-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство металлических ограждений: без поручней ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-016-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,04; ЗПМ=12,23; МАТ=6,41 НР (1693 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (968 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м ограждения	0,224 22,4 / 100	124643,55	6275,34	1495,77	74,97	27920	1406	335	17
56	ТССЦ-201-0650 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0650 1 квартал 2016 г. МАТ=6,42	т	-0,4682	55191,46				-25841			
57	ТССЦ-103-1557 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы стальные квадратные из стали марки ст1- Зсп/пс размером 20х20 мм, толщина стенки 1,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-1557 1 квартал 2016 г. МАТ=4,02	т	0,05104 51,04/1000	33886,11				1730			
58	ТССЦ-101-4680 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь полосовая 40х8 мм, марка СтЗсп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4680 1 квартал 2016 г. МАТ=4,42	т	0,05968 59,68/1000	31463,9				1878			
59	ТССЦ-101-3709 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь угловая равнополочная, марка стали СтЗпс, размером 125х125 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3709 1 квартал 2016 г. МАТ=4,43	т	0,7116 711,6/1000	32063,01				22816			
60	ТССЦ-204-0030 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметром 8 мм /прим./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0030 1 квартал 2016 г. МАТ=3,54	т	0,0008 0,8/1000	28880,98				23			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
61	ТЕР15-04-041-06 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком: заполнений оконных проемов и решеток ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-041-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,23; МАТ=5,71 НР (1022 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (473 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,17 17,00 / 100	8616,64	7517,17	7,38	1,96	1465	1278	1	
Плиты перекрытий												
62	ТЕР07-05-030-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка в кирпичных и блочных зданиях плит лоджий площадью: до 5 м2 б/у ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-030-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (1333 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (762 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 шт. сборных конструкций	0,06 6 / 100	39110,65	13393,93	20123,73	5267,09	2347	804	1207	316
63	ТЕР06-01-015-06 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стальных конструкций /прим./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-015-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,29; ЗПМ=12,23; МАТ=5,03 НР (22 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (12 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т	0,00396 3,96 / 1000	56086,07	6510,4	3602,53	345,25	222	26	14	1
64	ТССЦ-201-0775 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0775 1 квартал 2016 г. МАТ=5,03	т	-0,004	45560,99				-182			
65	ТССЦ-204-0011 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II, диаметром 10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0011 1 квартал 2016 г. МАТ=3,56	т	0,00396 3,96 / 1000	24828,51				98			
66	ТЕР46-03-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; МАТ=4,97 НР (44 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (25 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 заделки	0,008	13632,69	6516,76	119,26		109	52	1	
Отделочные работы												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67	ТЕР15-02-036-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,72; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (111936 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (51770 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемо й поверхности	7,9 790 / 100	43923,78	17434,48	422,08	277,01	346998	137732	3334	2188
68	ТССЦ-101-0874 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0874 1 квартал 2016 г. МАТ=4,47	м2	-853,2	145,59				-124217			
69	ТССЦ-101-5292 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сетка стеклотканевая, размер 5х5 мм, плотность 75 г/м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5292 1 квартал 2016 г. МАТ=6,61	м2	853,2	18,31				15622			
70	ТЕР15-04-019-07 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-019-07 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; МАТ=3,47 НР (11102 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5134 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	7,9 790 / 100	3715,91	1756,59	29,51		29356	13877	233	
71	ТЕР15-02-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Высококачественная штукатурка фасадов цементно- известковым раствором по камню стен: гладких /под шубу/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,6; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (14566 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (6737 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемо й поверхности	1,05 105 / 100	26262,05	16979,52	577,82	362,13	27575	17828	607	380
Окна												
72	ТЕР10-01-034-08 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-034-08 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,57; ЗПМ=12,23; МАТ=1,41 НР (5417 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2588 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,3136 (7,84*4) / 100	362548,2	19063,15	2250,63	130,25	113695	5978	706	41

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
73	ТЕР10-01-035-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-035-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,81; ЗПМ=12,23; МАТ=2,44 НР (535 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (255 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 п.м	0,224 22,4 / 100	14024,36	2640,82	82,73	7,95	3141	592	19	2
74	ТССЦ-101-2963 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски подоконные ПВХ, шириной 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2963 1 квартал 2016 г. МАТ=1,13	м	22,4	81,45				1824			
75	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (3172 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1517 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,2447 (15,5+8,97) / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	12028	3438	45	10
76	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 /трубы газопровода+дверного блока во входных узлах/ (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (282 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (196 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,402 (15,2+25) / 100	4338,96	1015,58	86,43	2,94	1744	408	35	1
Устройство покрытия поджий												
77	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (794 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (380 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	0,23 23 / 100	10249,45	3435,53	1422,21	319,33	2357	790	327	73

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
78	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (Увеличение толщины стяжки до 20 мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (139 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (66 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	0,23 23 / 100	2472,42	631,07	102,07	24,46	569	145	23	6
79	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (217 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (104 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируемой поверхности	0,23 23 / 100	4250,34	1002	241,06	25,68	978	230	55	6
80	ТЕР12-01-014-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий: керамзитом (уклон) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-014-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,46; ЗПМ=12,23; МАТ=8,39 НР (596 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (285 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 утеплителя	1,61	2157,89	346,48	231,91	56,01	3474	558	373	90
81	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (794 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (380 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	0,23 23 / 100	10249,45	3435,53	1422,21	319,33	2357	790	327	73
82	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (Увеличение толщины стяжки до 40 мм ПЗ=25 (ОЗП=25; ЭМ=25 к расх.; ЗПМ=25; МАТ=25 к расх.; ТЗ=25; ТЗМ=25)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (694 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (332 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	0,23 23 / 100	12362,12	3155,34	510,37	122,3	2843	726	117	28
83	ТЕР08-02-007-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Армирование кладки стен и других конструкций ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-007-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,82; ЗПМ=12,23; МАТ=5,62 НР (157 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (91 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т металлических изделий	0,02277 23*0,99/1000	53734,48	7396,7	323,07	45,37	1224	168	7	1

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
84	ТЕР12-01-016-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-016-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=8,36 НР (75 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (36 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 кровли	0,23 23 / 100	1235,24	357,85	19,32		284	82	4	
85	ТЕР12-01-002-09 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-002-09 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,23; МАТ=3,48 НР (426 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (204 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 кровли	0,23 23 / 100	41722,94	1974,04	321,06	39,5	9596	454	74	9
86	ТССЦ-101-1961 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт К ЭКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42	м2	-26,22	179,21				-4699			
87	ТССЦ-101-1962 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт П ЭПП-4,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1962 1 квартал 2016 г. МАТ=3,43	м2	-26,68	152,7				-4074			
88	ТССЦ-101-4731 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Унифлекс ВЕНТ ЭПВ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4731 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	26,22	95,8				2512			
89	ТССЦ-101-4703 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Техноэласт ЭКП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4703 1 квартал 2016 г. МАТ=5	м2	26,68	168,5				4496			
90	ТЕР12-01-004-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-004-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,91; ЗПМ=12,23; МАТ=3,52 НР (237 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (114 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м примыканий	0,0528 (1,32*4) / 100	53784,74	4762,85	764,94	140,03	2840	251	40	7

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
91	ТССЦ-101-1961 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт К ЭКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42	м2	-13,31	179,21				-2385			
92	ТССЦ-101-4703 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Техноэласт ЭКП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4703 1 квартал 2016 г. МАТ=5	м2	13,31	168,5				2243			
93	ТЕР12-01-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство желобов: подвесных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,69; ЗПМ=12,23; МАТ=3,76 НР (908 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (434 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м желобов	0,25 (13+12) / 100	32160,95	3914,46	178,62	31,55	8040	979	45	8
94	ТЕР16-07-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка воронок водосточных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-07-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=1,44 НР (826 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (472 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 воронка	2	1094,26	419,61	103,72	1,96	2189	839	207	4
95	Прайс-лист	Водоприёмные воронки d=250	шт.	2	546,61				1093			
96	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали /капельник/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (934 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (447 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,072 (2+5,2) / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	3539	1012	13	3
Итого по разделу 2 Монтаж									1058744			
Раздел 3. Внутренняя отделка (проектируемые лоджии)												
Потолок												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
97	ТЕР15-02-016-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая потолков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-016-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,65; ЗПМ=12,23; МАТ=5,8 НР (2430 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1124 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,269 26,90 / 100	17111,99	10457,38	1131,56	832,13	4603	2813	304	224
98	ТЕР15-04-005-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,69; ЗПМ=12,23; МАТ=2,51 НР (478 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (221 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,269 26,90 / 100	5172,33	2218,89	46,01	1,96	1391	597	12	1
Стены												
99	ТЕР15-02-016-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-016-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,65; ЗПМ=12,23; МАТ=5,81 НР (8489 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3926 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,98 98 / 100	16721,56	9996,07	1131,56	832,13	16387	9796	1109	815
100	ТЕР15-04-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,7; ЗПМ=12,23; МАТ=2,5 НР (1561 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (722 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,98 98 / 100	4670,92	1988,35	41,17	1,96	4578	1949	40	2
Откосы												
101	ТЕР15-02-031-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-031-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23; МАТ=5,27 НР (2336 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1082 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,104 10,4 / 100	41355,39	27701,81	526,43	406,4	4301	2881	55	42

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
102	ТЕР15-04-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,7; ЗПМ=12,23; МАТ=2,5 НР (166 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (77 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,104 10,4 / 100	4670,92	1988,35	41,17	1,96	486	207	4	
Итого по разделу 3 Внутренняя отделка (проектируемые лоджии)									54359			
Раздел 4. Полы (проектируемые лоджии)												
103	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,89; ЗПМ=12,23; МАТ=5,84 НР (1223 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (664 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	0,269 26,9 / 100	12306,76	4585,64	354,08	250,59	3311	1234	95	67
Итого по разделу 4 Полы (проектируемые лоджии)									5198			
Раздел 5. Козырёк над крыльцом в осях 7-8 (1 шт.)												
104	ТЕР09-03-014-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж каркаса козырька из проф. трубы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-014-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,16; ЗПМ=12,23; МАТ=8,08 НР (395 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (332 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т конструкций	0,06467 64,67/1000	13832,48	8087,45	3607,71	756,43	895	523	233	49
105	ТССЦ-103-1755 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 40х20 мм, толщина стенки 2,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-1755 1 квартал 2016 г. МАТ=3,41	м	17,75	62,27				1105			
106	ТССЦ-103-1557 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы стальные квадратные из стали марки ст1- Зсп/пс размером 20х20 мм, толщина стенки 1,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-1557 1 квартал 2016 г. МАТ=4,02	т	0,00848 8,48/1000	33886,11				287			
107	ТССЦ-103-1556 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы стальные квадратные из стали марки ст1- Зсп/пс размером 15х15 мм, толщина стенки 1,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-1556 1 квартал 2016 г. МАТ=4,02	т	0,00968 9,68/1000	33886,11				328			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
108	ТССЦ-101-3771 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 2,5 мм /проушина/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3771 1 квартал 2016 г. МАТ=4,05	т	0,009 12*0,75/1000	31919,1				287			
109	ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; ЗПМ=12,23; МАТ=5,02 НР (23 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (16 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0405 4,05 / 100	2048,66	826,01	66,29	1,47	83	33	3	
110	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (28 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (20 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0405 4,05 / 100	4338,96	1015,58	86,43	2,94	176	41	4	
111	ТЕР10-01-083-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки сплошной толщиной 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-083-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,01; ЗПМ=12,23; МАТ=3,51 НР (95 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (45 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,027 2,7 / 100	20905,98	3779,56	804,96	116,43	564	102	22	3
112	ТССЦ-102-0053 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0053 1 квартал 2016 г. МАТ=3,47	м3	-0,071	4331,18				-308			
113	ТССЦ-102-0052 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0052 1 квартал 2016 г. МАТ=3,46	м3	0,071	5398,4				383			
114	ТЕР46-02-005-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж: профилированного настила ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-005-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,19; ЗПМ=12,23; МАТ=4,67 НР (44 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (25 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т монтируемых конструкций	0,01728 6,40*2,70/1000	4672,4	2801,89	1344,34	233,47	81	48	23	4

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
115	ТССЦ-101-3842 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3842 1 квартал 2016 г. МАТ=3,4	т	0,01728 6,40*2,70/1000	44611,5				771			
116	ТЕР46-02-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж: металлоконструкций покрытия ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=6,28 НР (23 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (13 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т монтируемых конструкций	0,006698 1,7*3,94/1000	8154,47	3549,64	2845,24	433,31	55	24	19	3
117	ТССЦ-101-5052 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5052 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02	м2	1,7	353,37				601			
118	ТЕР12-01-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство желобов: подвесных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,69; ЗПМ=12,23; МАТ=3,76 НР (106 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (51 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м желобов	0,029 2,9 / 100	32160,95	3914,46	178,62	31,55	933	114	5	1
119	ТЕР46-03-017-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-017-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,58 НР (150 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (86 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 заделки	0,02	17723,86	8929,12	209,58		354	179	4	
120	ТССЦ-401-0066 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-401-0066 1 квартал 2016 г. МАТ=5,93	м3	-0,0208	4249,56				-88			
121	ТССЦ-401-0085 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В12,5 (М150) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-401-0085 1 квартал 2016 г. МАТ=5,99	м3	0,0208	3872,95				81			
Итого по разделу 5 Козырёк над крыльцом в осях 7-8 (1 шт.)									8040			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 6. Козырёк над крыльцом в осях 3-4, 11-12 (2 шт.)												
122	ТЕР09-03-014-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж каркаса козырька из проф. трубы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-014-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,16; ЗПМ=12,23; МАТ=8,08 НР (703 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (591 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т конструкций	0,11526 115,26/1000	13832,48	8087,45	3607,71	756,43	1594	932	416	87
123	ТССЦ-103-1755 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 40х20 мм, толщина стенки 2,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-1755 1 квартал 2016 г. МАТ=3,41	м	48,12	62,27				2996			
124	ТССЦ-103-1556 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы стальные квадратные из стали марки ст1- Зсп/пс размером 15х15 мм, толщина стенки 1,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-1556 1 квартал 2016 г. МАТ=4,02	т	0,00968 9,68/1000	33886,11				328			
125	ТССЦ-101-3771 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 2,5 мм /проушина/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3771 1 квартал 2016 г. МАТ=4,05	т	0,006 6/1000	31919,1				192			
126	ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; ЗПМ=12,23; МАТ=5,02 НР (74 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (51 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,129 (6,45*2) / 100	2048,66	826,01	66,29	1,47	264	107	9	
127	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (90 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (63 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,129 (6,45*2) / 100	4338,96	1015,58	86,43	2,94	560	131	11	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
128	ТЕР10-01-083-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки сплошной толщиной 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-083-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,01; ЗПМ=12,23; МАТ=3,51 НР (168 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (80 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,048 (2,4*2) / 100	20905,98	3779,56	804,96	116,43	1003	181	39	6
129	ТССЦ-102-0053 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0053 1 квартал 2016 г. МАТ=3,47	м3	-0,1262	4331,18				-547			
130	ТССЦ-102-0052 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0052 1 квартал 2016 г. МАТ=3,46	м3	0,1262	5398,4				681			
131	ТЕР46-02-005-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж: профилированного настила ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-005-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,19; ЗПМ=12,23; МАТ=4,67 НР (78 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (45 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т монтируемых конструкций	0,03072 (6,40*2,4)*2/1000	4672,4	2801,89	1344,34	233,47	144	86	41	7
132	ТССЦ-101-3842 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3842 1 квартал 2016 г. МАТ=3,4	т	0,03072 (6,40*2,4)*2/1000	44611,5				1370			
133	ТЕР46-02-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж: металлоконструкций покрытия ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=6,28 НР (37 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (21 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т монтируемых конструкций	0,011032 (1,4*3,94)*2/1000	8154,47	3549,64	2845,24	433,31	90	39	31	5
134	ТССЦ-101-5052 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5052 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02	м2	2,8 1,4*2	353,37				989			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
135	ТЕР46-03-017-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-017-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,58 НР (150 руб.): 84%=110%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (86 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ	1 м3 заделки	0,02 0,01*2	17723,86	8929,12	209,58		354	179	4	
136	ТССЦ-401-0086 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-401-0086 1 квартал 2016 г. МАТ=5,93	м3	-0,0208	4249,56				-88			
137	ТССЦ-401-0085 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В12,5 (М150) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-401-0085 1 квартал 2016 г. МАТ=5,99	м3	0,0208	3872,95				81			
Итого по разделу 6 Козырёк над крыльцом в осях 3-4, 11-12 (2 шт.)									12248			
Раздел 7. Отмостка												
138	ТЕРр69-16-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт отмостки: асфальтобетонной толщиной 14 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,49; ЗПМ=12,23; МАТ=6,69 НР (9786 руб.): 66%=78%*0,85 от ФОТ СП (5931 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	100 м2 отмостки	1,782 178,2 / 100	52297,37	7217,53	14469,61	1102,53	93194	12862	25785	1965
Итого по разделу 7 Отмостка									108911			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									912984	320677	66888	11540
Накладные расходы									273905			
Сметная прибыль									139688			
ВСЕГО по смете									1581014,7			
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									1252			
Проемы (ремонтно-строительные)									5496			
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве									12466			
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									64162			
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках									2250			
Погрузо-разгрузочные работы									794			
Перевозка грузов автотранспортом									3839			
Конструкции из кирпича и блоков									259090			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)								22825			
	Земляные работы, выполняемые механизированным способом								730			
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве								32963			
	Отделочные работы								567171			
	Строительные металлические конструкции								38598			
	Деревянные конструкции								129620			
	Кровли								62962			
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии								3670			
	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)								3487			
	Материалы								1093			
	Полы								5198			
	Прочие ремонтно-строительные работы								108911			
	Итого								1326577			
	В том числе:											
	Материалы								525419			
	Машины и механизмы								66888			
	ФОТ								332217			
	Накладные расходы								273905			
	Сметная прибыль								139688			
	Непредвиденные затраты 1%								13266			
	Итого с непредвиденными								1339843			
	НДС 18%								241171,74			
	ВСЕГО по смете								1581014,7			

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)