


" " 2016 г.



(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская обл. г. Бузулук, ул. Серго, д. 1
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 1334,856 тыс. руб.

Средства на оплату труда 266,400 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 1978,74 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтаж																
1	ТЕРп56-1-1	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,04	16677,24	15365,77	1311,47	351,25	667	615	52	14	128,73	5,15	2,15	0,09
2	ТЕРп56-2-2	Снятие оконных переплетов: остекленных	100 м2 оконных переплет ов	0,076	5640,03	5402,36	237,67	183,45	429	411	18	14	46,11	3,5	0,93	0,07
3	ТЕРп56-9-1	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,06	24105,9	21007,35	3098,55	583,62	1446	1260	186	35	179,3	10,76	3,97	0,24
4	ТЕРп56-10-1	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,138	4210,79	4210,79			581	581			36,28	5,01		
5	ТЕРп58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0,025	1038,14	1037,23	0,91		26	26			9,1	0,23		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	ТЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных /с поверхности стен 2-го этажа по осям "1" и "А"/	100 м2	1,33	2601,08	2601,08			3459	3459			22,82	30,35		
7	ТЕР46-08-044-01	Очистка бетонных поверхностей сжатым воздухом	1 м2 поверхности	543,2	99,08	36,2	62,88		53820	19664	34156		0,29	157,53		
8	ТЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных /фасадного декора из гипса. прим./	100 м2	0,74	2601,08	2601,08			1925	1925			22,82	16,89		
Демонтаж покрытия спуска в подвал																
9	ТЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2 покрытия	0,18	1817,69	1639,06	178,63		327	295	32		14,38	2,59		
10	ТЕР07-05-011-06	Демонтаж панелей перекрытий с опиранием: на 2 стороны площадью до 10 м2 /прим./	100 шт. сборных конструкций	0,02	64401,37	34886,56	29514,81	7166,41	1288	698	590	143	251,1	5,02	36,33	0,73
11	ТЕР46-04-006-03	Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых дощатых /временной обшивки оконных проемов из сплошного дощатого полотна и ДВП/	100 м2	0,04	4983,67	3235,81	1747,86	1349,34	199	129	70	54	29,3	1,17	6,84	0,27
12	ТЕР12-01-010-01	Демонтаж мелких покрытий из листовой оцинкованной стали /временной обшивки фрамуги над дверным блоком 2-го подъезда и оконного блока нежилого помещения. прим./	100 м2 покрытия	0,033	9965,06	9835,86	129,2	27,64	329	325	4	1	78,93	2,6	0,14	
13	ТЕР46-04-008-02	Разборка покрытий кровель: из листовой стали /деформированного покрытия козырька над входным узлом №1 из профилированного стального настила. прим./	100 м2 покрытия	0,041	1032,04	978,03	54,01		42	40	2		8,58	0,35		
Демонтаж пристроя 7200x3080 мм по оси "1":																
14	ТЕР46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен	1 м3	10,7	1963,81	1066,21	897,6	169,02	21013	11409	9604	1809	8,24	88,17	1,15	12,31
15	ТЕРp58-1-3	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен	100 м2 кровли	0,24	3515,78	3199,25	316,53	82,8	844	768	76	20	27,08	6,5	0,42	0,1
16	ТЕРp58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	0,24	2106,22	1759,53	346,69	90,75	505	422	83	22	15,16	3,64	0,46	0,11

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
17	ТЕР46-04-008-02	Разборка покрытий кровель: из листовой стали /профилированного стального настила. прим./	100 м2 покрытия	0,24	1032,04	978,03	54,01		248	235	13		8,58	2,06		
18	ТЕРp58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0,075	1038,14	1037,23	0,91		78	78			9,1	0,68		
19	ТЕР09-04-006-02	Демонтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м /наружной обшивки стен пристроя из профлиста. прим./	100 м2	0,185	22752,09	9770,18	12981,91	2284,32	4209	1807	2402	423	73,7	13,63	11,48	2,12
Демонтаж крыльца у входного узла №2 в осях "3-4"																
20	ТЕРp59-1-2	Разборка деревянных: крылец с площадками и ступенями	100 м2 горизонтальной проекции	0,06	23935,58	23935,58			1436	1436			206,23	12,37		
21	ТЕР09-03-029-01	Демонтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением /металлических косоуров крыльца из стального швеллера №12+демонтаж металлического ограждения крыльца из стального уголка 20х20х3,0/	1 т конструкций	0,056	6867,6	3114,86	3752,74	780,27	385	174	211	44	22,66	1,27	3,95	0,22
22	ТЕР46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен	1 м3	0,2	1963,81	1066,21	897,6	169,02	393	213	180	34	8,24	1,65	1,15	0,23
23	ТЕР09-04-006-02	Демонтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м /обшивки фронтона над нежилым помещением+над лестничной клеткой. прим./	100 м2	0,07	22752,09	9770,18	12981,91	2284,32	1593	684	909	160	73,7	5,16	11,48	0,8
24	ТЕР46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен /заделки дверного проема в нежилом помещении №1/	1 м3	0,4	1963,81	1066,21	897,6	169,02	786	427	359	68	8,24	3,3	1,15	0,46
25	ТЕР13-06-003-01	Очистка поверхности щетками /Очистка от ржавчины мет. стоек козырька над входным узлом №1/	1 м2 очищаемой поверхности	2	112,15	112,15			224	224			0,9	1,8		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
26	ТЕР13-06-003-01	Очистка поверхности щетками /Очистка стальной трубы газопровода от масляного окрашивания и ржавчины/	1 м2 очищаемой поверхности	3,5	112,15	112,15			393	393			0,9	3,15		
Очистка от строительного мусора																
27	ТЕРр69-15-1	Затаривание строительного мусора в мешки	1 т	2,95	246,89	108,24			728	319			1,03	3,04		
28	ТССЦпг-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	10	223,04	4,15	218,89		2230	42	2188					
29	ТССЦпг-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	23,51	34,59		34,59		813		813					
30	ТССЦпг-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза	1 т груза	33,51	117,04		117,04		3922		3922					
Раздел 2. Монтаж																
31	ТЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	5,95	7383,68	5490,29	33,84		43933	32667	201		43,5	258,83		
32	ТЕРр69-5-1	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 отверстий	1	23109,3	2724,48	19020,4	1751,21	23109	2724	19020	1751	20,8	20,8	8,32	8,32
33	ТЕР46-02-007-01	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3	1 м3	0,9	6956,73	1746,32	9,2		6261	1572	8		14,63	13,17		
34	ТССЦ-404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	-0,36	11104,7				-3998							
35	ТССЦ-404-0045	Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	0,36	10085,31				3631							
36	ТЕР08-02-007-01	Армирование кладки стен и других конструкций	1 т металлических изделий	0,02373	53734,48	7396,7	323,07	45,37	1275	176	8	1	63,73	1,51	0,23	0,01

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
37	ТЕРp53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м трещин	0,37	423,3	354,91			157	131			2,71	1		
38	ТЕРp53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами /перекладка участков лицевой кладки/	1 м3 кладки	0,6	9680,45	4146,46	267,84	84,88	5808	2488	161	51	35,39	21,23	0,43	0,26
39	ТЕРp53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами /перекладка карнизной части кладки на пересечении осей "А"- "1"/	1 м3 кладки	0,3	9680,45	4146,46	267,84	84,88	2904	1244	80	25	35,39	10,62	0,43	0,13
40	ТССЦ-404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	-0,1206	11104,7				-1339							
41	ТССЦ-404-0045	Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	0,1206	10085,31				1216							
42	ТЕР08-02-007-01	Армирование кладки стен и других конструкций	1 т металлических изделий	0,005085	53734,48	7396,7	323,07	45,37	273	38	2		63,73	0,32	0,23	
Окна																
43	ТЕР10-01-034-05	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,0176	507705,44	23969,58	2706,4	347,21	8936	422	48	6	187,55	3,3	1,76	0,03
44	ТССЦ-203-0991	Блок оконный пластиковый двухстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2	м2	-1,76	4491,85				-7906							
45	ТССЦ-203-0998	Блок оконный пластиковый двухстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м2	м2	1,76	4900,04				8624							
46	ТЕР10-01-034-06	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,0972	418533,67	18623,48	2231,61	130,25	40681	1810	217	13	145,72	14,16	0,66	0,06
47	ТССЦ-203-0993	Блок оконный пластиковый двухстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м2	м2	-9,72	3728,51				-36241							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
48	ТССЦ-203-0999	Блок оконный пластиковый двухстворчатый, с глухой и поворотной-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2,5 м2	м2	2,16	4550,52				9829							
49	ТССЦ-203-1000	Блок оконный пластиковый двухстворчатый, с глухой и поворотной-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3 м2	м2	7,56	4145,7				31341							
50	ТЕР10-01-035-03	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	100 п.м	0,064	20236,95	2664,43	162,66	13,82	1295	171	10	1	21,38	1,37	0,07	
51	ТССЦ-101-2908	Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм	м	6,4	317				2029							
52	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандамауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,0549	49155,72	14051,29	184,55	39,5	2699	771	10	2	112,75	6,19	0,2	0,01
53	ТССЦ-101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,0429	43613,07				-1871							
54	ТССЦ-101-5059	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,7 мм	м2	5,49	356,89				1959							
Фрамуги																
55	ТЕР09-04-009-04	Монтаж оконных блоков: из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами	100 м2	0,0192	183903,17	63465,75	16891,75	3884,98	3531	1219	324	75	437,92	8,41	18,49	0,36
56	ТССЦ-101-1836	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м2	-1,805	1095,48				-1977							
57	Прайс-лист	Фрамуга EI/60-1200х600(h) Фрамуга EI/60-1200х1000(h)	м2	1,92	4237,29				8136							
58	ТССЦ-206-1346	Нащельники и детали обрамления из алюминиевых сплавов	т	0,0044	282323,65				1242							
59	ТССЦ-101-1845	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм	шт.	28	1,08				30							
Двери																
60	ТЕР10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0252	156787,63	13990,51	10387,39	2239,07	3951	353	262	56	104,28	2,63	11,35	0,29
61	ТССЦ-101-0894	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение однопольных	компл.	1	501,92				502							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
62	ТССЦ-203-0223	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2	м2	-2,52	1193,7				-3008							
63	ТССЦ-203-0200	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-12, площадь 2,42 м2; ДГ 24-10, площадь 2,30 м2; ДГ 24-12, площадь 2,77 м2	м2	2,52	771,49				1944							
64	ТЕР09-04-013-02	Установка противопожарных дверей: двупольных глухих	1 м2 проема	9,22	1049,5	408,73	65,35		9676	3768	603		2,78	25,63		
65	Прайс-лист	Дверь ДПМ-0,1/60-1100х1900(н)	м2	4,18	5084,75				21254							
66	ТССЦ-203-8125	Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/30, размером 1200х2100 мм	шт.	2	15691,74				31383							
Балка перекрытия наружных спусков в подвал																
67	ТЕР09-03-014-01	Монтаж каркаса козырька из проф. трубы	1 т конструкций	0,0603	13832,48	8087,45	3607,71	756,43	834	488	218	46	63,28	3,82	3,82	0,23
68	ТССЦ-103-1504	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 50х50 мм, толщина стенки 3 мм	м	14	143,9				2015							
69	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,027	2004,04	738,89	55,81	1,31	54	20	2		5,31	0,14	0,01	
70	ТЕР13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,027	4187,24	908,46	73,88	2,63	113	25	2		7,66	0,21	0,02	
Отделка фасада																
71	ТЕР15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	5,95	43923,78	17434,48	422,08	277,01	261346	103735	2511	1648	129,95	773,2	1,44	8,57
72	ТССЦ-101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия	м2	-642,6	145,59				-93556							
73	ТССЦ-402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	-18,45	2722,12				-50223							
74	ТССЦ-101-5292	Сетка стеклотканевая, размер 5х5 мм, плотность 75 г/м2	м2	642,6	18,31				11766							
75	ТССЦ-402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	18,45	3410,99				62933							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
76	ТЕР15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских /наружных оконных откосов/	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,43	41355,39	27701,81	526,43	406,4	17783	11912	226	175	204,06	87,75	2,06	0,89
77	ТЕР15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску /фасадов+наружных оконных откосов/	100 м2 окрашиваемой поверхности	6,38	3216,36	1665,85	17,02	1,96	20520	10628	109	13	11,99	76,5	0,01	0,06
78	ТССЦ-101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	-0,185	11230,65				-2078							
79	ТССЦ-101-3588	Шпатлевка фасадная ВГТ (Расход 0,5-1,4 кг/м2)	т	0,64	21625,03				13840							
80	ТЕР15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности /фасадов+наружных оконных откосов/	100 м2 окрашиваемой поверхности	6,38	3715,91	1756,59	29,51		23708	11207	188		12,94	82,56		
81	ТССЦ-101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	-0,2424	29746,82				-7211							
82	ТССЦ-101-4163	Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	-82,94	46,78				-3880							
83	Прайс-лист	Тасмания универсальная грунтовка (Плотность: 1,0 кг/л); (Расход: 15м2/л), (10 л.)= 40 л.+ 3 л.	шт.	5	1542,37				7712							
84	Прайс-лист	Краска Сицилия (Плотность: 1.5 кг/л); (Расход: 7м2/л), (18 л.)= 170 л.+12,5 л.	шт.	10	4847,46				48475							
85	Прайс-лист	Dali (Дали) Краска колеровочная акриловая (8 % на 1,25л белой краски 100 мл колера), (на 182,5 л. краски) /250 мл/шт./	шт.	60	80,51				4831							
86	ТЕР15-02-002-01	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен: гладких /под шубу/	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,33	26262,05	16979,52	577,82	362,13	8666	5603	191	120	117,16	38,66	2,78	0,92
87	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 /мет. стоек козырька над входным узлом №1/	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,02	4008,08	1477,78	111,62	2,63	80	30	2		10,62	0,21	0,02	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
88	ТЕР13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 /мет. стоек козырька над входным узлом №1/	100 м2 окрасиваемой поверхности	0,02	4187,24	908,46	73,88	2,63	84	18	1		7,66	0,15	0,02	
Устройство покрытия козырька над входным узлом №1																
89	ТЕР10-01-083-03	Устройство обрешетки сплошной толщиной 25 мм	100 м2 покрытия	0,05	20905,98	3779,56	804,96	116,43	1045	189	40	6	29,21	1,46	0,59	0,03
90	ТССЦ-102-0053	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	-0,1315	4381,11				-576							
91	ТССЦ-102-0052	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м3	0,1315	5398,4				710							
92	ТЕР46-02-005-04	Монтаж: профилированного настила	1 т монтируемых конструкций	0,032	4672,4	2801,89	1344,34	233,47	150	90	43	7	22,2	0,71	1,15	0,04
93	ТССЦ-101-3842	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,6	т	0,032	44611,5				1428							
Устройство кровельного покрытия слухов в подвал																
94	ТЕР10-01-083-03	Устройство обрешетки сплошной толщиной 25 мм	100 м2 покрытия	0,135	20905,98	3779,56	804,96	116,43	2822	510	109	16	29,21	3,94	0,59	0,08
95	ТССЦ-102-0053	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	-0,3551	4381,11				-1556							
96	ТССЦ-102-0052	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м3	0,3551	5398,4				1917							
97	ТЕР46-02-005-04	Монтаж: профилированного настила	1 т монтируемых конструкций	0,0864	4672,4	2801,89	1344,34	233,47	404	242	116	20	22,2	1,92	1,15	0,1
98	ТССЦ-101-3842	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,6	т	0,0864	44611,5				3854							
99	ТЕР26-02-018-01	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251	100 м2 обрабатываемой поверхности	0,2	2593,64	1793,65	781,62	23,73	519	359	156	5	12,91	2,58	0,14	0,03

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
100	ТССЦ-113-8072	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС-ЛЮКС» для древесины	кг	6,44	335,33				2160							
101	ТЕР15-01-063-02	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом без пароизоляционного слоя	100 м2 поверхности облицовки	0,11	150928,14	15884,94	817,89	57,24	16602	1747	90	6	118,4	13,02	0,29	0,03
102	ТЕР46-02-007-01	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 /Кирпичная кладка фронтонов/	1 м3	1,7	6956,73	1746,32	9,2		11826	2969	16		14,63	24,87		
103	ТССЦ-404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	-0,68	11104,7				-7551							
104	ТССЦ-404-0045	Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	0,68	10085,31				6858							
105	ТЕР08-02-007-01	Армирование кладки стен и других конструкций	1 т металлических изделий	0,0226	53734,48	7396,7	323,07	45,37	1214	167	7	1	63,73	1,44	0,23	0,01
106	ТЕРр53-20-1	Кладка отдельных участков из кирпича: наружных простых стен /кладка дверных проемов/	100 м3 кладки	0,03	609735,94	68992,61	29394,24	7693,53	18292	2070	882	231	563	16,89	39	1,17
107	ТССЦ-404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	-1,176	11104,7				-13059							
108	ТССЦ-404-0045	Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	1,176	10085,31				11860							
109	ТЕР08-02-007-01	Армирование кладки стен и других конструкций	1 т металлических изделий	0,079665	53734,48	7396,7	323,07	45,37	4281	589	26	4	63,73	5,08	0,23	0,02
110	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 /труба газопровода+поверхности конструкций балок перекрытия наружных спусков в подвал/	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,062	4008,08	1477,78	111,62	2,63	249	92	7		10,62	0,66	0,02	
111	ТЕР13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 /труба газопровода+поверхности конструкций балок перекрытия наружных спусков в подвал/	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,062	4187,24	908,46	73,88	2,63	260	56	5		7,66	0,47	0,02	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
112	ТЕР15-01-063-02	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом без пароизоляционного слоя	100 м2 поверхности облицовки	0,112	150928,14	15884,94	817,89	57,24	16904	1779	92	6	118,4	13,26	0,29	0,03
113	ТССЦ-101-3250	Покрытия зданий с повышенными архитектурными требованиями: сайдинг стальной с полимерным покрытием	м2	-13,22	283,33				-3746							
114	ТССЦ-101-5052	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм	м2	13,22	353,37				4672							
Раздел 3. Козырек над входным узлом №2 (1 шт.)																
115	ТЕР09-03-014-01	Монтаж каркаса козырька из проф. трубы	1 т конструкций	0,05821	13832,48	8087,45	3607,71	756,43	805	471	210	44	63,28	3,68	3,82	0,22
116	ТССЦ-103-1755	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 40х20 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	21,13	62,27				1316							
117	ТССЦ-103-1465	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 20х20 мм, толщина стенки 1,5 мм	м	5,04	35,5				179							
118	ТССЦ-103-1463	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 15х15 мм, толщина стенки 1,5 мм	м	16	23,3				373							
119	ТССЦ-101-3771	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 2,5 мм	т	0,00055	31919,1				18							
120	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,026	4008,08	1477,78	111,62	2,63	104	38	3		10,62	0,28	0,02	
121	ТЕР13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,026	4187,24	908,46	73,88	2,63	109	24	2		7,66	0,2	0,02	
122	ТЕР10-01-083-03	Устройство обрешетки сплошной толщиной 25 мм	100 м2 покрытия	0,03	20905,98	3779,56	804,96	116,43	627	113	24	3	29,21	0,88	0,59	0,02
123	ТССЦ-102-0053	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	-0,0789	4381,11				-346							
124	ТССЦ-102-0052	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м3	0,0789	5398,4				426							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
125	ТЕР26-02-018-01	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ5251	100 м2 обрабатываемой поверхности	0,07	2593,64	1793,65	781,62	23,73	182	126	55	2	12,91	0,9	0,14	0,01
126	ТССЦ-113-8072	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС-ЛЮКС» для древесины	кг	2,254	335,33				756							
127	ТЕР46-02-005-04	Монтаж: профилированного настила	1 т монтируемых конструкций	0,0192	4672,4	2801,89	1344,34	233,47	90	54	26	4	22,2	0,43	1,15	0,02
128	ТССЦ-101-3842	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,6	т	0,0192	44611,5				857							
129	ТЕР46-02-005-01	Монтаж: металлоконструкций покрытия	1 т монтируемых конструкций	0,005122	8154,47	3549,64	2845,24	433,31	42	18	15	2	27,1	0,14	2,1	0,01
130	ТССЦ-101-5052	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм	м2	1,3	353,37				459							
131	ТЕР46-03-017-03	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0,01	17723,86	8929,12	209,58		177	89	2		75,58	0,76		
132	ТССЦ-401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	-0,0104	4249,56				-44							
133	ТССЦ-401-0085	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В12,5 (М150)	м3	0,0104	3872,95				40							
134	Прайс-лист	Уплотнитель волнистый UP-NC35-N-25-1000 разм. 30х40 мм.	м.п.	3	67,8				203							
135	Прайс-лист	Уплотнитель UU-30-40-2000 разм. 30х40 мм.	м.п.	3	54,24				163							
136	Прайс-лист	Полиуретановый герметик Dymonic PU515 до 5,0 мм (160 мл.)	шт.	1	237,29				237							
Раздел 4. Крыльцо (1 шт.)																
137	ТЕР01-02-056-02	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,0081	28552,89	28552,89			231	231			233	1,89		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
138	ТЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	1 м3 основания	0,4	2133,38	286,43	442,78	81,21	853	115	177	32	2,4	0,96	0,54	0,22
139	ТЕР08-01-002-01	Устройство основания под фундаменты песчаного	1 м3 основания	0,5	1309,63	274,56	249,77	44,39	655	137	125	22	2,3	1,15	0,29	0,15
140	ТЕР06-01-001-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,002	692547,72	27499,52	21929,08	5374,11	1385	55	44	11	220,66	0,44	27,31	0,05
141	ТССЦ-204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0,0162	25640,84				-415							
142	ТССЦ-204-0069	Арматурные сетки сварные	т	0,014924	46014,71				687							
143	ТЕР11-01-002-01	Устройство подстилающих слоев песчаных	1 м3 подстилающего слоя	1,6	1516,36	430,37	221,05	44,15	2426	689	354	71	3,41	5,46	0,3	0,48
144	ТССЦ-408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	-1,92	718,32				-1379							
145	ТССЦ-408-0200	Смесь песчано-гравийная природная	м3	1,92	769,89				1478							
146	ТЕР11-01-011-01	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,022	12306,76	4585,64	354,08	250,59	271	101	8	6	39,51	0,87	1,27	0,03
147	ТЕР11-01-027-01	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток бетонных, цементных или мозаичных	100 м2 покрытия	0,022	54023,35	9874,62	1294,72	560,13	1189	217	28	12	81,31	1,79	2,93	0,06
148	ТЕР08-02-007-03	Установка металлических решеток прямых	1 т металлических изделий	0,01284	76563,03	6130,65	1389,49	136,12	983	79	18	2	47,38	0,61	0,69	0,01
149	ТЕРр53-20-1	Кладка отдельных участков из кирпича: наружных простых стен	100 м3 кладки	0,014	609735,94	68992,61	29394,24	7693,53	8536	966	412	108	563	7,88	39	0,55
150	ТЕР07-05-015-01	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней: гладких	100 м ступеней	0,144	17452,48	15606,46	1042,26	116,43	2513	2247	150	17	117,72	16,95	0,59	0,09
151	ТССЦ-403-2222	Ступени лестничные ЛС 12 /бетон В15 (М200), объем 0,053 м3, расход арматуры 0,69 кг/ (ГОСТ 8717.0-84)	шт.	12	937,19				11246							
152	ТЕР08-01-003-03	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя	100 м2 изолируемой поверхности	0,027	25135,27	2504,95	1085,66		679	68	29		20,1	0,54		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
153	ТССЦ-101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	-5,94	20,65				-123							
154	ТССЦ-101-0857	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-3006	м2	5,94	31,73				188							
155	ТЕР15-02-002-01	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен: гладких /под шубу/	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,032	26262,05	16979,52	577,82	362,13	840	543	18	12	117,16	3,75	2,78	0,09
Ограждение ОГ-1																
156	ТЕР07-05-016-04	Устройство металлических ограждений: без поручней	100 м ограждения	0,06	124643,55	6275,34	1495,77	74,97	7479	377	90	4	45,65	2,74	0,38	0,02
157	ТССЦ-201-0650	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	-0,1254	55191,46				-6921							
158	ТССЦ-103-1725	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 30x15 мм, толщина стенки 1,5 мм	м	21,38	29,7				635							
159	ТССЦ-101-5191	Сталь круглая и квадратная, марка Ст3пс размером 10x10 мм	т	0,00793	27196,59				216							
160	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,011	4008,08	1477,78	111,62	2,63	44	16	1		10,62	0,12	0,02	
161	ТЕР13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,011	4187,24	908,46	73,88	2,63	46	10	1		7,66	0,08	0,02	
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									775473	258922	83655	7478		1978,74		41,46
Накладные расходы									218351							
Сметная прибыль									115229							
Итого по смете:																
Итого									1109053					1978,74		41,46
В том числе:																
Материалы									432896							
Машины и механизмы									83655							
ФОТ									266400							
Накладные расходы									218351							
Сметная прибыль									115229							
Непредвиденные затраты 2%									22181							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого с непредвиденными									1131234							
НДС 18%									203622							
ВСЕГО по смете									1334856					1978,74		41,46

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)