

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на 2336 г.Оренбург, ул.Пушкинская, д.8 Литер АА1 фасад
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ 440789 руб.
Средства на оплату труда 104871 руб.
Сметная трудоемкость 819,48 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (8851 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5058 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	4,051 405,1/100	2601,08	2601,08			10537	10537			22,82	92,44		
2	ТЕРр68-12-5 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр68-12-5 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,48; ЗПМ=12,23 НР (864 руб.): 88%=104%*0.85 от ФОТ СП (471 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	100 м3 конструкций	0,0785 7,85/100	25139,87	9182,04	15957,83	3323,99	1973	721	1252	261	77,72	6,1	16,85	1,32
3	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка: кирпичных стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (228 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (131 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3	0,22	1963,81	1066,21	897,6	169,02	432	235	197	37	8,24	1,81	1,15	0,25

Итого по разделу 1 Демонтажные работы									28545					100,35		1,57
Раздел 2. Оштукатуривание фасада																
4	ТЕР08-02-002-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Восстановление повреждённой кладки стен пристройки входа в подвал ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-002-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,46; ЗПМ=12,23; МАТ=5,49 НР (235 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (137 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 перегоро док (за вычетом проемов)	0,0115 1,15/100	89801,56	21207,19	3150,88	810,73	1033	244	36	9	170,17	1,96	4,11	0,05
5	ТЕРр53-14-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-14-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=5,87 НР (70 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (54 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	10 м трещин	0,27 2,7/10	423,3	354,91			114	96			2,71	0,73		
7	ТЕР15-07-003-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтование поверхности фасада ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-07-003-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,96; ЗПМ=12,23; МАТ=2,69 НР (1256 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (581 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 обработ ываемой поверхно сти	3,162 316,2/100	1318,24	495,07	160,03	1,71	4168	1565	506	5	3,69	11,67	0,01	0,03
6	ТЕРр61-28-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-28-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; МАТ=4,58 НР (19705 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (11764 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 поверхно сти	3,162	26693,5	9301,04	63,48		84405	29410	201		81,6	258,02		
48	ТССЦ-101-0874 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0874 1 квартал 2016 г. МАТ=4,47	м2	-347,8	145,59				-50636							
11	ТССЦ-101-2615 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сетка стеклотканная SSA 1364 4 SM, 4x4 мм, штукатурная, армирующая, фасадная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2615 1 квартал 2016 г. МАТ=5	м2	347,8	68,1				23685							

Гранд-СМЕТА

8	ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	3,162 316,2/100	16986,59	9960,23	572,9	362,13	53712	31494	1812	1145	70,88	224,12	2,78	8,79
14	ТЕР15-04-012-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: кремнийорганическая	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	3,162 316,2/100	9123,34	1849,42	60,05		28848	5848	190		13,95	44,11		
Итого по разделу 2 Оштукатуривание фасада									224161					540,61		8,87
Раздел 3. Оштукатуривание откосов																
19	ТЕР26-01-036-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен	100 м2 поверхно сти	0,087 8,7/100	2633,28	1932,71	42,53	5,87	229	168	4	1	16,06	1,4	0,03	
20	ТССЦ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ	м3	0,435	1528,56				665							
21	ТССЦ-101-2205 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дюбели распорные полиэтиленовые 10х40 мм	10 шт.	5,2	12				62							
18	ТЕР15-07-003-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтование поверхности фасада	100 м2 обработ ываемой поверхно сти	0,261 26,1/100	1318,24	495,07	160,03	1,71	344	129	42		3,69	0,96	0,01	

Гранд-СМЕТА

9	ТЕРр61-28-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-28-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; МАТ=4,58 НР (1627 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (971 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 поверхности	0,261	26693,5	9301,04	63,48		6967	2428	17		81,6	21,3		
10	ТССЦ-101-0874 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0874 1 квартал 2016 г. МАТ=4,47	м2	-28,71	145,59				-4180							
25	ТССЦ-101-2615 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сетка стеклотканная SSA 1364 4 SM, 4x4 мм, штукатурная, армирующая, фасадная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2615 1 квартал 2016 г. МАТ=5	м2	28,71	68,1				1955							
22	ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (2156 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (997 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,261 26,1/100	16986,59	9960,23	572,9	362,13	4434	2600	150	95	70,88	18,5	2,78	0,73
28	ТЕР15-04-012-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: кремнийорганическая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-012-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,57; МАТ=2,35 НР (386 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (179 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,261 26,1/100	9123,34	1849,42	60,05		2381	483	16		13,95	3,64		
Итого по разделу 3 Оштукатуривание откосов									19536					45,8		0,73
Раздел 4. Оштукатуривание поверхности цоколя																
32	ТЕР15-07-003-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтование поверхности фасада ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-07-003-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,96; ЗПМ=12,23; МАТ=2,69 НР (250 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (115 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 обрабатываемой поверхности	0,628 62,8/100	1318,24	495,07	160,03	1,71	828	311	100	1	3,69	2,32	0,01	0,01

Гранд-СМЕТА

33	ТЕР26-01-036-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,87; ЗПМ=12,23; МАТ=5,48 НР (956 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (596 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхности	0,64 64/100	2633,28	1932,71	42,53	5,87	1685	1237	27	4	16,06	10,28	0,03	0,02
34	ТССЦ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	3,2	1528,56				4891							
35	ТССЦ-101-2205 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дюбели распорные полиэтиленовые 10x40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2205 1 квартал 2016 г. МАТ=3,87	10 шт.	38,4	12				461							
12	ТЕРр61-28-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-28-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; МАТ=4,58 НР (3913 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (2336 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 поверхности	0,628	26693,5	9301,04	63,48		16764	5841	40		81,6	51,24		
13	ТССЦ-101-0874 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0874 1 квартал 2016 г. МАТ=4,47	м2	-69,08	145,59				-10057							
15	ТССЦ-101-2615 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сетка стеклотканная SSA 1364 4 SM, 4x4 мм, штукатурная, армирующая, фасадная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2615 1 квартал 2016 г. МАТ=5	м2	69,08	68,1				4704							
36	ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (5186 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2398 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,628 62,8/100	16986,59	9960,23	572,9	362,13	10668	6255	360	227	70,88	44,51	2,78	1,75

Гранд-СМЕТА

42	ТЕР15-04-012-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: кремнийорганическая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,628 62,8/100	9123,34	1849,42	60,05		5729	1161	38		13,95	8,76		
Итого по разделу 4 Оштукатуривание поверхности цоколя									52781					117,11		1,78
Раздел 5. Устройство отмостки																
45	ТЕР27-04-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0942 9,42/100	19318,28	1841,84	17311,84	2747,71	1820	174	1631	259	15,72	1,48	14,81	1,4
16	ТССЦ-408-0200 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смесь песчано-гравийная природная	м3	11,4924 9,42*1,22	769,89				8848							
17	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0785 62,8*0,125/100	395050,64	20517,05	13772,91	3550,86	31011	1611	1081	279	180	14,13	18	1,41
Итого по разделу 5 Устройство отмостки									44828					15,61		2,81
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									248480	102548	7700	2323		819,48		15,76
Накладные расходы									79671							
Сметная прибыль									41700							
Итого по смете:																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									25237					94,25		0,25
Благоустройство (ремонтно-строительные)									3308					6,1		1,32
Конструкции из кирпича и блоков									1405					1,96		0,05
Стены (ремонтно-строительные)									238					0,73		
Отделочные работы									171155					358,59		11,31
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)									83580					330,56		
Полы									30344							
Теплоизоляционные работы									3677					11,68		0,02

Гранд-СМЕТА

Кровли	6079							
Автомобильные дороги	11473					1,48		1,4
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	33355					14,13		1,41
Итого	369851					819,48		15,76
В том числе:								
Материалы	138232							
Машины и механизмы	7700							
ФОТ	104871							
Накладные расходы	79671							
Сметная прибыль	41700							
Непредвиденные затраты 1%	3699							
Итого с непредвиденными	373550							
НДС 18%	67239							
ВСЕГО по смете	440789					819,48		15,76

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)