

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2016 г.

" " 2016 г.

Оренбург

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на 1415 Пушкинская

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 243411,58 руб.

строительных работ 150 руб.

монтажных работ 204089 руб.

Средства на оплату труда 28114 руб.

Сметная трудоемкость 201,31 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы												
1	ТЕРм08-03-572-03 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм (Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-572-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=3,97 НР (347 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (428 руб.) СП (223 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (428 руб.)	1 шт.	4 <i>1+1+1+1</i>	158,47	100,86	57,61	5,91	634	404	230	24

Гранд-СМЕТА

2	ТЕРм08-03-599-09 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг (Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-599-09 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,91; ЗПМ=12,23; МАТ=5,39 НР (181 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (224 руб.) СП (116 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (224 руб.)	1 шт.	2	117,61	111,32	6,29	0,59	235	223	12	1
3	ТЕРм08-03-599-10 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг (Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-599-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,85; ЗПМ=12,23; МАТ=5,35 НР (356 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (440 руб.) СП (229 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (440 руб.)	1 шт.	3	156,05	145,22	10,83	1,17	468	436	32	4
4	ТЕРр67-4-5 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-4-5 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23 НР (107 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (148 руб.) СП (77 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (148 руб.)	100 шт.	0,07	2116,55	2096,1	20,45	15,78	148	147	1	1
5	ТЕРр67-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж: скрытой электропроводки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (375 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (521 руб.) СП (271 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (521 руб.)	100 м	1,8	289,48	289,48			521	521		
6	ТЕРр69-2-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-2-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,23 НР (46 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (69 руб.) СП (28 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (69 руб.)	100 отверстий	0,1	758,35	684,15	74,2		76	69	7	
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									4439			
Раздел 2. Электросиловое оборудование												

Гранд-СМЕТА

7	ТЕРм08-03-572-03 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-572-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=3,97 НР (288 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (356 руб.) СП (185 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (356 руб.)	1 шт.	1	1326,34	336,2	192,04	19,69	1326	336	192	20
8	ТССЦ-509-1542 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-25-63 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1542 1 квартал 2016 г. МАТ=3,09	шт.	1	17073,46				17073			
9	ТЕРм08-03-572-05 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-572-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,86; ЗПМ=12,23; МАТ=3,96 НР (925 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (1142 руб.) СП (594 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1142 руб.)	1 шт.	2	2652,63	505,83	562,79	65,06	5305	1012	1126	130
10	ТССЦ-509-5666 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Щиты учетно-распределительные ЩУРН-1/12(30) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-5666 1 квартал 2016 г. МАТ=2,61	шт.	2	737,82				1476			
11	ТЕРм08-02-411-01 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-411-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,29; ЗПМ=12,23; МАТ=4,05 НР (2496 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (3081 руб.) СП (1602 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (3081 руб.)	100 м	0,8	7792,14	3816	1137,04	35,47	6234	3053	910	28
12	ТССЦ-101-3133 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Рукава металлические диаметром 25 мм РЗ-Ц-Х ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3133 1 квартал 2016 г. МАТ=2,22	м	80	27,08				2166			
13	ТЕРм08-02-407-01 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-407-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,02; ЗПМ=12,23; МАТ=6,39 НР (1682 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (2077 руб.) СП (1080 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (2077 руб.)	100 м	0,6	5986,9	3387,1	931,05	74,97	3592	2032	559	45

Гранд-СМЕТА

14	ТССЦ-103-0015 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-0015 1 квартал 2016 г. МАТ=3,45	м	60	79,76				4786			
15	ТЕРм08-02-407-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-407-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,87; ЗПМ=12,23; МАТ=5,52 НР (929 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (1147 руб.) СП (596 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1147 руб.)	100 м	0,15	10525,05	7423,12	2013	228,82	1579	1113	302	34
16	ТССЦ-103-0019 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 65 мм, толщина стенки 4 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-0019 1 квартал 2016 г. МАТ=3,3	м	15	216,78				3252			
17	ТЕРм08-02-412-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-412-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,78; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (935 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (1154 руб.) СП (600 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1154 руб.)	100 м	1,55	837,94	740,89	29,65	3,91	1299	1148	46	6
18	ТЕРм08-02-403-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: под штукатурку по стенам или в бороздах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-403-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,78; ЗПМ=12,23; МАТ=3,64 НР (11871 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (14655 руб.) СП (7621 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (14655 руб.)	100 м	6,45	2470,87	2268,18	29,65	3,91	15937	14630	191	25
19	ТССЦ-501-8476 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8476 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	1000 м	0,15	19148,86				2872			
20	ТССЦ-501-8482 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8482 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	1000 м	0,12	24951,61				2994			

Гранд-СМЕТА

21	ТССЦ-501-8476 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8476 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	1000 м	0,15	19148,86				2872			
22	ТССЦ-501-8491 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8491 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	1000 м	0,08	33861,15				2709			
23	ТССЦ-501-8486 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8486 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	1000 м	0,25	143773,99				35943			
24	ТССЦ-501-8512 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 25 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8512 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	1000 м	0,025	566331,77				14158			
25	ТССЦ-501-8465 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8465 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	1000 м	0,025	50604,42				1265			
26	ТЕРм08-03-603-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ящик с понижающим трансформатором ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-603-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,8; ЗПМ=12,23; МАТ=2,83 НР (135 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (167 руб.) СП (87 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (167 руб.)	1 шт.	1	194,17	165,23	17,05	1,96	194	165	17	2
27	ТССЦ-504-0287 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ящички с понижающим трансформатором автомат. выключателем, 12в ЯТП-0,25-3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-504-0287 1 квартал 2016 г. МАТ=1,74	шт.	1	1735,53				1736			

Гранд-СМЕТА

28	ТЕРм08-03-525-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток: до 25 А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-525-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,46; МАТ=4,66 НР (238 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (294 руб.) СП (153 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (294 руб.)	1 шт.	1	468,6	293,64	7,95		469	294	8	
29	ТССЦ-509-1302 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель путевой бесконтактный ВПБ-16Р98-04010 УХЛ4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1302 1 квартал 2016 г. МАТ=4,42	шт.	1	574,56				575			
30	ТЕРм08-03-594-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-594-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,56 НР (1327 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (1638 руб.) СП (852 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1638 руб.)	100 шт.	0,16	10971,31	10202,76	296,17	39,5	1755	1632	47	6
31	ТССЦ-509-6765 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильники накладные компактные С360/132 IP54 под кольцевые люминесцентные лампы с цоколем G10q ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-6765 1 квартал 2016 г. МАТ=4,15	шт.	6	1792,51				10755			
32	ТССЦ-509-6765 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильники накладные компактные С360/132 IP54 под кольцевые люминесцентные лампы с цоколем G10q ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-6765 1 квартал 2016 г. МАТ=4,15	шт.	9	1792,51				16133			
33	ТССЦ-509-6763 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильники настенные для компактных люминесцентных ламп типа NBT 21 F226 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-6763 1 квартал 2016 г. МАТ=4	шт.	1	4877,04				4877			
34	ТЕРм08-03-593-10 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Световые настенные указатели ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-593-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=2,88 НР (92 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (114 руб.) СП (59 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (114 руб.)	100 шт.	0,01	13395,92	11385,4	296,17	39,5	134	114	3	

Гранд-СМЕТА

35	ТССЦ-509-6296 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Указатель световой под лампу КЛ для обозначения мест эвакуации с рассеивателем из оргстекла, тип ЛПО 1х11 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-6296 1 квартал 2016 г. МАТ=2,51	шт.	1	195,6				196			
36	ТЕРм08-03-591-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-591-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,95; ЗПМ=12,23; МАТ=2,93 НР (372 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (459 руб.) СП (239 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (459 руб.)	100 шт.	0,1	5029,09	4579,65	93,47	5,87	503	458	9	1
37	ТССЦ-509-1442 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель одноклавишный для открытой проводки брызгозащищенный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1442 1 квартал 2016 г. МАТ=4,83	шт.	10	51,05				511			
38	ТССЦ-503-0679 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Коробка разветвительная для открытой проводки КР 2603 "HEGEL" размером 80х80х40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-503-0679 1 квартал 2016 г. МАТ=2,51	шт.	10	16,62				166			
Итого по разделу 2 Электросиловое оборудование									199800			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									166924	27787	3692	327
Накладные расходы									22703			
Сметная прибыль									14612			
Итого по смете:												
Итого Строительные работы									150			
Итого Монтажные работы									204089			
Итого									204239			
В том числе:												
Материалы									135445			
Машины и механизмы									3692			
ФОТ									28114			
Накладные расходы									22703			
Сметная прибыль									14612			
Непредвиденные затраты 1%									2042			
Итого с непредвиденными									206281			
НДС 18%									37130,58			

ВСЕГО по смете	243411,58			
----------------	-----------	--	--	--