

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные(начало).	
2	Общие данные(окончание).	
3	План подвала	
4	План 1 этажа	
5	План типового этажа (2–5 этаж)	
6	Схема К1	

Ведомость видов работ подлежащих приемке с составлением актов освидетельствования скрытых работ

Обозначение	Наименование	Примечание
СНиП 3.05.01–85	Испытание и герметичность узлов	
п.2.9	санитарно–технических систем .	
	на месте их изготовления .	
СНиП 3.05.01–85	Гидравлическое или пневматическое	
п.3.9	испытание трубопроводов при скрытой	
	прокладке до их закрытия.	

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических , санитарно–гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, а также мер по предотвращению постороннего вмешательства в ход технологических процессов и противодействию террористических проявлений и обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

Главный инженер проекта \_\_\_\_\_/ Ищенко И.Г.

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
4.900–9 выпуск 0,1	Узлы и детали трубопроводов из	
	пластмассовых труб для систем	
	водоснабжения и канализации	
СК часть 10 подраздел 5	Санитарные приборы и их установка	
4.904–69	Детали крепления санитарно–	
	технических приборов и трубопроводов	
	Прилагаемые документы	
073/2016–ВК.С	Спецификация оборудования	
	изделий и материалов.	

073/2016–ВК

Капитальный ремонт внутридомовой системы канализации многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г.Оренбург, ул.Химическая, д.6

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подпись	Дата	Стадия	Лист	Листов
Норм.контр.	Корчагина					Внутренняя канализация	Р	1 6
Проверил	Ищенко					Общие данные (начало)	ООО "Акцент" СВ-во СРО НП "ОИП" № П.037.56.5690.10.2011 от 14.10.2011	
Разработал	Решетова							