

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на 2369 - г.Оренбург, ул.Кирова - ул.Кобозева д.7-9-34 Литер АА1 - фасад
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ 955,637 тыс. руб.
Средства на оплату труда 188,609 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 1392,48 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1кв.2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (11892,45 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (6795,69 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	5,443	2601,08	2601,08			14157,68	14157,68			22,82	124,21		
2	ТЕРр68-12-5 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр68-12-5 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,48; ЗПМ=12,23 Благоустройство (ремонтно-строительные): НР (11225,41 руб.): 88%=104%*0.85 от ФОТ СП (6122,95 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	100 м3 констру кций	1,02	25139,87	9182,04	15957,83	3323,99	25642,67	9365,68	16276,99	3390,47	77,72	79,27	16,85	17,19

Гранд-СМЕТА

3	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка: кирпичных стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (5779,39 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3302,51 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3	5,57	1963,81	1066,21	897,6	169,02	10938,42	5938,79	4999,63	941,44	8,24	45,9	1,15	6,41
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									52866,14					170,11		6,41
Раздел 2. Оштукатуривание фасада																
4	ТЕР08-02-002-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Восстановление повреждённой кладки стен пристройки входа в подвал ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-002-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,46; ЗПМ=12,23; МАТ=5,49 Конструкции из кирпича и блоков: НР (1464,08 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (850,11 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 перегоро док (за вычетом проемов)	0,0715	89801,56	21207,19	3150,88	810,73	6420,81	1516,31	225,29	57,97	170,17	12,17	4,11	0,29
5	ТЕРр53-14-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-14-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=5,87 Стены (ремонтно-строительные): НР (51,82 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (39,75 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	10 м трещин	0,2	423,3	354,91			84,66	70,98			2,71	0,54		
6	ТЕР46-08-044-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка бетонных поверхностей сжатым воздухом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-08-044-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,96 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (15690,53 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (8966,02 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м2 поверхн ости	516	99,08	36,2	62,88		51125,28	18679,2	32446,08		0,29	149,64		
7	ТЕР15-07-003-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтование поверхности фасада ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-07-003-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,96; ЗПМ=12,23; МАТ=2,69 Отделочные работы: НР (2050,7 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (948,45 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 обработ ываемой поверхно сти	5,16	1318,24	495,07	160,03	1,71	6802,12	2554,56	825,75	8,82	3,69	19,04	0,01	0,05

Гранд-СМЕТА

8	ТЕР26-01-036-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,87; ЗПМ=12,23; МАТ=5,48 Теплоизоляционные работы: НР (7702,36 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4801,47 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхности	5,16	2633,28	1932,71	42,53	5,87	13587,72	9972,78	219,45	30,29	16,06	82,87	0,03	0,15
9	ТССЦ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86 Кровли	м3	26,3	1528,56				40201,13							
10	ТССЦ-101-2205 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дюбели распорные полиэтиленовые 10х40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2205 1 квартал 2016 г. МАТ=3,87 Кровли	10 шт.	361,2	12				4334,4							
11	ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 Отделочные работы: НР (42610,7 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (19707,45 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	5,16	16986,59	9960,23	572,9	362,13	87650,8	51394,79	2956,16	1868,59	70,88	365,74	2,78	14,34
53	ТЕР15-02-036-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,72; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 Отделочные работы: НР (73113,03 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (33814,78 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	5,16 516 / 100	43923,78	17434,48	422,08	277,01	226646,7	89961,92	2177,93	1429,37	129,95	670,54	1,44	7,43

Гранд-СМЕТА

54	ТССЦ-101-0874 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0874 1 квартал 2016 г. МАТ=4,47 Отделочные работы	м2	-557,3 -Ф1.р1	145,59				-81137,31						
12	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Закрепление стеклотканевой щелочной сетки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 Полы: НР (2085,72 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1131,61 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхн ости	5,16	7252,3	430,01	9,66		37421,87	2218,85	49,85		3,45	17,8	
13	ТССЦ-113-0324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01 Полы	м2	-631,6	55,66				-35154,86						
14	ТССЦ-101-3375 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Фасадная стеклотканевая щелочестойкая сетка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3375 1 квартал 2016 г. МАТ=3,18 Полы	м2	557,3	71,58				39891,53						
55	ТЕР15-04-048-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-048-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,68; МАТ=2,12 Отделочные работы: НР (23227,84 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (10742,88 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 отделыв аемой поверхно сти	5,16 516 / 100	25867,26	5626,9	145,45		133475,06	29034,8	750,52		36,69	189,32	

Гранд-СМЕТА

15	ТЕР15-07-003-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтование поверхности фасада ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-07-003-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,96; ЗПМ=12,23; МАТ=2,69 Отделочные работы: НР (2050,7 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (948,45 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 обрабатываемой поверхности	5,16	1318,24	495,07	160,03	1,71	6802,12	2554,56	825,75	8,82	3,69	19,04	0,01	0,05
16	ТЕР15-02-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню: стен гладких ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8,39; ЗПМ=12,23; МАТ=6,17 Отделочные работы: НР (100733,1 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (46589,06 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 штукатуриваемой поверхности	5,16	35286,31	24040,27	638,4	362,13	182077,36	124047,8	3294,14	1868,59	165,88	855,94	2,78	14,34
17	ТЕР15-04-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: известковая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,5; МАТ=4,8 Отделочные работы: НР (3251,26 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1503,71 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 фасада	5,16	1110,21	787,61	10,94		5728,68	4064,07	56,45		6,32	32,61		
57	ТЕР15-04-014-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-014-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; МАТ=4,46 Отделочные работы: НР (5643,26 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2610,01 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	5,16 516 / 100	8414,2	1367,07	54,12		43417,27	7054,08	279,26		10,07	51,96		
18	ТССЦ-405-0253 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Известь строительная негашеная комовая, сорт I ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-405-0253 1 квартал 2016 г. МАТ=4,04 Отделочные работы	т	-0,098	3377,92				-331,04							

Гранд-СМЕТА

19	ТССЦ-101-1959 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Краска вододисперсионная ВД-АК-111р ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1959 1 квартал 2016 г. МАТ=2,41 Отделочные работы	м	0,062	46662,25				2893,06							
Итого по разделу 2 Оштукатуривание фасада									600784,63					1026,44		7,92
Раздел 3. Оштукатуривание откосов																
20	ТЕР46-08-044-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка бетонных поверхностей сжатым воздухом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-08-044-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,96 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (860,55 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (491,74 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м2 поверхности	28,3	99,08	36,2	62,88		2803,96	1024,46	1779,5		0,29	8,21		
21	ТЕР15-07-003-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтование поверхности фасада ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-07-003-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,96; ЗПМ=12,23; МАТ=2,69 Отделочные работы: НР (112,46 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (52,01 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 обрабатываемой поверхности	0,283	1318,24	495,07	160,03	1,71	373,06	140,1	45,29	0,48	3,69	1,04	0,01	
22	ТЕР26-01-036-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,87; ЗПМ=12,23; МАТ=5,48 Теплоизоляционные работы: НР (144,79 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (90,26 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхности	0,097	2633,28	1932,71	42,53	5,87	255,43	187,47	4,13	0,57	16,06	1,56	0,03	
23	ТССЦ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86 Кровли	м3	0,485	1528,56				741,35							

Гранд-СМЕТА

24	ТССЦ-101-2205 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дюбели распорные полиэтиленовые 10х40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2205 1 квартал 2016 г. МАТ=3,87 Кровли	10 шт.	6,7	12				80,4							
56	ТЕР15-02-036-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,72; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 Отделочные работы: НР (4009,88 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1854,57 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	0,283 28.3 / 100	43923,78	17434,48	422,08	277,01	12430,43	4933,96	119,45	78,39	129,95	36,78	1,44	0,41
58	ТССЦ-101-0874 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0874 1 квартал 2016 г. МАТ=4,47 Отделочные работы	м2	30,56	145,59				4449,23							
59	ТССЦ-101-3375 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Фасадная стеклотканевая щелочестойкая сетка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3375 1 квартал 2016 г. МАТ=3,18 Полы	м2	30,56	71,58				2187,48							
25	ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 Отделочные работы: НР (2336,98 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1080,86 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукату риваемо й поверхн ости	0,283	16986,59	9960,23	572,9	362,13	4807,21	2818,75	162,13	102,48	70,88	20,06	2,78	0,79
26	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Закрепление стеклотканевой щелочной сетки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 Полы: НР (114,39 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (62,06 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхн ости	0,283	7252,3	430,01	9,66		2052,4	121,69	2,73		3,45	0,98		

Гранд-СМЕТА

27	ТССЦ-113-0324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01 Полы	м2	-35,64	55,66				-1983,72							
28	ТССЦ-101-3375 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Фасадная стеклотканевая щелочестойкая сетка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3375 1 квартал 2016 г. МАТ=3,18 Полы	м2	28,8	71,58				2061,5							
29	ТЕР15-07-003-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтование поверхности фасада ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-07-003-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,96; ЗПМ=12,23; МАТ=2,69 Отделочные работы: НР (112,46 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (52,01 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 обработываемой поверхности	0,283	1318,24	495,07	160,03	1,71	373,06	140,1	45,29	0,48	3,69	1,04	0,01	
30	ТЕР15-02-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню: стен гладких ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8,39; ЗПМ=12,23; МАТ=6,17 Отделочные работы: НР (5524,7 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2555,18 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 штукатуриваемой поверхности	0,283	35286,31	24040,27	638,4	362,13	9986,03	6803,4	180,67	102,48	165,88	46,94	2,78	0,79
60	ТЕР15-04-048-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-048-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,68; МАТ=2,12 Отделочные работы: НР (1273,93 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (589,19 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 отделываемой поверхности	0,283 28,3 / 100	25867,26	5626,9	145,45		7320,43	1592,41	41,16		36,69	10,38		

Гранд-СМЕТА

31	ТЕР15-04-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: известковая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,5; МАТ=4,8 Отделочные работы: НР (178,31 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (82,47 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 фасада	0,283	1110,21	787,61	10,94		314,19	222,89	3,1		6,32	1,79		
32	ТССЦ-405-0253 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Известь строительная негашеная комовая, сорт I ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-405-0253 1 квартал 2016 г. МАТ=4,04 Отделочные работы	т	-0,0351	3377,92				-118,57							
33	ТССЦ-101-1959 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Краска водоземлюсионная ВД-АК-111р ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1959 1 квартал 2016 г. МАТ=2,41 Отделочные работы	т	0,0034 3,4/1000	46662,25				158,65							
61	ТЕР15-04-014-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-014-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; МАТ=4,46 Отделочные работы: НР (309,5 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (143,15 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,283 28.3 / 100	8414,2	1367,07	54,12		2381,22	386,88	15,32		10,07	2,85		
34	ТЕРр58-10-5 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена: отливов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-10-5 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; МАТ=4,17 Крыши, кровли (ремонтно-строительные): НР (140,96 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (103,24 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,03	23678,27	6617,53	38,68		710,35	198,53	1,16		53,1	1,59		
Итого по разделу 3 Оштукатуривание откосов									39753,33					54,2		0,41
Раздел 4. Устройство отмостки																

Гранд-СМЕТА

35	ТЕР27-04-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-04-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,81; ЗПМ=12,23; МАТ=7,28 Автомобильные дороги: НР (849,66 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ СП (456,43 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,153	19318,28	1841,84	17311,84	2747,71	2955,7	281,8	2648,71	420,4	15,72	2,41	14,81	2,27
36	ТССЦ-408-0200 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смесь песчано-гравийная природная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-408-0200 1 квартал 2016 г. МАТ=12,09 Кровли	м3	15,3	769,89				11779,32							
37	ТЕР11-01-015-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-015-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,61; ЗПМ=12,23; МАТ=5,93 Полы: НР (4939,28 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2679,82 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	1,02	19378,1	4692,41	1615,02	459,11	19765,66	4786,26	1647,32	468,29	40,43	41,24	2,84	2,9
38	ТЕР11-01-015-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01 (ПЗ=19 (ОЗП=19; ЭМ=19 к расх.; ЗПМ=19; МАТ=19 к расх.; ТЗ=19; ТЗМ=19)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-015-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,93; ЗПМ=12,23; МАТ=5,93 Полы: НР (3197,13 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1734,61 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	1,02	44775,13	2623,46	973,04	711,05	45670,63	2675,93	992,5	725,27	22,61	23,06	3,61	3,68
62	ТЕРр69-16-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-16-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,63; ЗПМ=12,23; МАТ=5,01 Прочие ремонтно-строительные работы: НР (10923,78 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (6620,47 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 ОТМОСТКИ	1,02 102 / 100	85259,59	14960,35	20481,15	1266,29	86964,78	15259,56	20890,77	1291,62	126,63	129,16	8,33	8,5
Итого по разделу 4 Устройство отмостки									104509,03					129,16		8,5
Раздел 5. Устройство козырька																

Гранд-СМЕТА

39	ТЕР06-01-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,45; ЗПМ=12,23; МАТ=6,01 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: НР (162,05 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (89,13 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0028	490878,45	66736,05	22165,17	5606,23	1374,46	186,86	62,06	15,7	535,5	1,5	28,49	0,08
40	ТЕР27-04-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-04-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,81; ЗПМ=12,23; МАТ=7,28 Автомобильные дороги: НР (18,88 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ СП (10,14 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0034	19318,28	1841,84	17311,84	2747,71	65,68	6,26	58,86	9,34	15,72	0,05	14,81	0,05
63	ТЕР08-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство основания под фундаменты: песчаного ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8,51; ЗПМ=12,23; МАТ=10 Конструкции из кирпича и блоков: НР (100,85 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (58,56 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 основания	0,34	1309,63	274,56	249,77	44,39	445,27	93,35	84,92	15,09	2,3	0,78	0,29	0,1
64	ТССЦ-408-0141 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Песок природный для строительных растворов средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-408-0141 1 квартал 2016 г. МАТ=10,01 Конструкции из кирпича и блоков	м3	-0,408 -Ф2,р1	651,05				-265,63							
41	ТССЦ-408-0200 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смесь песчано-гравийная природная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-408-0200 1 квартал 2016 г. МАТ=12,09 Автомобильные дороги	м3	0,34	769,89				261,76							

Гранд-СМЕТА

42	ТЕР11-01-015-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-015-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,61; ЗПМ=12,23; МАТ=5,93 Полы: НР (121,06 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (65,68 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,025	19378,1	4692,41	1615,02	459,11	484,45	117,31	40,38	11,48	40,43	1,01	2,84	0,07
43	ТЕР11-01-015-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01 (ПЗ=24 (ОЗП=24; ЭМ=24 к расх.; ЗПМ=24; МАТ=24 к расх.; ТЗ=24; ТЗМ=24)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-015-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,93; ЗПМ=12,23; МАТ=5,93 Полы: НР (98,98 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (53,7 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,025	56558,06	3313,84	1229,1	898,17	1413,95	82,85	30,73	22,45	28,56	0,71	4,56	0,11
44	ТЕР06-01-015-07 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка закладных деталей весом: до 4 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-015-07 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,33; ЗПМ=12,23; МАТ=5,15 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: НР (262,13 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (144,17 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т	0,01144	68683,82	28611,96	258,39	29,6	785,74	327,32	2,96	0,34	215,82	2,47	0,15	
45	ТЕР09-03-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж стоек козырька ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,04; ЗПМ=12,23; МАТ=5,78 Строительные металлические конструкции: НР (117,31 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (98,61 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т конструкций	0,09528	3709,95	1404,74	2035,4	379,62	353,48	133,84	193,93	36,17	10,47	1	1,91	0,18
46	ТССЦ-101-5202 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Стойка 100x4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5202 1 квартал 2016 г. МАТ=4,35 Строительные металлические конструкции	т	0,09528	26282,4				2504,19							

Гранд-СМЕТА

47	ТЕР09-03-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж балок, прогонов	1 т конструкций	0,12564	6453,31	2149,3	3403,89	663,72	810,79	270,04	427,66	83,39	16,02	2,01	3,35	0,42
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,17; ЗПМ=12,23; МАТ=6,25 Строительные металлические конструкции: НР (243,87 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (204,99 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ														
48	ТССЦ-101-5202 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Балка, прогон	т	0,12564	26282,4				3302,12							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5202 1 квартал 2016 г. МАТ=4,35 Строительные металлические конструкции														
49	ТЕР12-01-007-08 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровельного покрытия из профилированного настила НС21-1000-0,6	100 м2 кровли	0,034	62813,56	12044,23	462,76	98,7	2135,66	409,5	15,73	3,36	90,85	3,09	0,5	0,02
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-007-08 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,05; ЗПМ=12,23; МАТ=3,49 Кровли: НР (379,83 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (181,66 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ														
50	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,296	43613,07				-12909,47							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36 Кровли														
51	ТССЦ-101-3857 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный настил оцинкованный С21-1000-0,6	т	0,0084	41801,7				351,13							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3857 1 квартал 2016 г. МАТ=3,25 Кровли														
52	прайс лист	Конек плоский L=1,5м	шт.	1	500				500							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: прайс лист Кровли														
Итого по разделу 5 Устройство козырька									3930,48					12,57		0,98
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									578262,25	184581,88	31453,48	4026,93		1392,48		24,22

Гранд-СМЕТА

Накладные расходы	149326,32							
Сметная прибыль	74255,04							
ВСЕГО по смете	955637,22					1392,48		24,22
Итого	801843,61					1392,48		24,22
В том числе:								
Материалы	362226,89							
Машины и механизмы	31453,48							
ФОТ	188608,81							
Накладные расходы	149326,32							
Сметная прибыль	74255,04							
Непредвиденные затраты 1%	8018,44							
Итого с непредвиденными	809862,05							
НДС 18%	145775,17							
ВСЕГО по смете	955637,22					1392,48		24,22

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)