

" ____ " ____ 2016 г.

" ____ " ____ 2016 г.

(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши и фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, пер. Ардатовский, д. 30
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ _____ 852057 руб.
Средства на оплату труда _____ 112836 руб.
Сметная трудоемкость _____ 883,17 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ____ 1 кв 2016г. _____

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтаж кровли.																
1	ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (5663 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3236 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	3,72 372 / 100	1944,48	1812,36	132,12		7233	6742	491		15,9	59,15		
2	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (4887 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (3579 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 кровли	3,72 372 / 100	2106,22	1759,53	346,69	90,75	7835	6545	1290	338	15,16	56,4	0,46	1,71
3	ТЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка помещений от мусора ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (1800 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (1091 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 т мусора	0,12	22725,17	22725,17			2727	2727			214,32	25,72		

Гранд-СМЕТА

4	ТССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	3,72 18,6*0,2	345,71		345,71		1286		1286					
5	ТССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	14,88 18,6*0,8	34,59		34,59		515		515					
6	ТССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	18,6	99,84		99,84		1857		1857					
Итого по разделу 1 Демонтаж кровли.									41709					141,27		1,71
Раздел 2. Кровля.																
7	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил (контрбрус, кобылка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (1835 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (877 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесины в конструкции	0,69	11702,36	2925,54	277,32	29,6	8075	2019	191	20	24,09	16,62	0,15	0,1
33	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (1091 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (592 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхности	2,7 270 / 100	7252,3	430,01	9,66		19581	1161	26		3,45	9,32		
34	ТССЦ-113-0324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-330,5	55,66				-18396							
35	ТССЦ-113-1952 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	330,5	22,06				7291							

Гранд-СМЕТА

47	ТЕР11-01-009-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолоконистых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,89 НР (9525 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5168 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолирую мой поверхно сти	2,7 <i>270 / 100</i>	13533,74	3717,31	519,6	35,47	36541	10037	1403	96	28,38	76,63	0,18	0,49
48	ТССЦ-104-0013 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м3	-11,12	2256,51				-25092							
12	ТССЦ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	55,62 <i>270*0,2*1,03</i>	1528,56				85019							
8	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (3594 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1719 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолирую мой поверхно сти	3,8 <i>380 / 100</i>	4250,34	1002	241,06	25,68	16151	3808	916	98	7,84	29,79	0,13	0,49
10	ТССЦ-101-0856 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8	м2	-418	19,01				-7946							
9	ТССЦ-101-0594 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика битумная кровельная горячая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46	т	-0,19	18265,13				-3470							
11	ТССЦ-101-5074 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мембрана паропроницаемая ветро-влаго-защитная Строизол SD-130 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5074 1 квартал 2016 г. МАТ=6,36	м2	418	38,1				15926							
16	ТЕРр58-12-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (5990 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (4387 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2	3,32 <i>(380-48) / 100</i>	10619,94	2477,92	173,44	63,11	35258	8227	576	210	21,35	70,88	0,32	1,06

Гранд-СМЕТА

17	ТССЦ-102-0077 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0077 1 квартал 2016 г. МАТ=4,51	м3	-5,976	4251,44				-25407							
18	ТССЦ-102-0056 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0056 1 квартал 2016 г. МАТ=3,46	м3	5,976	5614,4				33552							
19	ТЕРп58-12-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки сплошной из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (1289 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (944 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2	0,48 48 / 100	15110,79	3694,32	262,12	86,83	7253	1773	126	42	31,83	15,28	0,44	0,21
20	ТССЦ-102-0073 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, III сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0073 1 квартал 2016 г. МАТ=4,51	м3	-1,267	4043,58				-5123							
21	ТССЦ-102-0056 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0056 1 квартал 2016 г. МАТ=3,46	м3	1,267	5614,4				7113							
22	ТЕР26-02-019-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 НР (5549 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3459 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 обработываемой поверхности	3,98 398/100	2434,79	1809,06	607,36	1,71	9690	7200	2417	7	13,16	52,38	0,01	0,04
23	ТССЦ-113-8073 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69	кг	133,6	89,31				11932							

Гранд-СМЕТА

49	ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36 НР (13331 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (11206 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	3,8 380 / 100	9161,9	4537,09	3517,6	547,17	34815	17241	13367	2079	35,5	134,9	2,61	9,92
26	ТССЦ-101-4571 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4571 1 квартал 2016 г. МАТ=3,76	м2	418 380*1,1	347,01				145050							
13	ТССЦ-101-1845 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1845 1 квартал 2016 г. МАТ=4,68	шт.	2280 6*380	1,08				2462							
50	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (коньковые, ендовые) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (4666 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2232 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,36	49155,72	14051,29	184,55	39,5	17696	5058	66	14	112,75	40,59	0,2	0,07
52	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,2815	43613,07				-12277							
51	ТССЦ-101-0795 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Проволока канатная оцинкованная, диаметром 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0795 1 квартал 2016 г. МАТ=4,88	т	-0,0043	45464,52				-195							
27	ТССЦ-101-4128 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4128 1 квартал 2016 г. МАТ=3,3	м2	36	629,21				22652							
28	ТЕР10-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Укладка ходовых досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,5 НР (131 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (62 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м ходов	0,3	5699,62	465,72	102,95	15,78	1710	140	31	5	3,8	1,14	0,08	0,02

Гранд-СМЕТА

29	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (635 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (304 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м огражден ия	0,75 75 / 100	17849,47	863,07	425,86	57,24	13387	647	319	43	6,67	5	0,29	0,22
30	ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство карнизов с обшивкой профлистом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 НР (4571 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2184 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стен, фронтон ов (за вычетом проемов) и разверну тых поверхно стей карнизов	0,285 (73,1*0,39) / 100	36078,99	17821,19	443,92		10283	5079	127		143	40,76		
31	ТССЦ-203-0367 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип: 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23	м3	-0,3021	8567,27				-2588							
32	ТССЦ-101-3860 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный настил окрашенный С10-1000-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3860 1 квартал 2016 г. МАТ=2,92	т	0,162 28,5*5,7/1000	48775,24				7902							
36	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр применительно	Установка снегозадержателей трубчатых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (627 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (300 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м огражден ия	0,74 74 / 100	17849,47	863,07	425,86	57,24	13209	639	315	42	6,67	4,94	0,29	0,21
37	ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	-0,222	54842,51				-12175							

Гранд-СМЕТА

38	ТССЦ-101-7317 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	37 74/2	545,52				20184							
Итого по разделу 2 Кровля.									556329					498,23		12,83
Раздел 3. Фасад.																
39	ТЕРп62-41-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп62-41-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (5852 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (3442 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 расчищенной поверхности	3,63 363 / 100	2370,91	2370,91			8606	8606			20,8	75,5		
40	ТЕР15-02-036-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен/цоколь/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,72; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (3826 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1769 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,27 27 / 100	43923,78	17434,48	422,08	277,01	11859	4707	114	75	129,95	35,09	1,44	0,39
41	ТССЦ-101-0874 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0874 1 квартал 2016 г. МАТ=4,47	м2	-29,16	145,59				-4245							
42	ТССЦ-101-1587 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм крученая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1587 1 квартал 2016 г. МАТ=3,97	м2	29,16	30,25				882							
43	ТЕР15-04-019-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-019-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; МАТ=3,85 НР (5036 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2329 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	3,36 336 / 100	4523,99	1873,39	39,34		15201	6295	132		13,8	46,37		
44	ТЕР13-03-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой(цоколь) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; ЗПМ=12,23; МАТ=8,58 НР (213 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (148 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,27 27 / 100	2377,36	1139,47	66,29	1,47	642	308	18		7,43	2,01	0,01	

Гранд-СМЕТА

45	ТЕР08-07-001-02 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-07-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; МАТ=4,74 НР (3707 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2152 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	100 м2 вертикал ьной проекции для наружны х лесов	0,726 <i>72,6 / 100</i>	7383,68	5490,29	33,84		5361	3986	25		43,5	31,58		
46	ТЕРр69-16-1 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Ремонт отмостки: асфальтобетонной толщиной 14 см <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,49; ЗПМ=12,23; МАТ=6,69 НР (4503 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (2729 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ</i>	100 м2 отмостки	0,82 <i>82 / 100</i>	52297,37	7217,53	14469,61	1102,53	42884	5918	11865	904	64,78	53,12	7,5	6,15
Итого по разделу 3 Фасад.									116896					243,67		6,54
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									572706	108863	37473	3973		883,17		21,08
Накладные расходы									88319							
Сметная прибыль									53908							
Итого по смете:																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									16132					59,15		
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									81557					142,56		2,98
Прочие ремонтно-строительные работы									55733					78,84		6,15
Погрузо-разгрузочные работы									1801							
Перевозка грузов автотранспортом									1857							
Деревянные конструкции									27140					58,52		0,12
Полы									52227					85,95		0,49
Теплоизоляционные работы									115649					52,38		0,04
Кровли									83753					80,32		0,99
Строительные металлические конструкции									212304					134,9		9,92
Малярные работы (ремонтно-строительные)									17900					75,5		
Отделочные работы									36657					81,46		0,39
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									1003					2,01		
Конструкции из кирпича и блоков									11220					31,58		
Итого									714933					883,17		21,08
В том числе:																
Материалы									426370							
Машины и механизмы									37473							
ФОТ									112836							
Накладные расходы									88319							
Сметная прибыль									53908							
Непредвиденные затраты 1%									7149							
Итого с непредвиденными									722082							
НДС 18%									129975							
ВСЕГО по смете									852057					883,17		21,08

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)