

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 2016 г.

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 2016 г.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Оренбург, ул. Советская, д. 64 Литер АА1А2  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 444995,7 руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 58033 руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 457,29 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. Демонтажные работы</b>												
1	<b>ТЕР46-04-008-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (2147 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (2556 руб.) СП (1227 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (2556 руб.)	100 м2 покрытия	1,41	1944,48	1812,36	132,12		2742	2556	186	
2	<b>ТЕРр58-1-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (1852 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (2609 руб.) СП (1357 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (2609 руб.)	100 м2 кровли	1,41	2106,22	1759,53	346,69	90,75	2970	2481	489	128

Гранд-СМЕТА

3	<b>ТЕРр58-1-3</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (3286 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (4628 руб.) СП (2407 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (4628 руб.)	100 м2 кровли	1,41	3515,77	3199,25	316,52	82,8	4957	4511	446	117
4	<b>ТЕРр58-1-4</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: мауэрлатов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (835 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (1176 руб.) СП (612 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1176 руб.)	100 м2 кровли	1,41	984,63	781,13	203,5	53,32	1388	1101	287	75
5	<b>ТЕРр58-3-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-3-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,79 НР (234 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (330 руб.) СП (172 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (330 руб.)	100 м труб и покрытий	0,318	1038,14	1037,23	0,91		330	330		
6	<b>ТЕРр69-9-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка помещений от строительного мусора (разборка утеплителя) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (900 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (1364 руб.) СП (546 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (1364 руб.)	100 т мусора	0,06	22725,17	22725,17			1364	1364		
7	<b>ТЕРр69-9-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка помещений от строительного мусора (голубиный помёт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (1200 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (1818 руб.) СП (727 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (1818 руб.)	100 т мусора	0,08	22725,17	22725,17			1818	1818		
8	<b>ТЕР46-04-001-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка: кирпичных стен (вентканал) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (1037 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (1235 руб.) СП (593 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (1235 руб.)	1 м3	1	1963,81	1066,21	897,6	169,02	1964	1066	898	169
9	<b>ТЕРр65-35-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прочистка вентиляционных каналов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-35-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,92; ЗПМ=12,23; МАТ=6,45 НР (274 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ (435 руб.) СП (174 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (435 руб.)	100 м канала	0,1866	2540,1	2330,43	2,56	1,96	474	435		
<b>Итого по разделу 1 Демонтажные работы</b>									<b>37586</b>			
<b>Раздел 2. Утепление чердачного перекрытия</b>												

Гранд-СМЕТА

13	<b>ТЕР11-01-050-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо (пароизоляция) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (419 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (446 руб.) СП (227 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (446 руб.)	100 м2 поверхности	1,038	7252,3	430,01	9,66		7528	446	10	
14	<b>ТССЦ-113-0324</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-127,1	55,66				-7074			
15	<b>ТССЦ-113-1952</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пароизол SDM ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	103,8	22,06				2290			
10	<b>ТЕР11-01-009-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолоконистых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,89 НР (3662 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (3896 руб.) СП (1987 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (3896 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	1,038	13533,74	3717,31	519,6	35,47	14048	3859	539	37
11	<b>ТССЦ-104-0013</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м3	-4,277 -Ф1.р1	2256,51				-9651			
19	<b>ТССЦ-104-0716</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	20,76	1528,56				31733			
20	<b>ТЕР11-01-050-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (419 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (446 руб.) СП (227 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (446 руб.)	100 м2 поверхности	1,038	7252,3	430,01	9,66		7528	446	10	

Гранд-СМЕТА

21	<b>ТССЦ-113-0324</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-127,1	55,66				-7074			
22	<b>ТССЦ-113-1952</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пароизол SDM ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	127,1	22,06				2804			
23	<b>ТЕР10-01-023-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Укладка ходовых досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,5 НР (72 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (80 руб.) СП (34 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (80 руб.)	100 м ходов	0,16525	5699,62	465,72	102,95	15,78	942	77	17	3
<b>Итого по разделу 2 Утепление чердачного перекрытия</b>									<b>50123</b>			
<b>Раздел 3. Монтаж стропильной системы</b>												
28	<b>ТЕР10-01-002-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (8199 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (9110 руб.) СП (3917 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (9110 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	3,083	11702,36	2925,54	277,32	29,6	36078	9019	855	91
12	<b>ТССЦ-101-1742</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1742 1 квартал 2016 г. МАТ=3,32	м2	-10,42 -Ф2,р1	20,65				-215			
27	<b>ТССЦ-101-0858</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300а ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0858 1 квартал 2016 г. МАТ=4,28	м2	10,42	27,01				281			
29	<b>ТЕР10-01-083-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 25 мм разреженного ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-083-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,97; ЗПМ=12,23; МАТ=3,51 НР (4085 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (4539 руб.) СП (1952 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (4539 руб.)	100 м2 покрытия	1,46	16718,37	3018,73	635,66	90,75	24409	4407	928	132

Гранд-СМЕТА

16	<b>ТЕР12-01-015-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (1380 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1500 руб.) СП (660 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1500 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	1,46	4250,34	1002	241,06	25,68	6205	1463	352	37
18	<b>ТССЦ-101-0856</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8	м2	-160,6 -Ф3,р2	19,01				-3053			
17	<b>ТССЦ-101-0594</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика битумная кровельная горячая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46	т	-0,073 -Ф3,р1	18265,13				-1333			
32	<b>ТССЦ-101-5074</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мембрана паропроницаемая ветро-влаго-защитная Наноизол SD ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5074 1 квартал 2016 г. МАТ=6,36	м2	160,6	38,1				6119			
33	<b>ТЕР26-02-018-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-018-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,81; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 НР (5196 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (6748 руб.) СП (3239 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (6748 руб.)	100 м2 обрабатываемой поверхности	3,713	2593,65	1793,65	781,62	23,73	9630	6660	2902	88
35	<b>ТССЦ-113-2234</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Биопирен "МИГ-09" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-2234 1 квартал 2016 г. МАТ=8,78	кг	119,6	184,47				22063			
<b>Итого по разделу 3 Монтаж стропильной системы</b>									<b>128812</b>			
<b>Раздел 4. Покрытие кровли</b>												

Гранд-СМЕТА

24	<b>ТЕР12-01-023-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (6741 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (7327 руб.) СП (3224 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (7327 руб.)	100 м2 кровли	1,46	41488,24	4863,01	904,47	155,81	60573	7100	1321	227
25	<b>ТССЦ-101-4136</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Металлочерепица «Монтеррей» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1	м2	-178,1 -Ф4.р1	253,64				-45173			
26	<b>ТССЦ-101-3040</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный настил окрашенный С44-1000-0,8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3040 1 квартал 2016 г. МАТ=2,92	т	1,3724 146*9,4/1000	45554,28				62519			
41	<b>ТССЦ-101-1876</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1876 1 квартал 2016 г. МАТ=3,48	т	0,11	44364,12				4880			
42	<b>ТССЦ-101-3841</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный лист оцинкованный Н10-1000-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3841 1 квартал 2016 г. МАТ=3,4	т	0,113	36901,42				4170			
73	<b>ТССЦ-101-5468</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 200х200 мм, длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5468 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	7	181,88				1273			
<b>Итого по разделу 4 Покрытие кровли</b>									<b>98207</b>			
<b>Раздел 5. Ремонт вентканалов</b>												
45	<b>ТЕРр53-20-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка отдельных участков из кирпича: наружных простых стен (восстановление вентканала) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-20-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,56 НР (840 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ (1150 руб.) СП (644 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ (1150 руб.)	100 м3 кладки	0,015	609735,93	68992,61	29394,24	7693,53	9146	1035	441	115

Гранд-СМЕТА

46	<b>ТЕРр61-28-1</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> <i>ТЕРр61-28-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; МАТ=4,58 НР (872 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (1302 руб.) СП (521 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (1302 руб.)</i>	100 м2 поверхности	0,14	26693,5	9301,04	63,48		3737	1302	9	
47	<b>ТЕР15-02-001-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> <i>ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (1156 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (1445 руб.) СП (535 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1445 руб.)</i>	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,14	16986,59	9960,23	572,9	362,13	2378	1394	80	51
30	<b>ТЕР15-04-014-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: кремнийорганическая <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> <i>ТЕР15-04-014-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; МАТ=2,31 НР (149 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (186 руб.) СП (69 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (186 руб.)</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,14	8394,55	1329,03	54,12		1175	186	8	
<b>Итого по разделу 5 Ремонт вентканалов</b>									<b>21221</b>			
<b>Раздел 6. Ремонт парапета и фронтона</b>												
49	<b>ТЕР11-01-011-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> <i>ТЕР11-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,89; ЗПМ=12,23; МАТ=5,84 НР (246 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (262 руб.) СП (134 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (262 руб.)</i>	100 м2 стяжки	0,054	12306,76	4585,64	354,08	250,59	665	248	19	14
50	<b>ТЕР11-01-011-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до толщ. 30мм) (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> <i>ТЕР11-01-011-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,85; ЗПМ=12,23; МАТ=5,83 НР (9 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (10 руб.) СП (5 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (10 руб.)</i>	100 м2 стяжки	0,054	3882,88	116,19	122,48	82,92	210	6	7	4
51	<b>ТЕРр61-28-1</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> <i>ТЕРр61-28-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; МАТ=4,58 НР (336 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (502 руб.) СП (201 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (502 руб.)</i>	100 м2 поверхности	0,054	26693,5	9301,04	63,48		1441	502	3	

Гранд-СМЕТА

52	<b>ТЕР15-02-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (446 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (558 руб.) СП (206 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (558 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,054	16986,59	9960,23	572,9	362,13	917	538	31	20
53	<b>ТЕР15-04-014-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: кремнийорганическая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-014-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; МАТ=2,31 НР (58 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (72 руб.) СП (27 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (72 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,054	8394,55	1329,03	54,12		453	72	3	
<b>Итого по разделу 6 Ремонт парапета и фронтона</b>									<b>5355</b>			
<b>Раздел 7. Устройство слухового окна</b>												
54	<b>ТЕР10-01-003-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (763 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (848 руб.) СП (365 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (848 руб.)	1 слуховое окно	1	2334,99	826,26	169,19	21,65	2335	826	169	22
55	<b>ТССЦ-203-0251</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м2	-0,5	668,42				-334			
31	<b>ТССЦ-203-0177</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции: с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0177 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61	м2	0,56	2206,25				1236			
57	<b>ТССЦ-101-2403</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Нащельник стальной оцинкованный с покрытием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2403 1 квартал 2016 г. МАТ=4,36	п.м	6,05	323,12				1955			



Гранд-СМЕТА

34	<b>ТЕР12-01-023-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (692 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (752 руб.) СП (331 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (752 руб.)	100 м2 кровли	0,15	41488,24	4863,01	904,47	155,81	6223	729	136	23
60	<b>ТССЦ-101-4136</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Металлочерепица «Монтеррей» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1	м2	-18,3	253,64				-4642			
36	<b>ТССЦ-101-3040</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный настил окрашенный С44-1000-0,8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3040 1 квартал 2016 г. МАТ=2,92	т	0,141 15*9,4/1000	45554,28				6423			
<b>Итого по разделу 7 Устройство слухового окна</b>									<b>15347</b>			
<b>Раздел 8. Ограждение кровли, снегозадержатель</b>												
62	<b>ТЕР12-01-012-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (102 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (111 руб.) СП (49 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (111 руб.)	100 м ограждения	0,12	17849,47	863,07	425,86	57,24	2142	104	51	7
63	<b>ТССЦ-201-0777</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	-0,036	54842,51				-1974			
64	<b>ТССЦ-101-4674</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь полосовая 30х4 мм, марка Ст3сп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4674 1 квартал 2016 г. МАТ=4,42	т	0,061	34096,94				2080			
65	<b>ТССЦ-204-0006</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 16-18 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0006 1 квартал 2016 г. МАТ=4,3	т	0,076	27563,9				2095			

Гранд-СМЕТА

66	<b>ТЕР12-01-012-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	устройство снегозадержателя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (102 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (111 руб.) СП (49 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (111 руб.)	100 м ограждения	0,12	17849,47	863,07	425,86	57,24	2142	104	51	7
67	<b>ТССЦ-201-0777</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	-0,036	54842,51				-1974			
76	<b>ТССЦ-101-7317</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	6	545,52				3273			
<b>Итого по разделу 8 Ограждение кровли, снегозадержатель</b>									<b>8086</b>			
<b>Раздел 9. Зонт на вентилях</b>												
69	<b>ТЕР12-01-011-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 НР (443 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (481 руб.) СП (212 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (481 руб.)	1 колпак	2	1912,23	240,56	4,83		3824	481	10	
<b>Итого по разделу 9 Зонт на вентилях</b>									<b>4479</b>			
<b>Раздел 10. Вывоз мусора</b>												
70	<b>ТССЦпг-01-01-01-041</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	2	345,71		345,71		691		691	
71	<b>ТССЦпг-01-01-01-042</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой транспортерами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-042 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	18	82,12		82,12		1478		1478	

## Гранд-СМЕТА

74	<b>ТССЦпг-03-21-01-010</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	20	99,84		99,84		1997		1997	
<b>Итого по разделу 10 Вывоз мусора</b>									<b>4166</b>			
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									298599	56666	14424	1367
Накладные расходы									48154			
Сметная прибыль									26628			
<b>Итого по смете:</b>												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									9710			
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									20399			
Прочие ремонтно-строительные работы									6555			
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)									922			
Полы									24730			
Кровли									155670			
Деревянные конструкции									85793			
Теплоизоляционные работы									40128			
Стены (ремонтно-строительные)									10630			
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)									7109			
Отделочные работы									7569			
Погрузо-разгрузочные работы									2169			
Перевозка грузов автотранспортом									1997			
Итого									373381			
В том числе:												
Материалы									227509			
Машины и механизмы									14424			
ФОТ									58033			
Накладные расходы									48154			
Сметная прибыль									26628			
Непредвиденные затраты 1%									3734			
<b>Итого с непредвиденными</b>									<b>377115</b>			
НДС 18%									67880,7			
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>444995,7</b>			

Составил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)