

" ____ " ____ 2016 г.

" ____ " ____ 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. Спортивная, д. 19
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость _____ 2015972,18 руб.
строительных работ _____ 13635 руб.
монтажных работ _____ 1652924 руб.
оборудования _____ 24977 руб.
Средства на оплату труда _____ 126040 руб.
Сметная трудоемкость _____ 883,75 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтаж												
1	ТЕРм08-03-572-07 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж ВРУ и ПР (демонтаж ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-572-07 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,83; ЗПМ=12,23; МАТ=3,94 НР (368 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (454 руб.) СП (236 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (454 руб.)	1 шт.	2 1+1	402,64	202,61	200,03	24,25	805	405	400	49

Гранд-СМЕТА

2	ТЕРм08-03-573-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж щита этажного (демонтаж ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-573-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,7; ЗПМ=12,23; МАТ=6,6 НР (2650 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (3272 руб.) СП (1701 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (3272 руб.)	1 шт.	28	197,68	103,03	94,65	13,83	5535	2885	2650	387
3	ТЕРр67-4-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж: светильников с лампами накаливания ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-4-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,97; ЗПМ=12,23 НР (397 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (551 руб.) СП (287 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (551 руб.)	100 шт.	0,76	728,01	720,35	7,66	5,87	553	547	6	4
4	ТЕРр67-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж: скрытой электропроводки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (3126 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (4342 руб.) СП (2258 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (4342 руб.)	100 м	15	289,48	289,48			4342	4342		
5	ТЕР46-03-009-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130х130 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (3346 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (3983 руб.) СП (1912 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (3983 руб.)	100 шт.	0,61	13732,6	4858	8874,6	1671,47	8377	2963	5414	1020
Итого по разделу 1 Демонтаж									35893			
Раздел 2. монтаж												
6	ТЕРм08-03-571-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный: шкафного исполнения, глубина до 800 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-571-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,83; ЗПМ=12,23; МАТ=6,52 НР (790 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (975 руб.) СП (507 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (975 руб.)	1 м ширины по фронту	0,8 (1*0,8)*1	2795,63	1021,69	1634,21	197,27	2237	817	1307	158
7	ТЕРм08-03-573-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-573-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,7; ЗПМ=12,23; МАТ=6,6 НР (9150 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (11296 руб.) СП (5874 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (11296 руб.)	1 шт.	29 1+28	682,02	343,42	315,5	46,11	19779	9959	9150	1337

Гранд-СМЕТА

8	ТЕРм08-03-600-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-600-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=6,65 НР (84 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (104 руб.) СП (54 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (104 руб.)	1 шт.	1	120,33	101,51	14,83	1,96	120	102	15	2
9	ТЕРм08-03-603-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ящик с понижающим трансформатором ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-603-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,8; ЗПМ=12,23; МАТ=2,83 НР (135 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (167 руб.) СП (87 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (167 руб.)	1 шт.	1	194,17	165,23	17,05	1,96	194	165	17	2
10	ТЕРм08-03-525-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток: до 25 А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-525-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,46; МАТ=4,66 НР (238 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (294 руб.) СП (153 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (294 руб.)	1 шт.	1	468,6	293,64	7,95		469	294	8	
11	ТЕРм08-03-594-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-594-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,89 НР (22398 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (27652 руб.) СП (14379 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (27652 руб.)	100 шт.	2,05 0,31+1,74	14282,08	13449,09	296,17	39,5	29278	27571	607	81
12	ТЕРм08-03-594-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-594-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,89 НР (655 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (809 руб.) СП (421 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (809 руб.)	100 шт.	0,06	14282,08	13449,09	296,17	39,5	857	807	18	2
13	ТЕРм08-03-593-10 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Световые настенные указатели ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-593-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=2,88 НР (92 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (114 руб.) СП (59 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (114 руб.)	100 шт.	0,01	13395,92	11385,4	296,17	39,5	134	114	3	

Гранд-СМЕТА

14	ТЕРм08-03-591-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель: полугерметический и герметический ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-591-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,22; ЗПМ=12,23; МАТ=6,32 НР (3931 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (4853 руб.) СП (2524 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (4853 руб.)	100 шт.	0,55	10055,52	8811,47	258,32	11,86	5531	4846	142	7
15	ТЕРм08-03-591-10 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-591-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,17; ЗПМ=12,23; МАТ=6,17 НР (429 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (530 руб.) СП (276 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (530 руб.)	100 шт.	0,06	10022,04	8823,09	287,95	15,78	601	529	17	1
кабельные проводки												
16	ТЕРм08-02-407-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-407-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,02; ЗПМ=12,23; МАТ=6,39 НР (5048 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (6232 руб.) СП (3241 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (6232 руб.)	100 м	1,8	5986,9	3387,1	931,05	74,97	10776	6097	1676	135
17	ТЕРм08-02-407-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-407-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,87; ЗПМ=12,23; МАТ=5,52 НР (7438 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (9183 руб.) СП (4775 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (9183 руб.)	100 м	1,2	10525,05	7423,12	2013	228,82	12630	8908	2416	275
18	ТЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-10-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=2,7; МАТ=14,79 НР (13214 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (16314 руб.) СП (8483 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (16314 руб.)	100 м	8 4+4	2520,06	2039,23	198,64		20160	16314	1589	
19	ТЕРм08-02-412-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-412-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,78; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (6636 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (8193 руб.) СП (4260 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (8193 руб.)	100 м	11 8+3	837,94	740,89	29,65	3,91	9217	8150	326	43

Гранд-СМЕТА

20	ТЕРм08-02-403-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: в пустотах плит перекрытий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-403-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,78; ЗПМ=12,23; МАТ=2,79 НР (6370 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (7864 руб.) СП (4089 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (7864 руб.)	100 м	5,05	1690,01	1553,33	29,65	3,91	8535	7844	150	20
21	ТЕРм08-02-403-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: под штукатурку по стенам или в бороздах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-403-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,78; ЗПМ=12,23; МАТ=3,64 НР (15275 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (18858 руб.) СП (9806 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (18858 руб.)	100 м	8,3	2470,87	2268,18	29,65	3,91	20508	18826	246	32
Итого по разделу 2 монтаж									291899			
Раздел 3. оборудование												
22 О	ТССЦ-509-1542 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-25-63 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1542 1 квартал 2016 г. МАТ=3,09	шт.	1	17073,46				17073			
23 О	ТССЦ-509-8227 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Счетчик электроэнергии трехфазный, тип СЭТ4-1/1 5-7,5 А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-8227 1 квартал 2016 г. МАТ=3,14	шт.	1	2661,68				2662			
24 О	ТССЦ-509-4821 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Фотореле ФР-10А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-4821 1 квартал 2016 г. МАТ=1,18	шт.	1	539,66				540			
автоматы в ПР												
25 О	ТССЦ-509-2263 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатели автоматические «IEK» ВА88-33 3Р 160А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-2263 1 квартал 2016 г. МАТ=3,2	шт.	1	2211,78				2212			

Гранд-СМЕТА

26 О	ТССЦ-509-2227 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1P 10А, характеристика С ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-2227 1 квартал 2016 г. МАТ=3,22	шт.	2	48,14				96			
27 О	ТССЦ-509-2228 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1P 16А, характеристика С ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-2228 1 квартал 2016 г. МАТ=3,65	шт.	5	41,1				206			
28 О	ТССЦ-509-2229 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1P 25А, характеристика С ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-2229 1 квартал 2016 г. МАТ=3,65	шт.	3	41,1				123			
29 О	ТССЦ-509-2245 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 3P 50А, характеристика С ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-2245 1 квартал 2016 г. МАТ=3,55	шт.	13	158,86				2065			
Итого по разделу 3 оборудование									24977			
Раздел 4. материалы												
30	прайс лист	Автономная установка пожаротушения Пиро Стикер АСТ-45 (МАТ=1,03 к расх.)	шт.	1	2182,2				2182			
31	ТССЦ-509-2779 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХ-32У-00-31 УЗ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-2779 1 квартал 2016 г. МАТ=2,84	шт.	28	4444,51				124446			
32	ТССЦ-509-5746 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Щиты распределительные навесные ЩРН-72, 2 двери, размер корпуса 480x565x125 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-5746 1 квартал 2016 г. МАТ=3,28	шт.	1	2697,6				2698			
33	ТССЦ-504-0290 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Ящики с понижающим трансформатором автомат. выключателем, 36в ЯТП-0,25-2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-504-0290 1 квартал 2016 г. МАТ=1,31	шт.	1	1171,61				1172			

Гранд-СМЕТА

34	ТССЦ-509-5026 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP30, IP56, IP67) ПВ2-16 М3 30, пластмасса ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-5026 1 квартал 2016 г. МАТ=4,52	шт.	1	226,72				227			
35	прайс лист	Светильник С360/218 с блоком аварийного питания (транспорт МАТ=1,03 к расх.)	шт	31	4975,43				154238			
36	прайс лист	Светильник С360/218 (транспорт МАТ=1,03 к расх.)	шт	174	3671,34				638813			
37	прайс лист	Светильник NBT21F226 (транспорт МАТ=1,03 к расх.)	шт	6	6456,7				38740			
38	прайс лист	Номерной указатель дома 60Вт (транспорт МАТ=1,03 к расх.)	шт	1	7740,71				7741			
39	прайс лист	Крепеж фасадный КФ (транспорт МАТ=1,03 к расх.)	шт	30	78,3				2349			
40	ТССЦ-509-1687 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лампа энергосберегающая TOSHIBA 18W/3U E27 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1687 1 квартал 2016 г. МАТ=6,51	шт.	410	102,86				42173			
41	ТССЦ-509-1688 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лампа энергосберегающая TOSHIBA 24W/3U E27 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1688 1 квартал 2016 г. МАТ=6,51	шт.	12	148,04				1776			
42	ТССЦ-509-1442 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель одноклавишный для открытой проводки брызгозащищенный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1442 1 квартал 2016 г. МАТ=4,83	шт.	55	51,05				2808			
43	ТССЦ-503-0478 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Розетка штепсельная РШ-Ц-20 для сырых помещений ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-503-0478 1 квартал 2016 г. МАТ=3,07	шт.	6	31,53				189			
44	ТССЦ-503-0606 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Коробка для установки розеток и выключателей скрытой проводки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-503-0606 1 квартал 2016 г. МАТ=3,31	1000 шт.	0,061	7469,21				456			

Гранд-СМЕТА

45	ТССЦ-503-0530 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разветвительная коробка У-198 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-503-0530 1 квартал 2016 г. МАТ=2,2	шт.	61	26,14				1595			
46	ТССЦ-103-2408 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-2408 1 квартал 2016 г. МАТ=3,71	10 м	40	146,17				5847			
47	ТССЦ-103-2417 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-2417 1 квартал 2016 г. МАТ=3,71	10 м	40	411,11				16444			
48	ТССЦ-103-1178 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-1178 1 квартал 2016 г. МАТ=4,02	шт.	400	1,97				788			
49	ТССЦ-103-1179 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-1179 1 квартал 2016 г. МАТ=2,64	шт.	400	3,91				1564			
50	ТССЦ-103-0003 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 2,8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-0003 1 квартал 2016 г. МАТ=4,38	м	180	80,02				14404			
51	ТССЦ-103-0007 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 65 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-0007 1 квартал 2016 г. МАТ=3,78	м	120	182,46				21895			

Гранд-СМЕТА

52	ТССЦ-501-8476 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8476 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55</i>	1000 м	0,115	19148,86				2202			
53	ТССЦ-501-8482 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8482 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55</i>	1000 м	0,9	24951,61				22456			
54	прайс лист	Кабель ВВГнг-FRLS 2*1,5мм2 <i>(транспорт МАТ=1,03 к расх.)</i>	м	35	41,81				1463			
55	прайс лист	Кабель ВВГнг-FRLS 4*1,5мм2 <i>(транспорт МАТ=1,03 к расх.)</i>	м	450	67,91				30560			
56	ТССЦ-501-8483 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8483 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55</i>	1000 м	0,12	35735,02				4288			
57	ТССЦ-501-8510 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 10 мм2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8510 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55</i>	1000 м	0,75	235505,09				176629			
58	ТССЦ-501-8465 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 10 мм2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8465 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55</i>	1000 м	0,05	50604,42				2530			
59	ТССЦ-501-8514 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 50 мм2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8514 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55</i>	1000 м	0,015	1072968,2				16095			
Итого по разделу 4 материалы									1338768			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									1524383	122485	26157	3555
Накладные расходы									101772			

Гранд-СМЕТА

Сметная прибыль	65381			
Итого по смете:				
Итого Строительные работы	13635			
Итого Монтажные работы	1652924			
Итого Оборудование	24977			
Итого	1691536			
В том числе:				
Материалы	1350764			
Машины и механизмы	26157			
ФОТ	126040			
Оборудование	24977			
Накладные расходы	101772			
Сметная прибыль	65381			
Непредвиденные затраты 1%	16915			
Итого с непредвиденными	1708451			
НДС 18%	307521,18			
ВСЕГО по смете	2015972,2			

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)