

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

_____ 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора НО "Фондмодернизации ЖКХ
Оренбургской области"

_____ К.С.Золотарев
_____ 2016 г.

_____ (наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Ремонт кабинетов №1; №3; №4-5; №17 здания НО "Фондмодернизации ЖКХ Оренбургской области" с перепланировкой
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость _____ 499372,46 руб.
строительных работ _____ 399173 руб.
монтажных работ _____ 15726 руб.
Средства на оплату труда _____ 79180 руб.
Сметная трудоемкость _____ 601,04 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2015 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. 1 этаж каб. №1												
демонтаж												
1	ТЕРр57-2-1 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Разборка покрытий полов из линолеума и релина ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр57-2-1 5 Разборка покрытий полов Разборка покрытий полов из линолеума и релина ОЗП=11,89; ЭМ=6,46; ЗПМ=11,89 НР (137 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (109 руб.): 54%=68%*0,8 от ФОТ	100 м2 покрытия	0,157	1292,87	1262,12	30,75	21,4	203	198	5	3

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ТЕР57-6-5 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Острожка и циклевка паркетных полов (выравнивание пола) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР57-6-5 30 Острожка дощатых покрытий площадью Острожка и циклевка паркетных полов ОЗП=11,89; ЭМ=6,45; ЗПМ=11,89; МАТ=2,82 НР (617 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (490 руб.): 54%=68%*0,8 от ФОТ	100 м2 пола	0,157	9791,25	5779,25	376,23		1537	907	59	
3	ТЕР57-7-6 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Ремонт покрытий из штучного паркета на мастике площадью в одном месте до 1 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР57-7-6 37 Ремонт покрытий из штучного паркета Ремонт покрытий из штучного паркета на мастике площадью в одном месте до 1 м2 ОЗП=11,89; ЭМ=5,08; ЗПМ=11,89; МАТ=4,68 НР (741 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (589 руб.): 54%=68%*0,8 от ФОТ	100 мест	0,05	124412,86	21742,05	504,44	69,2	6221	1087	25	3
4	ТЕР57-4-1 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Демонтаж выключателей, розеток ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР57-4-1 19 Демонтаж выключателей, розеток ОЗП=11,89; ЗПМ=11,89 НР (19 руб.): 72%=85%*0,85 от ФОТ СП (14 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	100 шт.	0,04	647,17	647,17			26	26		
5	ТЕР57-3-1 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР57-3-1 12 Разборка плинтусов Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов ОЗП=11,89; ЗПМ=11,89 НР (47 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (37 руб.): 54%=68%*0,8 от ФОТ	100 м плинтуса	0,166	417,81	417,81			69	69		
6	ТЕР57-3-1 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Разборка плинтусов потолочных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР57-3-1 12 Разборка плинтусов Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов ОЗП=11,89; ЗПМ=11,89 НР (398 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (316 руб.): 54%=68%*0,8 от ФОТ	100 м плинтуса	1,4	417,81	417,81			585	585		
7	ТЕР63-5-1 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Снятие обоев простых и улучшенных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР63-5-1 58 Снятие обоев простых и улучшенных ОЗП=11,89; ЗПМ=11,89 НР (226 руб.): 65%=77%*0,85 от ФОТ СП (139 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	100 м2 очищаемой поверхности	0,3008	1152,5	1152,5			347	347		
8	ТЕР15-01-050-03 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Демонтаж облицовки стен декоративным бумажно- слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по сплошному основанию на клею (ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-01-050-03 265 Облицовка стен декоративным бумажно- слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по сплошному основанию на клею ОЗП=11,89; ЭМ=4,92; ЗПМ=11,89; МАТ=1,31 НР (736 руб.): 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (340 руб.): 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 облицовки	0,2263	4266,69	4055,92	210,77	10,56	966	918	48	2

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	ТЕРр67-4.5 И2-Прыказ Госспроект от 07.11.13 №418/ГС	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕРр67-4.5 23 Демонтаж светильников для люминесцентных ламп ОЗП=11,89, ЗПМ=6,45, ЗПМ=11,89 НР (30 руб.): 72%=85% *0,85 от ФОТ СП (21 руб.): 52%=65% *0,8 от ФОТ	100 шт.	0,02	2056,73	2037,83	18,9	13,2	41	41		
10	ТЕРр56-9-1 И2-Прыказ Госспроект от 07.11.13 №418/ГС	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕРр56-9-1 21 Демонтаж дверных коробок. Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ОЗП=11,89, ЗПМ=5,91, ЗПМ=11,89 НР (1469 руб.): 70%=82% *0,85 от ФОТ СП (1050 руб.): 50%=62% *0,8 от ФОТ	100 коробок	0,1	22864,99	20423,33	2441,66	567,39	2286	2042	244	57
11	ТЕРр56-10-1 И2-Прыказ Госспроект от 07.11.13 №418/ГС	Снятие дверных полотен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕРр56-10-1 25 Снятие дверных полотен ОЗП=11,89, ЗПМ=11,89 НР (48 руб.): 70%=82% *0,85 от ФОТ СП (35 руб.): 50%=62% *0,8 от ФОТ	100 м2 дверных полотен	0,0168	4093,73	4093,73			69	69		
12	ТЕРр56-11-1 И2-Прыказ Госспроект от 07.11.13 №418/ГС	Снятие напичников ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕРр56-11-1 26 Снятие напичников ОЗП=11,89, ЗПМ=11,89 НР (17 руб.): 70%=82% *0,85 от ФОТ СП (12 руб.): 50%=62% *0,8 от ФОТ	100 м напичников	0,051	475,01	475,01			24	24		
стены												
13	ТЕР15-02-019-03 И2-Прыказ Госспроект от 07.11.13 №418/ГС	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм стен 1 515,74 = 3 363,83 + (0,32 - 0,97) x 2 843,22 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕР15-02-019-03 359 Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен ОЗП=11,89, ЗПМ=9,33, ЗПМ=11,89, МАТ=9,87 НР (2968 руб.): 80%=105% *0,9 *0,85 от ФОТ СП (1373 руб.): 37%=55% *0,85 *0,8 от ФОТ	100 м2 оштукатуриваем ой поверхности	0,5271	16091,49	6768,14	323,19	270,85	8482	3567	170	143
14	ТСЦ-402-0070 И2-Прыказ Госспроект от 07.11.13 №418/ГС	Смесь сухая, для заделки швов (фуа) АТЛАС растворная для ручной работы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТСЦ402-0070 30601 Смесь сухая, для заделки швов (фуа) АТЛАС растворная для ручной работы МАТ=9,87	т	-0,1687	28062,58				-4734			
15	ТСЦ-101-2438 И2-Прыказ Госспроект от 07.11.13 №418/ГС	Шпаклевка «Фугенфюллер», КНАУФ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТСЦ101-2438 1804 Шпаклевка «Фугенфюллер», КНАУФ МАТ=7,32	кг	168,7	22,98				3877			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	ТСЦ-101-1944 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-1944 1547 Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У МАТ=4,09	т	0,0069	53699,04				371			
17	ТЕР15-06-001-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Оклеива обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тисненными и плотными ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-06-001-02 731 Оклеива обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тисненными и плотными ОЗП=11,89; ЗМ=5,23; ЗГМ=11,89; МАТ=4,03 НР (1990 руб.): 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (921 руб.): 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	0,411	20468,03	6051,3	7,43	1,66	8412	2487	3	1
18	ТСЦ-101-1992 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Обои высококачественные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-1992 1687 Обои высококачественные МАТ=3,96	100 м2	-0,4727	11688,1				-5525			
19	ТСЦ-101-3935 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Стеклообой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-3935 1704 Стеклообой: TASSOGLAS, елочка МАТ=3,06	м2	47,27	169,74				8024			
20	ТЕР15-06-004-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Окраска стен, оклеянных стеклообоями, красками за 2 раза (ТЗ=2 ОЗП=2; ЗМ=2 к расх.; ЗГМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-06-004-01 747 Вторая окраска стен, оклеянных стеклообоями, красками ОЗП=11,89; ЗГМ=11,89 НР (753 руб.): 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (348 руб.): 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 поверхности стен	0,411	2289,78	2289,78			941	941		
21	ТСЦ-101-0352 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Краски водо-дисперсионные поливинилацетатные: ВД-ВА-27А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-0352 2231 Краски водо-дисперсионные поливинилацетатные: ВД-ВА-27А бледно-оливковая МАТ=1,9	т	0,0132	67811,87				895			
ОТКОСЫ												
22	ТЕР15-02-031-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-031-01 386 Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских ОЗП=11,89; ЗМ=6,46; ЗГМ=11,89; МАТ=5,25 НР (334 руб.): 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (154 руб.): 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 штукатуриваемой поверхности	0,0153	40496,23	26931,68	487,21	339,46	620	412	7	5

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	ТЕР15-04-007-03 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (откосы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-007-03 512 Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшения по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску ОЗП=11,89; ЗМ=4,89; ЗПМ=11,89; МАТ=3,7 НР (114 руб.): 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (53 руб.): 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0345	6615,46	4117,27	52,86	1,66	228	142	2	
24	ФЕР10-01-036-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка уголков ПВХ на кле (термодополнительная поправка от ФЕР к ТЕР ОЗП=1,195; ЗМ=1,168 к расх.; ЗПМ=1,195; МАТ=1,135 к расх.; ТЗ=1,195; ТЗМ=1,195) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР10-01-036-01 5 ФЕР 10 Деревянные конструкции ОЗП=11,89; ЗМ=6,21; ЗПМ=11,89; МАТ=4,18 НР (35 руб.): 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (17 руб.): 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 п. м	0,0481	2401,36	812,02			116	39		
ПОТОЛОК												
25	ТЕР15-01-047-15 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-01-047-15 246 Устройство подвесных потолков типа (Армстронг) по каркасу из оцинкованного профиля ОЗП=11,89; ЗМ=4,94; ЗПМ=11,89; МАТ=3,84 НР (1736 руб.): 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (803 руб.): 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 поверхности обшивки	0,157	39839,31	13693,12	2569,24	125,2	6255	2150	403	20
ПОЛЫ												
26	ФЕР11-01-053-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: до 20 м2 (термодополнительная поправка от ФЕР к ТЕР ОЗП=1,195; ЗМ=1,168 к расх.; ЗПМ=1,195; МАТ=1,135 к расх.; ТЗ=1,195; ТЗМ=1,195) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР11-01-053-01 6 ФЕР 11 Полы ОЗП=11,89; ЗМ=6,32; ЗПМ=11,89; МАТ=4,24 НР (782 руб.): 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (424 руб.): 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 пола	0,157	35231,06	4346,11	4964,31	957,66	5631	682	779	150
27	ТЕР11-01-034-04 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство покрытий из досок ламинированных замковым способом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-034-04 129 Устройство покрытий из досок ламинированных замковым способом ОЗП=11,89; ЗМ=4,92; ЗПМ=11,89; МАТ=3,56 НР (505 руб.): 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (274 руб.): 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,157	44316,21	3422,66	55,79		6958	537	9	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	ТСЦ-101-4658 И2-Пликаз Госспроя от 07.11.13 №418/ГС	Покрытие напольное ламинированное марки: "Клопостар", 31 класс износостойкости, толщина 7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-4658 2900 Покрытие напольное ламинированное марки: "Клопостар", 31 класс износостойкости, толщина 7 мм МАТ=3,55	м2	-16,09	381,66				-6141			
29	ТСЦ-101-4660 И2-Пликаз Госспроя от 07.11.13 №418/ГС	Покрытие напольное ламинированное марки: "Клопостар", 32 класс износостойкости, толщина 8 мм или эквивалент ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-4660 2902 Покрытие напольное ламинированное марки: "Клопостар", 32 класс износостойкости, толщина 8 мм МАТ=3,15	м2	16,09	438,23				7051			
30	ТЕР11-01-040-03 И2-Пликаз Госспроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-040-03 154 Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих ОЗГ=11,89; ЗМ=5,76; ЗПМ=11,89; МАТ=6,98 НР (135 руб.): 94%=123%*(0,9*0,89) от ФОТ СП (73 руб.): 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м плинтуса	0,166	10157,81	868,68	74,3		1686	144	12	
электрика												
31	ТЕРм08-03-594-03 И2-Пликаз Госспроя от 07.11.13 №418/ГС	Светильники одельные устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике до 4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-594-03 1733 Светильник одельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике до 4 ОЗГ=11,89; ЗМ=6,27; ЗПМ=11,89; МАТ=6,31 НР (550 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (353 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	100 шт.	0,02	62728,26	23811,51	20106,2	10767,97	1255	476	402	203
32	ТСЦ-509-2322 И2-Пликаз Госспроя от 07.11.13 №418/ГС	Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой встраиваемые типа: АРС/Р 418 (595) с ЭПРА ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ509-2322 Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой встраиваемые типа: АРС/Р 418 (595) с ЭПРА МАТ=5,65	шт.	2	2305,49				4611			
33	ТЕРм08-03-591-01 И2-Пликаз Госспроя от 07.11.13 №418/ГС	Выключатель одноклавишный неутюпленного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-591-01 1698 Выключатель одноклавишный неутюпленного типа при открытой проводке ОЗГ=11,89; ЗМ=5,8; ЗПМ=11,89; МАТ=2,7 НР (45 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (29 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	100 шт.	0,01	6733,03	5565,47	130,27	5,71	67	56	1	
34	ТСЦ-509-1441 И2-Пликаз Госспроя от 07.11.13 №418/ГС	Выключатель одноклавишный для открытой проводки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ509-1441 Выключатель одноклавишный для открытой проводки МАТ=6,11	шт.	1	47,17				47			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	ТЕРМ08-03-591-08 И2-Приказ Госспров от 07.11.13 №418/ГС	Розетка штепсельная неутюпленного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРМ08-03-591-08 1705 Розетка штепсельная неутюпленного типа при открытой проводке ОЗГ=11,89; ЗМ=5,77; ЗГПМ=11,89; МАТ=2,72 НР (148 руб.); 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (95 руб.); 52%=65%*0,8 от ФОТ	100 шт.	0,03	7279,73	6086,73	145,63	7,73	218	183	4	
36	ТСЦ-503-0470 И2-Приказ Госспров от 07.11.13 №418/ГС	Розетка открытой проводки двухжизданная с заземлением ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ503-0470 42074 Розетка открытой проводки двухжизданная с заземлением МАТ=5,55	шт.	3	138,69				416			
Экран радиаторный												
37	ТЕР15-01-050-01 И2-Приказ Госспров от 07.11.13 №418/ГС	Облицовка стен по деревянной обрешетке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-01-050-01 263 Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по деревянной обрешетке ОЗГ=11,89; ЗМ=5,2; ЗГПМ=11,89; МАТ=1,7 НР (89 руб.); 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (41 руб.); 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 облицовки	0,017	26597,66	6541,28	607,05	18,07	452	111	10	
38	ТСЦ-113-1777 И2-Приказ Госспров от 07.11.13 №418/ГС	Паста антисептическая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ113-1777 12744 Паста антисептическая МАТ=2,91	т	-0,0001	50433,85				-5			
39	ТСЦ-101-1862 И2-Приказ Госспров от 07.11.13 №418/ГС	Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-1862 1768 Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной МАТ=1,26	1000 м2	-0,0017	130618,23				-222			
40	ТСЦ-101-2509 И2-Приказ Госспров от 07.11.13 №418/ГС	Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-2509 3267 Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм МАТ=5,33	м2	1,16	90,45				105			
41	ТСЦ-101-3053 И2-Приказ Госспров от 07.11.13 №418/ГС	Решетка радиаторная ПВХ, размером 0,6х0,9 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-3053 4302 Решетка радиаторная ПВХ, размером 0,6х0,9 м МАТ=2,29	м2	0,54	757,99				409			
проемы												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	ТЕР10-01-039-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-01 116 Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 ОЗП=11,89; ЭМ=6,79; ЗПМ=11,89; МАТ=5,59 НР (239 руб.): 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (114 руб.): 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,0168	172940,45	13601,57	9809,51	2176,82	2905	229	165	37
43	ТСЦ-101-2003 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Замок с ручкой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-2003 6079 Завки накладные с засовом и защелкой МАТ=6,75	компл	1	751,48				751			
44	ТСЦ-101-0956 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Пелля накладная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-0956 6083 Пелля накладная МАТ=4,24	шт	2	57,11				114			
45	ТСЦ-203-0223 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Блоки дверные с рамочными полотнами однополные: ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ203-0223 19306 Блоки дверные с рамочными полотнами однополные: ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2 МАТ=5,74	м2	-1,68	1348,79				2266			
46	ТСЦ-203-8095 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Блоки дверные внутренние: однополные глухие шлифованные тонируемые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ203-8095 19255 Блоки дверные внутренние: однополные глухие шлифованные, из массива сосны, тонируемые МАТ=2,99	м2	1,68	4916,67				8260			
47	ТЕР10-01-060-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Установка и крепление наличников ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-060-01 172 Установка и крепление наличников ОЗП=11,89; ЭМ=4,82; ЗПМ=11,89; МАТ=10,25 НР (41 руб.): 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (20 руб.): 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м коробок блоков	0,051	6147,09	907,44	20,24		314	46	1	
Итого по разделу 1 1 этаж. каб. №1									96043			

Раздел 2. каб. №3

Демонтаж

96	ТЕРр57-2-1 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Разборка покрытий полов из линолеума и резины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр57-2-1 5 Разборка покрытий полов Разборка покрытий полов из линолеума и резины ОЗП=11,89; ЭМ=6,46; ЗПМ=11,89 НР (128 руб.): 68%=80%*(0,85*0,85) от ФОТ СП (102 руб.): 54%=68%*(0,8*0,8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,146	1292,87	1262,12	30,75	21,4	189	185	4	3
----	---	--	-----------------	-------	---------	---------	-------	------	-----	-----	---	---

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
97	ТЕРр57-6-5 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Острожка и циклевка паркетных полов (выравнивание пола) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр57-6-5-30 Острожка дощатых покрытий площадью Острожка и циклевка паркетных полов ОЗП=11,89; ЗПМ=6,45; ЗПМ=11,89; МАТ=2,82 НР (574 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (456 руб.): 54%=68%*0,8 от ФОТ	100 м2 пола	0,146	9791,25	5779,25	376,23		1430	844	55	
98	ТЕРр57-7-6 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Ремонт покрытий из шпунтового паркета на мастике площадью в одном месте до 1 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр57-7-6-37 Ремонт покрытий из шпунтового паркета Ремонт покрытий из шпунтового паркета на мастике площадью в одном месте до 1 м2 ОЗП=11,89; ЗМ=5,08; ЗПМ=11,89; МАТ=4,68 НР (741 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (589 руб.): 54%=68%*0,8 от ФОТ	100 мест	0,05	124412,86	21742,05	504,44	69,2	6221	1087	25	3
99	ТЕРр67-4-1 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Демонтаж выключателей, розеток ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-4-1-19 Демонтаж выключателей, розеток ОЗП=11,89; ЗПМ=11,89 НР (23 руб.): 72%=85%*0,85 от ФОТ СП (17 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	100 шт.	0,05	641,17	641,17			32	32		
100	ТЕРр57-3-1 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр57-3-1-12 Разборка плинтусов Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов ОЗП=11,89; ЗПМ=11,89 НР (46 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (37 руб.): 54%=68%*0,8 от ФОТ	100 м плинтуса	0,162	417,81	417,81			68	68		
101	ТЕРр63-5-1 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Снятие обоев простых и улучшенных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр63-5-1-56 Снятие обоев простых и улучшенных ОЗП=11,89; ЗПМ=11,89 НР (370 руб.): 65%=77%*0,85 от ФОТ СП (228 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	100 м2 очищаемой поверхности	0,4936	1152,5	1152,5			569	569		
102	ТЕРр67-4-5 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-4-5-23 Демонтаж светильников для люминесцентных ламп ОЗП=11,89; ЗМ=6,45; ЗПМ=11,89 НР (30 руб.): 72%=85%*0,85 от ФОТ СП (21 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	100 шт.	0,02	2056,73	2037,83	18,9	13,2	41	41		
103	ТЕРр56-9-1 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-1-21 Демонтаж дверных коробок Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ОЗП=11,89; ЗМ=5,91; ЗПМ=11,89 НР (148 руб.): 70%=82%*0,85 от ФОТ СП (106 руб.): 50%=62%*0,8 от ФОТ	100 коробок	0,01	22864,99	20423,33	2441,66	567,39	229	205	24	6
104	ТЕРр56-10-1 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Снятие дверных полотен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-10-1-25 Снятие дверных полотен ОЗП=11,89; ЗПМ=11,89 НР (97 руб.): 70%=82%*0,85 от ФОТ СП (69 руб.): 50%=62%*0,8 от ФОТ	100 м2 дверных полотен	0,0336	4093,73	4093,73			138	138		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
105	ТЕР56-11-1 И2-Приказ Госспров от 07.11.13 №418/ГС	Снятие наличников ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР56-11-1 26 Снятие наличников ОЗГ=11,89; ЗГМ=11,89 НР (34 руб.): 70%=82%*0,85 от ФОТ СП (24 руб.): 50%=62%*0,8 от ФОТ	100 м Наличников	0,102	475,01	475,01			48	48		
Стены												
106	ТЕР15-02-019-03 И2-Приказ Госспров от 07.11.13 №418/ГС	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 3 мм стен $1\ 515,74 = 3\ 363,83 + (0,32 - 0,97) \times 2\ 843,22$ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-019-03 338 Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм стен ОЗГ=11,89; ЗМ=9,33; ЗГМ=11,89; МАТ=9,87 НР (2780 руб.): 80%=105%*0,9*0,85 от ФОТ СП (1286 руб.): 37%=55%*0,85*0,8 от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,4936	16091,49	6768,14	323,19	270,85	7943	3341	160	134
107	ТСЦ-402-0070 И2-Приказ Госспров от 07.11.13 №418/ГС	Смесь сухая, для заделки швов (фура) АТ ПАС растворная для ручной работы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ402-0070 30601 Смесь сухая для заделки швов (фура) АТ ПАС растворная для ручной работы МАТ=9,87	т	-0,158	28062,58			-4434				
108	ТСЦ-101-2438 И2-Приказ Госспров от 07.11.13 №418/ГС	Шпаклевка «Фуренфоллер», КНАУФ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-2438 1804 Шпаклевка «Фуренфоллер», КНАУФ МАТ=7,32	кг	158	22,98			3631				
109	ТСЦ-101-1944 И2-Приказ Госспров от 07.11.13 №418/ГС	Грунтовка, для внутренних работ ВАК-01-У ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-1944 1547 Грунтовка, для внутренних работ ВАК-01-У МАТ=4,09	т	0,0064	53699,04			344				
110	ТЕР15-06-001-02 И2-Приказ Госспров от 07.11.13 №418/ГС	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тисненными и плотными ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-06-001-02 731 Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тисненными и плотными ОЗГ=11,89; ЗМ=5,23; ЗГМ=11,89; МАТ=4,03 НР (1842 руб.): 80%=105%*0,9*0,85 от ФОТ СП (852 руб.): 37%=55%*0,85*0,8 от ФОТ	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	0,3802	20468,03	6051,3	7,43	1,66	7782	2301	3	1
111	ТСЦ-101-1992 И2-Приказ Госспров от 07.11.13 №418/ГС	Обои высококачественные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-1992 1687 Обои высококачественные МАТ=3,96	100 м2	-0,4372	11688,1			-5110				
112	ТСЦ-101-3935 И2-Приказ Госспров от 07.11.13 №418/ГС	Стеклообои ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-3935 1704 Стеклообои, TASSOGLAS, елочка МАТ=3,06	м2	43,72	169,74			7421				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
113	ТЕР15-06-004-01 И2-Пруказ Госстрой от 07.11.13 №418/ТС	Окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками за 2 раза (ТЗ=2, ОЗГ=2, ЗМ=2 к расх.; ЗГЛМ=2, МАТ=2 к расх.; ТЗ=2, ТЗМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-06-004-01 747 Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками ОЗГ=11,89, ЗГЛМ=11,89 НР (697 руб.): 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (322 руб.): 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 поверхности стен	0,3802	2289,78	2289,78				871	871	
114	ТСЦ-101-0352 И2-Пруказ Госстрой от 07.11.13 №418/ТС	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные: ВД-ВА-27А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-0352 2231 Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные: ВД-ВА-27А бледно-оливковая МАТ=1,9	т	0,0122	6781,87				827			
ОТКОСЫ												
115	ТЕР15-02-031-01 И2-Пруказ Госстрой от 07.11.13 №418/ТС	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-031-01 386 Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских ОЗГ=11,89, ЗМ=6,46; ЗГЛМ=11,89; МАТ=5,25 НР (334 руб.): 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (154 руб.): 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 штукатуриваемой поверхности	0,0153	40496,23	26931,68	487,21	339,46	620	412	7	5
116	ТЕР15-04-007-03 И2-Пруказ Госстрой от 07.11.13 №418/ТС	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами утолщенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (откосы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-007-03 512 Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами утолщенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску ОЗГ=11,89, ЗМ=4,89, ЗГЛМ=11,89, МАТ=3,7 НР (177 руб.): 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (82 руб.): 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0537	6615,46	4117,27	52,86	1,66	365	221	3	
117	ФЕР10-01-036-01 Пруказ Министрва РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка уголков ПВХ на клею (термолепная наклейка от ФЕР к ТЕР ОЗГ=1,195, ЗМ=1,168 к расх.; ЗГЛМ=1,195, МАТ=1,135 к расх.; ТЗ=1,195, ТЗМ=1,195) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР10-01-036-01 5 ФЕР10 Деревянные конструкции ОЗГ=11,89, ЗМ=6,21, ЗГЛМ=11,89, МАТ=4,18 НР (70 руб.): 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (34 руб.): 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 п. м	0,0962	2401,36	812,02			231	78		
ПОТОЛОК												
118	ТЕР15-01-047-15 И2-Пруказ Госстрой от 07.11.13 №418/ТС	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-01-047-15 246 Устройство подвесных потолков типа (Армстронг) по каркасу из оцинкованного профиля ОЗГ=11,89, ЗМ=4,94, ЗГЛМ=11,89, МАТ=3,84 НР (614 руб.): 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (746 руб.): 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 поверхности облицовки	0,146	39839,31	13693,12	2569,24	125,2	5817	1999	375	18
ПОЛЫ												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
119	ФЕР11-01-053-01 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: до 20 м2 (территориальная поправка от ФЕР к ТЕР ОЗГ=1,195; ЗМ=1,168 к расх.: ЗГМ=1,195; МАТ=1,135 к расх.: ТЗ=1,195; ТЗМ=1,195) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР11-01-053-01 6 ФЕР 11. Голы ОЗГ=11,89; ЗМ=6,32; ЗГМ=11,89; МАТ=4,24 НР (129 руб.): 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (395 руб.): 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 пола	0,146	35231,06	4346,11	4964,31	957,66	5144	635	725	140
120	ТЕР11-01-036-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	«Бустиплат» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-036-01 134 Устройство покрытий из линолеума на клею «Бустиплат» ОЗГ=11,89; ЗМ=5,15; ЗГМ=11,89; МАТ=4,5 НР (695 руб.): 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (377 руб.): 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,146	43698,38	5006,05	336,09	57,67	6380	731	49	8
121	ТСЦ-101-0562 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок: ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-0562 2748 Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок: ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ МАТ=4,57	м2	-14,89	352,53				-5249			
122	ТСЦ-101-4210 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Линолеум полукommerческий гетерогенный: "TARKEIT SYNERGY" (толщина 4,2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 33) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-4210 2815 Линолеум полукommerческий гетерогенный: "TARKEIT SYNERGY" (толщина 4,2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 33) МАТ=5,5	м2	14,89	517,17				7701			
123	ТЕР11-01-040-03 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-040-03 154 Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих ОЗГ=11,89; ЗМ=5,76; ЗГМ=11,89; МАТ=5,98 НР (133 руб.): 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (72 руб.): 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м плинтуса	0,162	10157,81	868,68	74,3		1646	141	12	
электрика												
124	ТЕРм08-03-594-03 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Светильник отдельно устанавливаемый на штрырах с количеством ламп в светильнике до 4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-594-03 1733 Светильник отдельно устанавливаемый на штрырах с количеством ламп в светильнике до 4 ОЗГ=11,89; ЗМ=6,27; ЗГМ=11,89; МАТ=6,31 НР (650 руб.): 81%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ СП (353 руб.): 52%=65%*(0,8*0,8) от ФОТ	100 шт.	0,02	62728,26	23811,51	20106,2	10167,97	1255	476	402	203
125	ТСЦ-509-2322 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой встраиваемые типа: АРС/Р 418 (595) с ЭПРА ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ509-2322 Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой встраиваемые типа: АРС/Р 418 (595) с ЭПРА МАТ=5,85	шт.	2	2305,49				4611			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
126	ТЕРм08-03-591-01 И2-Приказ Госспроя от 07.11.13 №418/ГС	Выключатель однополюсный неутепленного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-591-01 1698 Выключатель однополюсный неутепленного типа при открытой проводке ОЗГ=11.89, ЗМ=5.8, ЗГМ=11.89; МАТ=2.7 НР (45 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (29 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0.01	6733.03	5565.47	130.27	5.71	67	56	1	
127	ТСЦ-509-1441 И2-Приказ Госспроя от 07.11.13 №418/ГС	Выключатель однополюсный для открытой проводки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ509-1441 Выключатель однополюсный для открытой проводки МАТ=6.11	шт.	1	47.17				47			
128	ТЕРм08-03-591-08 И2-Приказ Госспроя от 07.11.13 №418/ГС	Розетка штепсельная неутепленного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-591-08 1705 Розетка штепсельная неутепленного типа при открытой проводке ОЗГ=11.89, ЗМ=5.77, ЗГМ=11.89, МАТ=2.72 НР (197 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (126 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0.04	7279.73	6086.73	145.63	7.73	291	243	6	
129	ТСЦ-503-0470 И2-Приказ Госспроя от 07.11.13 №418/ГС	Розетка открытой проводки двухжизданная с заземлением ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ503-0470 42074 Розетка открытой проводки двухжизданная с заземлением МАТ=5.55	шт.	4	138.69				555			
Радиаторный экран												
130	ТЕР15-01-050-01 И2-Приказ Госспроя от 07.11.13 №418/ГС	Облицовка стен по деревянной обрешетке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-01-050-01 263 Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по деревянной обрешетке ОЗГ=11.89, ЗМ=5.2, ЗГМ=11.89; МАТ=1.7 НР (178 руб.): 80%=105%*0.9*0.85 от ФОТ СП (83 руб.): 37%=55%*0.85*0.8 от ФОТ	100 м2	0.034	26597.66	6541.28	607.05	18.07	904	222	21	1
131	ТСЦ-113-1777 И2-Приказ Госспроя от 07.11.13 №418/ГС	Плита антисептическая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ113-1777 12744 Плита антисептическая МАТ=2.91	т	-0.0001	50433.85				-5			
132	ТСЦ-101-1862 И2-Приказ Госспроя от 07.11.13 №418/ГС	Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-1862 1766 Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной МАТ=1.26	1000 м2	-0.0034	130618.23				-444			
133	ТСЦ-101-2509 И2-Приказ Госспроя от 07.11.13 №418/ГС	Листы гипсокартонные: ГКЛ 12.5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-2509 3267 Листы гипсокартонные: ГКЛ 12.5 мм МАТ=5.33	м2	2.32	90.45				210			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
134	ТСЦ-101-3053 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Решетка радиаторная ПВХ, размером 0,6х0,9 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-3053 4302 Решетка радиаторная ПВХ, размером 0,6х0,9 м МАТ=2,29	м2	1,08	757,99				819			
Двери												
135	ТЕР10-01-039-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-01 116 Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 ОЗП=11,89; ЗМ=6,79; ЗПМ=11,89; МАТ=5,59 НР (209 руб.): 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (100 руб.): 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,0147	172940,45	13601,57	9809,51	2176,82	2542	200	144	32
136	ТСЦ-203-0223 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Блоки дверные с рамочными полотнами однополые: ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ203-0223 19306 Блоки дверные с рамочными полотнами однополые: ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2 МАТ=5,74	м2	-1,47	1348,79				-1983			
137	ТСЦ-101-2003 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Замок с ручкой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-2003 6079 Замок накладные с засовом и защелкой МАТ=6,75	компл.	1	751,48				751			
138	ТСЦ-101-0956 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Пелля накладная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-0956 6083 Пелля накладная МАТ=4,24	шт.	2	57,11				114			
139	ТСЦ-203-8095 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Блоки дверные внутренние, однополые глухие шпифованные, из массива сосны, тонируемые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ203-8095 19255 Блоки дверные внутренние, однополые глухие шпифованные, из массива сосны, тонируемые МАТ=2,99	м2	1,47	4916,67				7228			
140	ТЕР10-01-060-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Установка и крепление напичников ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-060-01 172 Установка и крепление напичников ОЗП=11,89; ЗМ=4,82; ЗПМ=11,89; МАТ=10,25 НР (41 руб.): 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (19 руб.): 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м коробок блоков	0,05	6147,09	907,44	20,24		307	45	1	
Итого по разделу 3 каб. №3												
Раздел 3. Каб. №4-5												
									87312			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
141	ТЕР46-04-001-04 И2-Приказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Разборка кирпичных стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 169 Разборка кирпичных стен ОЗГ=11,89; ЗМ=5,92; ЗПМ=11,89 НР (8252 руб.): 84%=110%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (4716 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ	1 м3	8,18	1824,76	1036,57	788,19	164,32	14927	8480	6447	1344
142	ТЕР10-05-001-01 И2-Приказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Разборка перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «Кнауф» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) глухих ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-05-001-01 357 Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «Кнауф» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) глухих ОЗГ=11,89; ЗМ=5,93; ЗПМ=11,89; МАТ=5,01 НР (851 руб.): 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (406 руб.): 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,0748	50095,19	12630,98	197,17		3747	945	15	
143	ТЕР15-01-050-03 И2-Приказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Разборка облицовки стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по сплошному основанию на клее ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-01-050-03 265 Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по сплошному основанию на клее ОЗГ=11,89; ЗМ=4,92; ЗПМ=11,89; МАТ=1,31 НР (629 руб.): 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (245 руб.): 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 облицовки	0,13	19860,15	5069,9	263,47	13,2	2582	659	34	2
144	ТЕРР63-5-1 И2-Приказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Снятие обоев простых и улучшенных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРР63-5-1 58 Снятие обоев простых и улучшенных ОЗГ=11,89; ЗПМ=11,89 НР (229 руб.): 65%=77%*0,85 от ФОТ СП (141 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	100 м2 очищаемой поверхности	0,3064	1152,5	1152,5			353	353		
145	ТЕРР57-2-1 И2-Приказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Разборка покрытий полов из линолеума и резины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРР57-2-1 5 Разборка покрытий полов из линолеума и резины ОЗГ=11,89; ЗМ=6,46; ЗПМ=11,89 НР (273 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (217 руб.): 54%=68%*0,8 от ФОТ	100 м2 покрытия	0,3127	1292,87	1262,12	30,75	21,4	404	395	9	7
146	ТЕРР57-6-5 И2-Приказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Острожка и циклевка паркетных полов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРР57-6-5 30 Острожка боковых покрытий площадью Острожка и циклевка паркетных полов ОЗГ=11,89; ЗМ=6,45; ЗПМ=11,89; МАТ=2,82 НР (1229 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (976 руб.): 54%=68%*0,8 от ФОТ	100 м2 пола	0,3127	9791,25	5779,25	376,23		3062	1807	118	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
147	ТЕРр57-7-6 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Ремонт покрытий из штучного паркета на мастике площадью в одном месте до 1 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр57-7-6 37 Ремонт покрытий из штучного паркета Ремонт покрытий из штучного паркета на мастике площадью в одном месте до 1 м2 ОЗП=11,89, ЗПМ=5,08, ЗПМ=11,89, МАТ=4,68 НР (1038 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (825 руб.): 54%=68%*0,8 от ФОТ	100 мест	0,07	124412,86	21742,05	504,44	69,2	8709	1522	35	5
148	ТЕРр67-4-1 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Демонтаж выключателей, розеток ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-4-1 19 Демонтаж Демонтаж выключателей, розеток ОЗП=11,89, ЗПМ=11,89 НР (37 руб.): 72%=85%*0,85 от ФОТ СП (27 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	100 шт.	0,08	647,17	647,17			52	52		
149	ТЕРр67-3-1 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-3-1 12 Разборка плинтусов Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов ОЗП=11,89, ЗПМ=11,89 НР (90 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (71 руб.): 54%=68%*0,8 от ФОТ	100 м плинтуса	0,3154	417,81	417,81			132	132		
150	ТЕРр67-4-5 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-4-5 23 Демонтаж Демонтаж светильников для люминесцентных ламп ОЗП=11,89, ЗПМ=6,45, ЗПМ=11,89 НР (44 руб.): 72%=85%*0,85 от ФОТ СП (32 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	100 шт.	0,03	2056,73	2037,83	18,9	13,2	62	61	1	
151	ТЕРр56-9-1 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-1 21 Демонтаж дверных коробок Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ОЗП=11,89, ЗПМ=5,91, ЗПМ=11,89 НР (588 руб.): 70%=82%*0,85 от ФОТ СП (420 руб.): 50%=62%*0,8 от ФОТ	100 коробок	0,04	22864,99	20423,33	2441,66	567,39	915	817	98	23
152	ТЕРр56-10-1 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Снятие дверных полотен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-10-1 25 Снятие дверных полотен ОЗП=11,89, ЗПМ=11,89 НР (193 руб.): 70%=82%*0,85 от ФОТ СП (138 руб.): 50%=62%*0,8 от ФОТ	100 м2 дверных полотен	0,0672	4093,73	4093,73			275	275		
153	ТЕРр56-11-1 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Снятие наличников ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-11-1 26 Снятие наличников ОЗП=11,89, ЗПМ=11,89 НР (68 руб.): 70%=82%*0,85 от ФОТ СП (49 руб.): 50%=62%*0,8 от ФОТ	100 м наличников	0,204	475,01	475,01			97	97		
Стены												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
154	ТЕР10-05-001-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) с одним дверным проемом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-05-001-02 358 Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) с одним дверным проемом ОЗГ=11,89; ЗМ=5,91; ЗПМ=11,89; МАТ=4,93 НР (2151 руб.): 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (1028 руб.): 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,18	55191,09	13275,42	264,71			9934	2390	48
155	ТСЦ-104-0713 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ104-0713 9418 Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА МАТ=4,29	м3	1,854	1495,88				2773			
156	ТЕР15-02-019-03 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	(Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 3 мм стен 1 515,74 = 3 363,83 + (0,32 - 0,91) * 2 543,22 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-019-03 359 Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм стен ОЗГ=11,89; ЗМ=9,33; ЗПМ=11,89; МАТ=9,87 НР (2458 руб.): 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (1137 руб.): 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ	оштукатуриваем ой поверхности	0,4364	16091,49	6768,14	323,19	270,85	7022	2954	141	118
157	ТСЦ-402-0070 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ402-0070 30601 Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы МАТ=9,87	т	-0,1396	28062,58				-3918			
158	ТСЦ-101-2438 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Шпаклевка «Фугенфоллер», КНАУФ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-2438 1804 Шпаклевка «Фугенфоллер», КНАУФ МАТ=7,32	кг	139,6	22,98				3208			
159	ТСЦ-101-1944 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-1944 1547 Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У МАТ=4,09	т	0,0057	53699,04				306			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
160	ТЕР15-06-001-02 И2-Пликаз Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тисненными и плотными ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-06-001-02 731 Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тисненными и плотными ОЗГ=11,89; ЗМ=5,23; ЗГМ=11,89; МАТ=4,03 НР (3237 руб.): 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (1497 руб.): 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	0,6684	20468,03	6051,3	7,43	1,66	13681	4045	5	1
161	ТСЦ-101-1992 И2-Пликаз Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Обои высококачественные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТОЦ101-1992 1687 Обои высококачественные МАТ=3,96	100 м2	-0,7687	11688,1				-8985			
162	ТСЦ-101-3935 И2-Пликаз Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Стеклообои ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТОЦ101-3935 1704 Стеклообои TASSOGLAS, елочка МАТ=3,06	м2	76,87	169,74				13048			
163	ТЕР15-06-004-01 И2-Пликаз Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Окраска стен, окрешных стеклообоями, красками за 2 раза ПЗ=2 (ОЗГ=2; ЗМ=2 к расх.; ЗГМ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-06-004-01 747 Выбрав окраска стен окрешных стеклообоями, красками ОЗГ=11,89; ЗГМ=11,89 НР (1224 руб.): 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (566 руб.): 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 поверхности стен	0,6684	2289,78	2289,78			1530	1530		
164	ТСЦ-101-0352 И2-Пликаз Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные: ВД-ВА-27А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-0352 2231 Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные: ВД-ВА-27А бледно-оливковая МАТ=1,9	т	0,0214	67811,87				1451			
165	ТЕР15-04-007-03 И2-Пликаз Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (откосы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-007-03 512 Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску ОЗГ=11,89; ЗМ=4,89; ЗГМ=11,89; МАТ=3,7 НР (177 руб.): 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (82 руб.): 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0537	6615,46	4117,27	52,86	1,66	355	221	3	
166	ФЕР10-01-036-01 Пликаз Министроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка углов ПВХ на клею (термопластичная поправка от ФЕР к ТЕР ОЗГ=1,195; ЗМ=1,168 к расх.; ЗГМ=1,195; МАТ=1,135 к расх.; ТЗ=1,195; ТЗМ=1,195) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР10-01-036-01 5 ФЕР 10. Деревянные конструкции ОЗГ=11,89; ЗМ=6,21; ЗГМ=11,89; МАТ=4,18 НР (70 руб.): 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (34 руб.): 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 п. м	0,0962	2401,36	812,02			231	78		
ПОТОЛОК												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
167	ТЕР15-01-047-15 И2-Приказ Госспроя от 07.11.13 №418/ТС	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-01-047-15 246 Устройство подвесных потолков типа (Армстронг) по каркасу из оцинкованного профиля ОЗП=11,89; ЗМ=4,94; ЗПМ=11,89; МАТ=3,84 НР (3457 руб.) : 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (1599 руб.) : 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 поверхности облицовки	0,3127	39639,31	13693,12	2569,24	125,2	12458	4282	803	39
полы												
168	ФЕР11-01-053-01 Приказ Министрора РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: до 20 м2 (термопластичная поправка от ФЕР к ТЕР ОЗП=1,195; ЗМ=1,168 к расх.; ЗПМ=1,195; МАТ=1,135 к расх.; ТЗ=1,195; ТЗМ=1,195) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР11-01-053-01 6 ФЕР 11 Полы ОЗП=11,89; ЗМ=6,32; ЗПМ=11,89; МАТ=4,24 НР (1559 руб.) : 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (846 руб.) : 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 пола	0,3127	35231,06	4346,11	4964,31	957,66	11017	1359	1552	299
169	ТЕР11-01-036-01 И2-Приказ Госспроя от 07.11.13 №418/ТС	Устройство покрытий из линолеума на клею «Бустмат» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-036-01 134 Устройство покрытий из линолеума на клею «Бустмат» ОЗП=11,89; ЗМ=5,15; ЗПМ=11,89; МАТ=4,5 НР (1488 руб.) : 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (807 руб.) : 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,3127	43698,38	5006,05	336,09	57,67	13664	1565	105	18
170	ТСЦ-101-0562 И2-Приказ Госспроя от 07.11.13 №418/ТС	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок: ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-0562 2748 Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок: ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ МАТ=4,57	м2	-31,9	352,53				-11246			
171	ТСЦ-101-4210 И2-Приказ Госспроя от 07.11.13 №418/ТС	Линолеум полугомерческий гетерогенный: "TARKEET SYNERGY" (толщина 4,2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 33) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-4210 2815 Линолеум полугомерческий гетерогенный: "TARKEET SYNERGY" (толщина 4,2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 33) МАТ=5,5	м2	31,9	517,17				16498			
172	ТЕР11-01-040-03 И2-Приказ Госспроя от 07.11.13 №418/ТС	Устройство плитусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-040-03 154 Устройство плитусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих ОЗП=11,89; ЗМ=5,76; ЗПМ=11,89; МАТ=5,98 НР (181 руб.) : 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (98 руб.) : 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м плитуса	0,222	10157,81	868,68	74,3		2255	193	16	
электрика												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
173	ТЕРм08-03-594-03 И2-Приказ Госспров от 07.11.13 №418/ТС	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике до 4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-594-03 1733 Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике до 4 ОЗТ=11,89; ЗМ=6,27; ЗПМ=11,89; МАТ=6,31 НР (1652 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (1060 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	100 шт.	0,06	62728,26	23811,51	20106,2	10167,97	3764	1429	1206	610
174	ТСЦ-509-2322 И2-Приказ Госспров от 07.11.13 №418/ТС	Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой встраиваемые типа: АРС/Р 418 (595) с ЭПРА ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ509-2322 Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой встраиваемые типа: АРС/Р 418 (595) с ЭПРА МАТ=5,85	шт.	6	2305,49				13833			
175	ТЕРм08-03-591-01 И2-Приказ Госспров от 07.11.13 №418/ТС	Выключатель одноклавишный неупрочненного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-591-01 1698 Выключатель одноклавишный неупрочненного типа при открытой проводке ОЗТ=11,89; ЗМ=6,8; ЗПМ=11,89; МАТ=2,7 НР (45 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (29 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	100 шт.	0,01	6733,03	5565,47	130,27	5,71	67	56	1	
176	ТСЦ-509-1441 И2-Приказ Госспров от 07.11.13 №418/ТС	Выключатель одноклавишный для открытой проводки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ509-1441 Выключатель одноклавишный для открытой проводки МАТ=6,11	шт.	1	47,17				47			
177	ТЕРм08-03-591-08 И2-Приказ Госспров от 07.11.13 №418/ТС	Розетка штепсельная неупрочненного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-591-08 1705 Розетка штепсельная неупрочненного типа при открытой проводке ОЗТ=11,89; ЗМ=5,77; ЗПМ=11,89; МАТ=2,72 НР (296 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (190 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	100 шт.	0,06	7279,73	6086,73	145,63	7,73	437	365	9	
178	ТСЦ-503-0470 И2-Приказ Госспров от 07.11.13 №418/ТС	Розетка открытой проводки двухжизданная с заземлением ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ503-0470 12074 Розетка открытой проводки двухжизданная с заземлением МАТ=5,55	шт.	6	138,69				832			
радиаторный экран												
179	ТЕР15-01-050-01 И2-Приказ Госспров от 07.11.13 №418/ТС	Облицовка стен по деревянной обрешетке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-01-050-01 263 Облицовка стен декоративными бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по деревянной обрешетке ОЗТ=11,89; ЗМ=5,2; ЗПМ=11,89; МАТ=1,7 НР (178 руб.): 80%=105%*0,9*0,85 от ФОТ СП (83 руб.): 37%=55%*0,85*0,8 от ФОТ	100 м2 облицовки	0,034	26597,66	6541,28	607,05	18,07	904	222	21	1

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
180	ТСЦ-113-1777 И2-Грунказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Паста антисептическая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТСЦ13-1777 12744 Паста антисептическая МАТ=2,91	т	-0,0001	50433,85					-5		
181	ТСЦ-101-1862 И2-Грунказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТСЦ101-1862 1768 Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной МАТ=1,26	1000 м2	-0,0034	130618,23					-444		
182	ТСЦ-101-2509 И2-Грунказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Листы гипсокартонные. ГКЛ 12,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТСЦ101-2509 3267 Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм МАТ=5,33	м2	2,32	90,45					210		
183	ТСЦ-101-3063 И2-Грунказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Решетка радиаторная ПВХ, размером 0,6х0,9 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТСЦ101-3063 4302 Решетка радиаторная ПВХ, размером 0,6х0,9 м МАТ=2,29	м2	1,08	757,99					819		

Двери

184	ТЕР10-04-012-03 И2-Грунказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС- 3 и ПН-3 общественных зданий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕР10-04-012-03 354 Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3 общественных зданий ОЗГ=11,89, ЗМ=5,53, ЗПМ=11,89, МАТ=2,64 НР (91 руб.): 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (43 руб.): 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 шт. проемов	0,01	20637,11	10063,34	127,06		206	101	1	
185	ТЕР10-04-013-01 И2-Грунказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Установка деревянных дверных блоков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕР10-04-013-01 355 Установка деревянных дверных блоков ОЗГ=11,89, ЗМ=5,86, ЗПМ=11,89, МАТ=5,74 НР (141 руб.): 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (68 руб.): 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,0168	146504,66	9087,65	2272,1	262,77	2461	163	38	4
186	ТСЦ-203-0223 И2-Грунказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Блоки дверные с рамочными полотнами однополные: ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТСЦ203-0223 19306 Блоки дверные с рамочными полотнами однополные: ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2 МАТ=5,74	м2	-1,68	1348,79				-2266			
187	ТСЦ-101-2003 И2-Грунказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Замок с ручкой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТСЦ101-2003 6079 Замки накладные с засовом и защелкой МАТ=6,75	компл.	1	751,48				751			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
188	ТСЦ-101-0956 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Пелта накладная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-0956 603 Пелта накладная МАТ=4,24	шт.	2	57,11				114			
189	ТСЦ-203-8095 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Блоки дверные внутренние: однополые глухие шпифованные, из массива сосны, тонированные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ203-8095 19255 Блоки дверные внутренние, однополые глухие шпифованные, из массива сосны, тонированные МАТ=2,99	м2	1,68	4916,67				8260			
190	ТЕР10-01-060-01 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Установка и крепление наличников ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-060-01 172 Установка и крепление наличников ОЗП=11,89; ЗМ=4,82; ЗПМ=11,89; МАТ=10,25 НР (41 руб.) 90%=118% (10,9'0,85) от ФОТ СП (20 руб.) 43%=63% (10,85'0,8) от ФОТ	100 м коробок блоков	0,051	6147,09	907,44	20,24		314	46	1	
Итого по разделу 4 Каб. №4-5										200214		

Раздел 4. Кабинет №17.

191	ТЕР15-01-050-01 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Облицовка стен по деревянной обрешетке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-01-050-01 263 Облицовка стен декоративным бумажно- слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по деревянной обрешетке ОЗП=11,89; ЗМ=5,2; ЗПМ=11,89; МАТ=1,7 НР (200 руб.) 80%=160% (10,9'0,85) от ФОТ СП (95 руб.) 37%=55% (10,85'0,8) от ФОТ	100 м2 облицовки	0,038	26597,66	6341,28	607,05	18,07	1011	249	23	1
192	ТСЦ-113-1777 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Паста антисептическая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ113-1777 12744 Паста антисептическая МАТ=2,91	т	-0,0001	50433,85				-5			
193	ТСЦ-101-1862 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-1862 1768 Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной МАТ=1,26	1000 м2	-0,0039	130618,23				-509			
194	ТСЦ-101-2509 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-2509 3267 Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм МАТ=5,33	м2	2,18	90,45				197			
195	ТСЦ-101-3053 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Решетка радиаторная ПВХ, размером 0,6х0,9 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-3053 4302 Решетка радиаторная ПВХ, размером 0,6х0,9 м МАТ=2,29	м2	1,62	757,99				1228			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
196	ТЕР15-04-006-03 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Покрывтие поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 1 раз стен и откосов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-03 508 Покрывтие поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 1 раз стен ОЗГ=11,89; ЗМ=5,23; ЗПМ=11,89; МАТ=10,1 НР (360 руб.): 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (167 руб.): 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,5018	904,29	894,94	7,43	1,66	454	449	4	1
197	ТСЦ-101-1944 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Грунтовка, для внутренних работ ВАК-01-У ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-1944 1547 Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У МАТ=4,09	т	0,0065	53699,04				349			
198	ТЕР15-04-005-05 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Окраска поливинилхлоридными водоэмульсионными составами улучшенным откосов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-05 500 Окраска поливинилхлоридными водоэмульсионными составами улучшенным по сборным конструкциям стен, подготавливаемым под окраску ОЗГ=11,89; ЗМ=4,68; ЗПМ=11,89; МАТ=2,83 НР (156 руб.): 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (72 руб.): 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,06	7008,18	3235,74	53	1,66	420	194	3	
199	ТЕР15-06-001-01 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Оклеивка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону простыми и средней плотности ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-06-001-01 730 Оклеивка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону простыми и средней плотности ОЗГ=11,89; ЗМ=5,23; ЗПМ=11,89; МАТ=4,2 НР (74 руб.): 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (34 руб.): 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 оклеиваемой и обояемой поверхности	0,0218	7275,15	4230,38	7,43	1,66	159	92		
200	ТСЦ-101-1830 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Обои обыкновенного качества ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-1830 1688 Обои обыкновенного качества МАТ=3,96	100 м2	-0,0246	2046,33				-50			
201	ТСЦ-101-3935 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Стеклообои ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-3935 1704 Стеклообои TASSOGLAS, елочка МАТ=3,06	м2	2,46	169,74				418			
202	ТЕР15-06-004-01 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Вторая окраска стен, оклеевых стеклообоями, красками ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-06-004-01 747 Вторая окраска стен, оклеевых стеклообоями, красками ОЗГ=11,89; ЗПМ=11,89 НР (405 руб.): 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (187 руб.): 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 поверхности стен	0,4418	1144,89	1144,89			506	506		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
203	ТЕРр63-6-2 ИИ2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Смена обоев улучшенных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр63-6-2 61 Смена обоев Смена обоев улучшенных ОЗП=11,89; ЗМ=5,25; ЗПМ=11,89; МАТ=4,33 НР (66 руб.): 65%=77%*0,85 от ФОТ СП (41 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	100 м2 оклееной поверхности	0,015	12470,37	6800,25	74,29	16,53	187	102	1	
204	ТСЦ-101-1831 ИИ2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Обои улучшенные, грунтованные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-1831 1689 Обои улучшенные, грунтованные МАТ=4,2	100 м2	-0,0168	4283,79				-72			
205	ТСЦ-101-3935 ИИ2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Стеклообои ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-3935 1104 Стеклообои: TASSOGLAS, елочка МАТ=3,06	м2	1,68	169,74				285			
206	ФЕР10-01-036-01 Приказ Министром РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка угонков ПВХ на кле (территориальная поправка от ФЕР к ТЕР ОЗП=1,195; ЗМ=1,168 к расх.; ЗПМ=1,195; МАТ=1,135 к расх.; ТЗ=1,195; ТЗМ=1,195) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР10-01-036-01 5 ФЕР 10 Деревянные конструкции ОЗП=11,89; ЗМ=6,21; ЗПМ=11,89; МАТ=4,18 НР (69 руб.): 90%=118%*0,9*0,85 от ФОТ СП (28 руб.): 43%=63%*0,85*0,8 от ФОТ	100 п. м	0,08	2401,36	812,02			192	65		
207	ТЕРр57-3-4 ИИ2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Разборка плинтусов из пластмассовых материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр57-3-1 12 Разборка плинтусов Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов ОЗП=11,89; ЗПМ=11,89 НР (64 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (43 руб.): 54%=68%*0,8 от ФОТ	100 м плинтуса	0,19	417,81	417,81			79	79		
208	ТЕРр57-2-1 ИИ2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Разборка покрытий полов из линолеума и резина ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр57-2-1 5 Разборка покрытий полов Разборка покрытий полов из линолеума и резина ОЗП=11,89; ЗМ=6,46; ЗПМ=11,89 НР (197 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (157 руб.): 54%=68%*0,8 от ФОТ	100 м2 покрытия	0,226	1292,87	1262,12	30,75	21,4	292	285	7	5
209	ТЕР11-01-036-01 ИИ2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство покрытий из линолеума на кле «Бустилат» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-036-01 134 Устройство покрытий из линолеума на кле «Бустилат» ОЗП=11,89; ЗМ=5,15; ЗПМ=11,89; МАТ=4,5 НР (1075 руб.): 94%=123%*0,9*0,85 от ФОТ СП (683 руб.): 51%=75%*0,85*0,8 от ФОТ	100 м2 покрытия	0,226	43698,38	5006,05	336,09	57,67	9876	1131	76	13
210	ТСЦ-101-0562 ИИ2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок: ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-0562 2748 Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок: ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ МАТ=4,57	м2	-23,05	352,53				-8126			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
211	ТСЦ-101-4210 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Линолеум полукommerческий гетерогенный: "TARKETT SYNERGY" (толщина 4,2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 33) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-101-4210 2815 Линолеум полукommerческий гетерогенный: "TARKETT SYNERGY" (толщина 4,2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 33) МАТ=5,5	м2	23,05	517,17				11921			
212	ТЕР11-01-040-03 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство плитнгусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-040-03 154 Устройство плитнгусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих ОЗГ=11,89, ЗМ=5,76, ЗПМ=11,89, МАТ=5,98 НР (155 руб.) 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (84 руб.) 57%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м плитнгуса	0,19	10157,81	868,68	74,3		1930	165	14	
213	ТЕР15-04-006-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Покрывтие поверхнстей грунтовокой глусокой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-01 506 Покрывтие поверхнстей грунтовокой глубокой протнговения за 1 раз потолок ОЗГ=11,89, ЗМ=5,23, ЗПМ=11,89, МАТ=10,1 НР (200 руб.) 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (93 руб.) 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 покрывтия	0,226	1116,05	1106,6	7,43	1,66	252	250	2	
214	ТСЦ-101-1944 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Грунтовка для внутренних работ ВАР-01-У ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-101-1944 1547 Грунтовка для внутренних работ ВАР-01-У МАТ=4,09	т	0,0029	53699,04				156			
215	ТЕР15-04-005-04 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Окраска поливинилцетатными водозмутьсионными составами улучшенная по штукатурке потолок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-04 499 Окраска поливинилцетатными водозмутьсионными составами улучшенная по штукатурке потолок ОЗГ=11,89, ЗМ=4,89, ЗПМ=11,89, МАТ=3,47 НР (1212 руб.) 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (574 руб.) 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ	окрашиваемой поверхности 100 м2	0,226	12777,38	6863,74	85,67	3,33	2888	1551	19	1
216	ТЕРР56-12-5 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Смена дверных приборов замки врезные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРР56-12-5 31 Смена дверных приборов Смена дверных приборов замки врезные ОЗГ=11,89, ЗПМ=11,89, МАТ=7,76 НР (62 руб.) 70%=82%*(0,85 от ФОТ СП (45 руб.) 50%=62%*(0,8 от ФОТ	100 шт. приборов	0,01	75460,38	8868,87			755	89		
Итого по разделу 5 Кабинет №17.												
Раздел 6. Мусор.												
217	ФССЦнг-01-01-01-01 041 Приказ Министроя Росси от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦнг-01-01-01-01 28 ФССЦнг-01 Погрузочно-разгрузочные работы ОЗГ=11,89, ЗМ=5,7 НР 0%=0%*(0,85 от ФОТ СП 0%=0%*(0,8 от ФОТ	1 т груза	0,12	311,78	128,29	183,49		37	15	22	
Итого по разделу 6 Мусор.												
									37			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах										316739	75510	15244
Накладные расходы										63595		
Сметная прибыль										34565		
ВСЕГО по смете										499372,46		
Итого Строительные работы										399173		
Итого Монтажные работы										15726		
Итого										414899		
В том числе:												
Материалы										225985		
Машины и механизмы										15244		
ФОТ										79180		
Накладные расходы										63595		
Сметная прибыль										34565		
Непредвиденные затраты 2%										8296		
Итого с непредвиденными										423197		
НДС, 18%										76175,46		
ВСЕГО по смете										499372,46		

Составил:  Ворopaева Т.В.

Проверил:  Дубов А.И.