

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, пос. Комаровский, ул. Южная, д. 23

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ 1476636,66 руб.
Средства на оплату труда 173663 руб.
Сметная трудоемкость 1379,36 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | | Общая стоимость, руб. | | | |
|-------------------------------------|--|--|-----------------|--------|-------------------------|-------------|---------|--------|-----------------------|-------------|---------|--------|
| | | | | | Всего | В том числе | | | Всего | В том числе | | |
| | | | | | | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Демонтажные работы | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (6008 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (8462 руб.) СП (4400 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (8462 руб.) | 100 м2 кровли | 4,5729 | 2106,22 | 1759,53 | 346,69 | 90,75 | 9632 | 8047 | 1585 | 415 |
| 2 | ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (6962 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (8288 руб.) СП (3978 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (8288 руб.) | 100 м2 покрытия | 4,5729 | 1944,48 | 1812,36 | 132,12 | | 8892 | 8288 | 604 | |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---------------------------|-------------------------------|----------|----------|---------|--------|--------------|------|----|----|
| 3 | ТЕРр58-2-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-2-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 НР (844 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (1189 руб.) СП (618 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1189 руб.) | 100 окон | 0,03 | 39658,28 | 39612,24 | 46,04 | | 1190 | 1189 | 1 | |
| 4 | ТЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Очистка помещений от строительного мусора ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (4639 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (7029 руб.) СП (2812 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (7029 руб.) | 100 т мусора | 0,30932 (19,33+58)*0,4/100 | 22725,17 | 22725,17 | | | 7029 | 7029 | | |
| 105 | ТЕРр58-17-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Разборка пароизоляции ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-17-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,77 НР (2882 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (4059 руб.) СП (2111 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (4059 руб.) | 100 м2 покрытия кровли | 3,866 | 1050,65 | 1049,82 | 0,83 | | 4062 | 4059 | 3 | |
| 6 | ТЕРр56-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Демонтаж люка. прим. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (302 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (432 руб.) СП (216 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (432 руб.) | 100 коробок | 0,02 | 24105,9 | 21007,35 | 3098,55 | 583,62 | 482 | 420 | 62 | 12 |
| 7 | ТЕРр53-1-4 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Разборка деревянных вентканалов прим. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-1-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8,35; ЗПМ=12,23 НР (101 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ (138 руб.) СП (77 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ (138 руб.) | 100 м2 стен | 0,0225 | 8562,73 | 5560,49 | 3002,24 | 566,13 | 193 | 125 | 68 | 13 |
| Итого по разделу 1 Демонтажные работы | | | | | | | | | 67430 | | | |
| Раздел 2. Чердачное перекрытие | | | | | | | | | | | | |
| 8 | ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (1562 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (1662 руб.) СП (848 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (1662 руб.) | 100 м2 поверхности | 3,866 | 7252,3 | 430,01 | 9,66 | | 28037 | 1662 | 37 | |
| 9 | ТССЦ-113-0324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01 | м2 | -473,2 | 55,66 | | | | -26338 | | | |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--------------------------------------|----------------------------|----------|----------|----------|---------|---------------|-------|------|-----|
| 10 | ТССЦ-113-1952 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изолювая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01 | м2 | 473,2 | 22,06 | | | | 10439 | | | |
| 11 | ТЕР11-01-009-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,89 НР (13638 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (14508 руб.) СП (7399 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (14508 руб.) | 100 м2 изолируемой поверхности | 3,866 | 13533,74 | 3717,31 | 519,6 | 35,47 | 52321 | 14371 | 2009 | 137 |
| 12 | ТССЦ-104-0013 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89 | м3 | -15,93 | 2256,51 | | | | -35946 | | | |
| 13 | ТССЦ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86 | м3 | 59,7297 386,6*0,15*1,03 | 1528,56 | | | | 91300 | | | |
| 14 | ТЕР10-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Укладка ходовых досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,5 НР (347 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (386 руб.) СП (166 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (386 руб.) | 100 м ходов | 0,8 | 5699,62 | 465,72 | 102,95 | 15,78 | 4560 | 373 | 82 | 13 |
| 15 | ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 степень огнестойкости IE30 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (199 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (221 руб.) СП (95 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (221 руб.) | 100 м2 проемов | 0,0112 0,0056*2 | 410115,1 | 17624,29 | 10118,68 | 2154,19 | 4593 | 197 | 113 | 24 |
| 16 | ТССЦ-101-0889 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однополюсных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0889 1 квартал 2016 г. МАТ=3,85 | компл. | 2 | 410,91 | | | | 822 | | | |
| Итого по разделу 2 Чердачное перекрытие | | | | | | | | | 154042 | | | |
| Раздел 3. Крыша | | | | | | | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|---------------------------------|--------|----------|---------|---------|--------|-------|-------|-----|-----|
| 17 | ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Установка стропил ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (2021 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (2245 руб.) СП (965 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (2245 руб.) | 1 м3 древесины в конструкции | 0,76 | 11702,36 | 2925,54 | 277,32 | 29,6 | 8894 | 2223 | 211 | 22 |
| 19 | ТЕР09-03-015-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-015-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,48; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36 НР (357 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (518 руб.) СП (300 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (518 руб.) | 1 т конструкций | 0,2208 | 4733,35 | 2018,07 | 2095,24 | 328,13 | 1045 | 446 | 463 | 72 |
| 20 | ТССЦ-201-0755 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0755 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02 | т | 0,2208 | 55080,35 | | | | 12162 | | | |
| 21 | ТЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Установка элементов каркаса: из брусьев ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67; МАТ=3,22 НР (9653 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (10726 руб.) СП (4612 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (10726 руб.) | 1 м3 древесины в конструкции | 3,89 | 10930,23 | 2757,25 | 187,22 | | 42519 | 10726 | 728 | |
| 23 | ТЕРр58-12-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство обрешетки сплошной из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (4531 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (6381 руб.) СП (3318 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (6381 руб.) | 100 м2 | 1,6875 | 15110,78 | 3694,32 | 262,12 | 86,83 | 25499 | 6234 | 442 | 147 |
| 24 | ТЕРр58-12-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (3580 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (5042 руб.) СП (2622 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (5042 руб.) | 100 м2 | 1,9845 | 10619,94 | 2477,92 | 173,44 | 63,11 | 21075 | 4917 | 344 | 125 |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|----------------------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|------|-----|
| 25 | ТЕР26-02-019-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 НР (17456 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (22670 руб.) СП (10882 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (22670 руб.) | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 12,52 | 2434,8 | 1809,06 | 607,36 | 1,71 | 30484 | 22649 | 7604 | 21 |
| 26 | ТССЦ-113-8073 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69 | кг | 420,4 | 89,31 | | | | 37546 | | | |
| 27 | ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (4518 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (4911 руб.) СП (2161 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (4911 руб.) | 100 м2 изолируемой поверхности | 4,7786 477,86/100 | 4250,34 | 1002 | 241,06 | 25,68 | 20311 | 4788 | 1152 | 123 |
| 28 | ТССЦ-101-0594 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Мастика битумная кровельная горячая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46 | т | -0,2389 | 18265,13 | | | | -4364 | | | |
| 29 | ТССЦ-101-0856 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8 | м2 | -525,6 | 19,01 | | | | -9992 | | | |
| 30 | ТССЦ-101-5074 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Мембрана паропроницаемая ветро-влаго-защитная Строизол SD-130 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5074 1 квартал 2016 г. МАТ=6,36 | м2 | 525,6 | 38,1 | | | | 20025 | | | |
| 31 | ТЕР12-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (22064 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (23983 руб.) СП (10553 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (23983 руб.) | 100 м2 кровли | 4,7786 477,86/100 | 41488,24 | 4863,01 | 904,47 | 155,81 | 198256 | 23238 | 4322 | 745 |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|---|---|-------------------------|---------|----------|--------|--|---------|-------|-----|--|
| 32 | ТССЦ-101-4136 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Металлочерепица «Монтеррей» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1 | м2 | -583 | 253,64 | | | | -147872 | | | |
| 33 | ТССЦ-101-4534 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4534 1 квартал 2016 г. МАТ=3,84 | м2 | 492,1958 477,86*1,03 | 233,55 | | | | 114952 | | | |
| 34 | ТССЦ-101-5468 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 200х200 мм, длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5468 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33 | шт. | 76 28+48 | 181,88 | | | | 13823 | | | |
| 35 | ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство: карнизов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 НР (12216 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (13573 руб.) СП (5836 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (13573 руб.) | 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0,7616 | 36079 | 17821,19 | 443,92 | | 27478 | 13573 | 338 | |
| 36 | ТССЦ-203-0367 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23 | м3 | -0,8073 | 8567,27 | | | | -6916 | | | |
| 37 | ТССЦ-101-4523 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96 | м2 | 76,16 | 223,74 | | | | 17040 | | | |
| фановая труба бшт. | | | | | | | | | | | | |
| 38 | ТЕРп65-38-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Смена частей канализационного стояка над кровлей: патрубка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп65-38-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=13,61 НР (2020 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ (2295 руб.) СП (1102 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (2295 руб.) | 1 шт. | 6 | 2566,28 | 382,55 | | | 15398 | 2295 | | |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|-------------------------------------|-------|----------|--------|--------|-------|---------------|------|-----|----|
| 39 | ТССЦ-103-0917 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-0917 1 квартал 2016 г. МАТ=14,58 | м | -9,18 | 1406,1 | | | | -12908 | | | |
| 40 | ТССЦ-507-0546 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0546 1 квартал 2016 г. МАТ=4,64 | м | 9,18 | 166,02 | | | | 1524 | | | |
| 41 | Прайс | Колпак из ЭПДМ резины (МАТ=1,06 к расх.) | шт | 6 | 404,24 | | | | 2425 | | | |
| 5 | ТЕР26-01-018-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-018-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=2,58 НР (67 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (87 руб.) СП (42 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (87 руб.) | 10 м2 изолируемой поверхности | 0,09 | 15498,61 | 966,66 | 207,51 | | 1395 | 87 | 19 | |
| Итого по разделу 3 Крыша | | | | | | | | | 550673 | | | |
| Раздел 4. Слуховые окна | | | | | | | | | | | | |
| СЛ-1 2шт. | | | | | | | | | | | | |
| 46 | ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство слуховых окон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (1526 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1696 руб.) СП (729 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1696 руб.) | 1 слуховое окно | 2 | 2334,99 | 826,26 | 169,19 | 21,65 | 4670 | 1653 | 338 | 43 |
| 47 | ТССЦ-203-0251 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89 | м2 | -1 | 668,42 | | | | -668 | | | |
| 48 | ТССЦ-203-0177 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0177 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61 | м2 | 1,67 | 2206,25 | | | | 3684 | | | |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-----------------|----------------------------|----------|---------|--------|--------|--------------|------|-----|----|
| 49 | ТЕР09-05-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Облицовка ворот стальным профилированным листом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,16; ЗПМ=12,23; МАТ=4,84 НР (378 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (548 руб.) СП (318 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (548 руб.) | 100 м2 | 0,1292 0.0646*2 | 4563,27 | 4216,9 | 272,7 | 23,73 | 590 | 545 | 35 | 3 |
| 50 | ТССЦ-101-4523 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96 | м2 | 13,3076 12,92*1,03 | 223,74 | | | | 2977 | | | |
| 18 | ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36 НР (505 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (732 руб.) СП (425 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (732 руб.) | 100 м2 покрытия | 0,144 | 9161,89 | 4537,09 | 3517,6 | 547,17 | 1319 | 653 | 507 | 79 |
| 53 | ТССЦ-101-4534 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,55 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4534 1 квартал 2016 г. МАТ=3,84 | м2 | 15,84 14,4*1,1 | 233,55 | | | | 3699 | | | |
| 54 | ТССЦ-101-5045 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, толщиной 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5045 1 квартал 2016 г. МАТ=5,26 | м2 | 16,42 (0.74+6.6+0.87)*2 | 286,67 | | | | 4707 | | | |
| Итого по разделу 4 Слуховые окна | | | | | | | | | 24858 | | | |
| Раздел 5. Вентканалы ВК-1 | | | | | | | | | | | | |
| 42 | ТЕР12-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство колпаков над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 НР (1328 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1443 руб.) СП (635 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1443 руб.) | 1 колпак | 6 | 1912,23 | 240,56 | 4,83 | | 11473 | 1443 | 29 | |
| 43 | ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36 | т | -0,228 -Ф1,р1 | 43613,07 | | | | -9944 | | | |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|--|--|----------|----------|--------|--------|-------|-------|-----|----|
| 22 | ТССЦ-101-3721 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Сталь полосовая 50х4 мм, марка СтЗсп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3721 1 квартал 2016 г. МАТ=4,41 | т | 0,0414 0,69*10*6/1000 | 37705,72 | | | | 1561 | | | |
| 44 | ТССЦ-101-4672 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Сталь полосовая 25х4 мм, марка СтЗсп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4672 1 квартал 2016 г. МАТ=4,42 | т | 0,046642 9,84*0,79*6/1000 | 31463,9 | | | | 1468 | | | |
| 45 | ТССЦ-101-5184 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Сталь угловая равнополочная, марка стали СтЗсп, шириной полок 50-50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5184 1 квартал 2016 г. МАТ=4,44 | т | 0,126672 5,6*3,77*6/1000 | 24859,74 | | | | 3149 | | | |
| 51 | ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (10869 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (11814 руб.) СП (5198 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (11814 руб.) | 100 м2 покрытия | 0,83844 (8,07*6+4,92*0,6*6*2) / 100 | 49155,72 | 14051,29 | 184,55 | 39,5 | 41214 | 11781 | 155 | 33 |
| 52 | ТЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Установка элементов каркаса: из брусьев ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67; МАТ=3,22 НР (373 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (414 руб.) СП (178 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (414 руб.) | 1 м3 древесины в конструкции | 0,15 | 10930,23 | 2757,25 | 187,22 | | 1640 | 414 | 28 | |
| 55 | ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Улучшенная штукатурка фасадов цементно- известковым раствором по камню: стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (2026 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (2533 руб.) СП (937 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (2533 руб.) | 100 м2 оштукатуриваемо й поверхности | 0,2454 | 16986,59 | 9960,23 | 572,9 | 362,13 | 4169 | 2444 | 141 | 89 |
| 56 | ТЕР13-03-002-06 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-0163 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; ЗПМ=12,23; МАТ=3,81 НР (117 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (169 руб.) СП (81 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (169 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1023 | 3078,18 | 1652,03 | 132,58 | 2,94 | 315 | 169 | 14 | |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|---|---------------------------------------|----------------------------|----------|---------|--------|-------|-------|------|-----|----|
| 57 | ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (72 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (104 руб.) СП (50 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (104 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1023 | 4338,96 | 1015,58 | 86,43 | 2,94 | 444 | 104 | 9 | |
| 58 | ТЕР26-01-036-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клеи и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,87; ЗПМ=12,23; МАТ=5,48 НР (661 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (859 руб.) СП (412 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (859 руб.) | 100 м2 поверхности | 0,4428 0,0738*6 | 2633,28 | 1932,71 | 42,53 | 5,87 | 1166 | 856 | 19 | 3 |
| 59 | ТССЦ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86 | м3 | 2,28042 44,28*0,05*1,03 | 1528,56 | | | | 3486 | | | |
| ВК-2 6шт. | | | | | | | | | | | | |
| 60 | ТЕР09-03-046-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Монтаж перегородок: стальных, консольных, сетчатых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-046-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,03; ЗПМ=12,23; МАТ=3,49 НР (1464 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (2122 руб.) СП (1231 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (2122 руб.) | 100 м2 | 0,301 | 8575,08 | 6989,93 | 420,53 | 61,15 | 2581 | 2104 | 127 | 18 |
| 61 | ТССЦ-101-1738 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,6-0,65 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1738 1 квартал 2016 г. МАТ=2,25 | т | 1,1532 0,081*6+0,1112*6 | 41606,87 | | | | 47981 | | | |
| 62 | ТССЦ-101-5045 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, толщиной 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5045 1 квартал 2016 г. МАТ=5,26 | м2 | 51,17 | 286,67 | | | | 14669 | | | |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|-----------------------|-----------------------------|----------|----------|--------|------|-------|------|----|----|
| 63 | ТССЦ-101-4685 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Сталь полосовая 50х3 мм, марка СтЗсп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4685 1 квартал 2016 г. МАТ=4,41 | т | 0,00504 0,84*6/1000 | 42697,84 | | | | 215 | | | |
| 64 | ТССЦ-101-4672 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Сталь полосовая 25х4 мм, марка СтЗсп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4672 1 квартал 2016 г. МАТ=4,42 | т | 0,00336 0,56*6/1000 | 31463,9 | | | | 106 | | | |
| 65 | ТЕР26-01-036-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-036-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,08; ЗПМ=12,23; МАТ=5,48 НР (405 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (526 руб.) СП (252 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (526 руб.) | 100 м2 поверхности | 0,312 | 1992,72 | 1680,04 | 41,53 | 5,87 | 622 | 524 | 13 | 2 |
| 66 | ТССЦ-104-0004 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0004 1 квартал 2016 г. МАТ=4,6 | м3 | 2,34 0,78+1,56 | 2620,39 | | | | 6132 | | | |
| 67 | ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36 | т | 0,12642 | 43613,07 | | | | 5514 | | | |
| 68 | ТССЦ-101-2805 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Лист стальной PVDF 0,5 мм с покрытием RR-41 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2805 1 квартал 2016 г. МАТ=4,04 | м2 | 30 | 156,63 | | | | 4699 | | | |
| 69 | ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (6083 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (6612 руб.) СП (2909 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (6612 руб.) | 100 м2 покрытия | 0,4692 (15,84+31,08)/100 | 49155,72 | 14051,29 | 184,55 | 39,5 | 23064 | 6593 | 87 | 19 |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---------------------------------------|---------------------------|-----------|---------|--------|-------|---------------|-----|-----|----|
| 70 | ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (150 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (163 руб.) СП (72 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (163 руб.) | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,1584 15,84/100 | 4250,34 | 1002 | 241,06 | 25,68 | 673 | 159 | 38 | 4 |
| Итого по разделу 5 Вентканалы ВК-1 | | | | | | | | | 201899 | | | |
| Раздел 6. Ограждение кровли | | | | | | | | | | | | |
| 87 | ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (758 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (824 руб.) СП (363 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (824 руб.) | 100 м ограждения | 0,8958 | 17849,47 | 863,07 | 425,86 | 57,24 | 15990 | 773 | 381 | 51 |
| 88 | ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81 | т | 0,36231 0,63101-0,2687 | 54842,51 | | | | 19870 | | | |
| 89 | ТССЦ-101-7317 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33 | шт. | 51 | 545,52 | | | | 27822 | | | |
| 90 | ТССЦ-101-1810 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1810 1 квартал 2016 г. МАТ=3,55 | т | 0,00688 688*0,01/1000 | 141656,29 | | | | 975 | | | |
| 91 | ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (380 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (550 руб.) СП (264 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (550 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,54 | 4338,96 | 1015,58 | 86,43 | 2,94 | 2343 | 548 | 47 | 2 |
| Итого по разделу 6 Ограждение кровли | | | | | | | | | 68765 | | | |
| Раздел 7. Водосточная система | | | | | | | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---------------|---------|----------|---------|--------|-------|--------|------|-----|----|
| 92 | ТЕР12-01-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство желобов: подвесных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,69; ЗПМ=12,23; МАТ=3,76 НР (3449 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (3749 руб.) СП (1650 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (3749 руб.) | 100 м желобов | 0,95 | 32160,95 | 3914,46 | 178,62 | 31,55 | 30553 | 3719 | 170 | 30 |
| 93 | ТССЦ-101-0788 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0788 1 квартал 2016 г. МАТ=5,19 | т | -0,1606 | 47477,76 | | | | -7625 | | | |
| 94 | ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36 | т | -0,4294 | 43613,07 | | | | -18727 | | | |
| 95 | ТССЦ-301-5842 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Желоб водосточный МП, диаметр 125x3000 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5842 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49 | шт. | 32 | 625,21 | | | | 20007 | | | |
| 96 | ТССЦ-301-5850 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Соединитель желоба МП, диаметр 125 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5850 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49 | шт. | 32 | 133,24 | | | | 4264 | | | |
| 97 | ТССЦ-301-5860 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Воронка выпускная МП, диаметр 125/100 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5860 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49 | шт. | 12 | 251,12 | | | | 3013 | | | |
| 98 | ТССЦ-301-5865 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Труба водосточная МП, диаметр 100x3000 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5865 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49 | шт. | 64 | 876,38 | | | | 56088 | | | |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|-----|-----|--------|--|--|--|---------------|--------|-------|------|
| 99 | ТССЦ-301-5875 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i> | Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5875 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49</i> | шт. | 24 | 261,38 | | | | 6273 | | | |
| 100 | ТССЦ-301-5877 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i> | Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5877 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49</i> | шт. | 12 | 287 | | | | 3444 | | | |
| 101 | ТССЦ-301-5869 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i> | Труба соединительная МП, диаметр 100x1000 мм, стандартный цвет <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5869 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49</i> | шт. | 64 | 307,49 | | | | 19679 | | | |
| 102 | ТССЦ-301-5844 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i> | Держатель желоба МП, диаметр 125x320 мм, стандартный цвет <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5844 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49</i> | шт. | 202 | 117,9 | | | | 23816 | | | |
| 103 | ТССЦ-301-5871 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i> | Держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр 100 мм, стандартный цвет <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5871 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49</i> | шт. | 128 | 163,99 | | | | 20991 | | | |
| 104 | ТССЦ-101-2915 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i> | Костыль кровельный из оцинкованной стали размером 4x40x400 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2915 1 квартал 2016 г. МАТ=2,97</i> | шт. | 202 | 22,04 | | | | 4452 | | | |
| Итого по разделу 7 Водосточная система | | | | | | | | | 171327 | | | |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | | | | | | | | | 1011670 | 171418 | 22325 | 2245 |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 146510 | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 80817 | | | |
| Итого по смете: | | | | | | | | | | | | |
| Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | 92371 | | | |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | | | | | | | | | 19832 | | | |

Гранд-СМЕТА

| | | | | |
|---|------------------|--|--|--|
| Прочие ремонтно-строительные работы | 14480 | | | |
| Проемы (ремонтно-строительные) | 1000 | | | |
| Стены (ремонтно-строительные) | 371 | | | |
| Полы | 71985 | | | |
| Деревянные конструкции | 307060 | | | |
| Строительные металлические конструкции | 25653 | | | |
| Теплоизоляционные работы | 101390 | | | |
| Кровли | 584897 | | | |
| Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | 5612 | | | |
| Конструкции из кирпича и блоков | 3149 | | | |
| Отделочные работы | 7132 | | | |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | 4065 | | | |
| Итого | 1238997 | | | |
| В том числе: | | | | |
| Материалы | 817927 | | | |
| Машины и механизмы | 22325 | | | |
| ФОТ | 173663 | | | |
| Накладные расходы | 146510 | | | |
| Сметная прибыль | 80817 | | | |
| Непредвиденные 1% | 12390 | | | |
| Итого с непредвиденными | 1251387 | | | |
| НДС 18% | 225249,66 | | | |
| ВСЕГО по смете | 1476636,7 | | | |