

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №**  
1516 Кувандык Крышаул.Северная, 86

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
<b>Раздел 1. Кровля</b>				
Демонтажные работы				
1	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2 покрытия	8,3641	
2	Разборка пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2 поверхности	8,311	
3	Разборка выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	8,311	
4	Разборка утепления покрытий: керамзитом	1 м3 утеплителя	166,22 831,1*0,2	
Заголовок Устройство нового покрытия				
5	Заделка швов плит цементным раствором 1:3 на глубину 15 мм	100 п.м	3,16	
6	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой	100 м2 изолируемо й поверхности	8,102	
7	Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	100 м2 утепляемого покрытия	8,102	
8	Утепление покрытий плитами: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03	100 м2 утепляемого покрытия	8,102	
9	Битумы нефтяные строительные кровельные марки БНК-45/190, БНК-45/180	т	-0,2026	
10	Мастика битумная кровельная горячая	т	-3,258 -1,629*2	
11	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96)	м3	-100,14 -50,07*2	
12	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ	м3	175,24626 810,2*0,21*1 ,03	
13	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой	100 м2 изолируемо й поверхности	8,102	
14	Утепление покрытий: керамзитом	1 м3 утеплителя	60,765 810,2*0,075	
15	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,8102 1*810,2/100 0	
16	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0,8102	
17	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 3 мм	т	0,8102	

18	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	8,102	
19	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять к расценке 12-01-017-01 до толщины 30мм	100 м2 стяжки	8,102	
20	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	100 м2 кровли	8,102	
21	Изопласт П ЭПП-4,0	м2	-939,8	
22	Флексоизол 3003	м2	939,8	
23	Изопласт К ЭКП-4,5	м2	-923,6	
24	Флексоизол 3004	м2	923,6	
25	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к парапетам и карнизам высотой: до 600 мм без фартуков	100 м примыканий	0,663	
26	Изопласт К ЭКП-4,5	м2	-167,1	
27	Флексоизол 3004	м2	167,1	
Фановые трубы				
28	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	100 м трубопрово да	0,09	
29	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним диаметром 100 мм	м	-8,982	
30	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 110 мм	м	8,982	
31	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к трубам высотой: более 600 мм с одним фартуком	100 м примыканий	0,113	
32	Изопласт К ЭКП-4,5	м2	-21,36	
33	Флексоизол 3004	м2	21,36	
<b>Раздел 2. Вентканалы (В-1-3шт; В-2 -5шт; В-3- 1шт)</b>				
34	Разборка: кирпичных стен	1 м3	2,06	
35	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м	1 м3 кладки	1,28	
36	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобето на в деле	0,0074	
37	Обрамление проемов угловой сталью	1 т	0,206	
38	Устройство колпаков над шахтами в два канала	1 колпак	9	
39	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01	1 колпак	3	
40	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен вентблоков	100 м2 оштукатурив аемой поверхности	0,2344	
41	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,245	
42	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-133	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,14	
43	Эмаль ПФ-115 серая	т	0,0027	
44	Эмаль ПФ-133 темно-серая	т	0,0027	

Раздел 3. Парапет (Узел Б)				
45	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2 покрытия	0,0786	
46	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	0,0786	
47	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	-0,1203	
48	Раствор готовый кладочный цементный марки 50	м3	0,1203	
49	Устройство мелких покрытий ( парапеты, ) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,173	
50	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,1353 -Φ1.p1	
51	Сталь полосовая 40x4 мм	т	0,06552 52*1,26/100 0	
Раздел 4. Карнизные плиты (Узел А)				
52	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: потолков сборных из плит	100 м2 отделяваем ой поверхности	1,013	
53	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваем ой поверхности	1,013	
54	Устройство мелких покрытий ( парапеты, ) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,6582	
55	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза	1 т груза	30,2	

Составил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)