

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

" " 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская обл., г. Бузулук, ул. Губкина, 16
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 717760 руб.

Средства на оплату труда 138344 руб.

Сметная трудоемкость 1008,97 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтаж												
1	ТЕРр58-3-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-3-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,79 НР (61 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (45 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м труб и покрытий	0,083 8,30 / 100	1038,14	1037,23	0,91		86	86		
2	ТЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных /цоколь, прим./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (1966 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1124 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	0,9 90 / 100	2601,08	2601,08			2341	2341		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕРр53-21-40 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей прокладками "Билатерм", монтажной пеной и мастикой вулканизирующей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-21-40 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,1; МАТ=4,46 НР (43232 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (33164 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	100 м восстановленной герметизации стыков	9,22 922 / 100	17704,82	6423,2	7977,74		163238	59222	73555	
4	ТССЦ-101-8059 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пена монтажная MAKROFLEX PRO ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-8059 1 квартал 2016 г. МАТ=4,48	л	170	339,32				57684			
5	ТЕРр56-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (302 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (216 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 коробок	0,02 2 / 100	24105,9	21007,35	3098,55	583,62	482	420	62	12
6	ТЕРр56-10-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие дверных полотен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (295 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (211 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 м2 дверных полотен	0,1 10 / 100	4210,79	4210,79			421	421		
7	ТЕРр56-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,43; ЗПМ=12,23 НР (330 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (236 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 коробок	0,03 3 / 100	16677,24	15365,77	1311,47	351,25	500	461	39	11
8	ТЕРр56-2-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие оконных переплетов: остекленных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23 НР (200 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (143 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 м2 оконных переплетов	0,051 5,10 / 100	5640,03	5402,36	237,67	183,45	288	276	12	9
Демонтаж покрытия и подшивки козырьков												
9	ТЕР46-04-008-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (21 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (12 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,025 2,5 / 100	1032,04	978,03	54,01		26	25	1	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	ТЕР46-04-008-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из профилированного настила /прим./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (57 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (33 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,07 7 / 100	1032,04	978,03	54,01		72	68	4	
11	ТЕР46-02-004-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж металлоконструкций покрытий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-004-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,32; ЗГПМ=12,23; МАТ=8,88 НР (93 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (53 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т демонтированны х конструкций	0,08	2203,71	1338,94	600,68	46,35	176	107	48	4
Очистка от строительного мусора												
12	ТЕРр69-15-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Затаривание строительного мусора в мешки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-15-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=6,54 НР (216 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (131 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	1 т	3,02	246,89	108,24			746	327		
13	ТССЦпр-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР (7 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (4 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 т груза	1,89	223,04	4,15	218,89		422	8	414	
14	ТССЦпр-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	4,41	34,59		34,59		153		153	
15	ТССЦпр-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр-03-21-01-015 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗГПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	6,3	117,04		117,04		737		737	
Итого по разделу 1 Демонтаж									309524			
Раздел 2. Монтаж												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Окна												
16	ТЕР10-01-034-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-034-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,68; ЗПМ=12,23; МАТ=1,4 НР (1466 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (700 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,067 6,70 / 100	507705,44	23969,58	2706,4	347,21	34016	1606	181	23
17	ТЕР10-01-035-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах /прим./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-035-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,8; ЗПМ=12,23; МАТ=2,47 НР (67 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (32 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 п.м	0,028 2,80 / 100	12022,24	2649,51	104,45	9,91	337	74	3	
18	ТССЦ-101-2906 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2906 1 квартал 2016 г. МАТ=1,14	м	2,8	239,64				671			
19	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (479 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (229 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,037 3,70 / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	1819	520	7	1
Двери												
20	ТЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,97; МАТ=4,46 НР (2016 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1695 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м2 проема	8,4	595,23	347,82	111,92		5000	2922	940	
21	ТССЦ-101-0892 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей входных в здание ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0892 1 квартал 2016 г. МАТ=4,02	компл.	2	429,05				858			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	ТССЦ-203-8124 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр <i>прим.</i>	Дверь металлическая окрашенная <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТССЦ-203-8124 1 квартал 2016 г. МАТ=3,22</i>	шт.	2	10708,3				21417			
Отделка внутренних откосов (материал грунтовки и окраски принят с материалом в отделке наружных откосов)												
23	ТЕР15-02-031-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских /внутренних оконных, дверных откосов/ <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-031-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23; МАТ=5,27</i> <i>НР (2362 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ</i> <i>СП (1092 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,105 <i>10,50 / 100</i>	41355,39	27701,81	526,43	406,4	4342	2909	55	43
24	ТЕР15-04-007-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен /прим./ <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-04-007-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,7; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37</i> <i>НР (468 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ</i> <i>СП (216 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,105 <i>10,50 / 100</i>	9920,92	5567,1	76,99	3,42	1042	585	8	
25	ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен /оконный проём/ <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94</i> <i>НР (165 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ</i> <i>СП (76 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,02 <i>2 / 100</i>	16986,58	9960,23	572,9	362,13	340	199	11	7
26	ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен /выравнивание поверхности карнизной плиты. прим./ <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94</i> <i>НР (5334 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ</i> <i>СП (2467 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,646 <i>64,60 / 100</i>	16986,58	9960,23	572,9	362,13	10973	6434	370	234

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен /выравнивание поверхности+плиты козырьков. прим./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (13378 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (6188 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,62 (155,30+6,70) / 100	16986,58	9960,23	572,9	362,13	27518	16136	928	587
28	ТЕР15-02-031-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских /наружных оконных откосов/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-031-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23; МАТ=5,27 НР (9242 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4274 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,411 41,10 / 100	41355,39	27701,81	526,43	406,4	16997	11385	216	167
29	ТЕР15-04-019-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов акриловыми составами: с люлек краскопультами с подготовкой поверхности /+наружных оконных откосов+окраска плит козырьков/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-019-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,3; МАТ=3,85 НР (9322 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4311 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	5,654 (517,6+41,1+6,7) / 100	6824,51	2060,88	2152,37		38586	11652	12170	
30	ТЕРр53-16-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами /цоколь/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8; ЗПМ=12,23; МАТ=5,56 НР (926 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (711 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	1 м3 кладки	0,3	9680,45	4146,46	267,84	84,88	2904	1244	80	25
31	ТЕР15-02-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен: гладких /под шубу/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,6; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (12486 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5775 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,9 90 / 100	26262,05	16979,52	577,82	362,13	23636	15282	520	326
32	ТЕР07-05-016-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство металлических ограждений: без поручней ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-016-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,04; ЗПМ=12,23; МАТ=6,41 НР (347 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (199 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м ограждения	0,046 4,60 / 100	124643,55	6275,34	1495,77	74,97	5734	289	69	3

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	ТЕРр62-32-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-32-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,12 НР (395 руб.): 68%=80%*(0.85 от ФОТ СП (232 руб.): 40%=50%*(0.8 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,061 6,1 / 100	11538,14	9522,28	4,83		704	581		
34	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (5 руб.): 68%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,007 0,7 / 100	4338,96	1015,58	86,43	2,94	30	7	1	
Итого по разделу 2 Монтаж									283583			
Раздел 3. Козырёк над подъездами (2 шт.)												
35	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (180 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (86 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	0,052 (2,60*2) / 100	10249,45	3435,53	1422,21	319,33	533	179	74	17
36	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (увеличение толщины стяжки до 20 мм. ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (31 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (15 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	0,052 (2,60*2) / 100	2472,42	631,07	102,07	24,46	129	33	5	1
37	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (384 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (183 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,0296 3,7*2*0,4/100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	1455	416	5	1

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	ТЕР46-02-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж: металлоконструкций покрытия ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=6,28 НР (26 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (15 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т монтируемых конструкций	0,00788 3,94*2/1000	8154,47	3549,64	2845,24	433,31	64	28	22	3
39	ТССЦ-101-5052 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5052 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02	м2	2 1*2	353,37				707			
40	ТЕР12-01-016-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовый эмульсией битумной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-016-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=8,36 НР (24 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (11 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 кровли	0,072 (3,60*2) / 100	1235,24	357,85	19,32		89	26	1	
41	ТЕР12-01-002-09 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов: в два слоя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-002-09 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,23; МАТ=3,48 НР (133 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (64 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 кровли	0,072 (3,60*2) / 100	41722,94	1974,04	321,06	39,5	3004	142	23	3
42	ТССЦ-101-1961 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт К ЭКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42	м2	-8,208	179,21				-1471			
43	ТССЦ-101-1962 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт П ЭПП-4,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1962 1 квартал 2016 г. МАТ=3,43	м2	-8,352	152,7				-1275			
44	ТССЦ-101-4702 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Техноэласт ЭПП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4702 1 квартал 2016 г. МАТ=5,56	м2	8,352	160,13				1337			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	ТЕР12-01-004-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-004-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,85; ЗПМ=12,23; МАТ=3,43 НР (420 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (201 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м примыканий	0,064 (3,2*2) / 100	54766,94	7004,61	736,79	132,21	3505	448	47	8
46	ТССЦ-101-1755 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь полосовая, марка стали СтЗсп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1755 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61	т	-0,0008	26645,8				-21			
47	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,0128	43613,07				-558			
48	ТССЦ-101-1961 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт К ЭКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42	м2	-12,1	179,21				-2168			
49	ТССЦ-101-4703 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Техноэласт ЭКП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4703 1 квартал 2016 г. МАТ=5	м2	12,1	168,5				2039			
Итого по разделу 3 Козырёк над подъездами (2 шт.)									9143			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									431665	136859	90761	1485
Накладные расходы									106437			
Сметная прибыль									64147			
ВСЕГО по смете									717760			
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									192			
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									6079			
Стены (ремонтно-строительные)									301859			
Проемы (ремонтно-строительные)									3623			
Прочие ремонтно-строительные работы									1093			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках								433			
	Погрузо-разгрузочные работы								153			
	Перевозка грузов автотранспортом								737			
	Деревянные конструкции								58706			
	Кровли								8189			
	Строительные металлические конструкции								12945			
	Отделочные работы								200591			
	Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве								6280			
	Малярные работы (ремонтно-строительные)								1331			
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии								38			
	Итого								602249			
	В том числе:											
	Материалы								204045			
	Машины и механизмы								90761			
	ФОТ								138344			
	Накладные расходы								106437			
	Сметная прибыль								64147			
	Непредвиденные затраты 1%								6022			
	Итого с непредвиденными								608271			
	НДС 18%								109489			
	ВСЕГО по смете								717760			

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)