

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

2016 г.

2016 г.

Капитальный ремонт стропильной крыши многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, пос. Комаровский, улица Южная, дом 21
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

Капитальный ремонт стропильной крыши многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, пос. Комаровский, улица Южная, дом 21
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 1871,603 тыс. руб.

Средства на оплату труда 200,054 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 1588,85 чел. час

Трудозатраты механизаторов 30,2 чел. час

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 3 кв. 2015г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. всего
					Всего	Осн. 3/п	Эк. Маш	3/п/Мех	В том числе	Всего	Осн. 3/п	Эк. Маш	3/п/Мех	В том числе				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Раздел 1. Демонтажные работы																		
1	ТЕР46-04-001-04	Разборка кирпичных стен (вентиляционных каналов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 169 Разборка кирпичных стен ОЗП=11,89; ЗМ=5,92; ЗПМ=11,89 НР (3227,99 руб.); 84%=110%*(0,9*0,85) от ФОТ (3842,84 руб.) СП (1844,56 руб.); 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ (3842,84 руб.)	1 м3	3,2	1824,76	1036,57	788,19	164,32	5839,23	3317,02	2522,21	525,82	8,24	26,37	1,16	3,68		
2	ТЕР58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР58-1-1 1 Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами ОЗП=11,89; ЗМ=7,16; ЗПМ=11,89 НР (5882,77 руб.); 71%=83%*0,85 от ФОТ (8285,59 руб.) СП (4308,51 руб.); 52%=65%*0,8 от ФОТ (8285,59 руб.)	100 м2 кровли	4,6061	2039,83	1710,61	329,22	88,22	9395,66	7879,24	1516,42	406,35	15,16	69,83	0,46	2,12		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ТЕР46-04-008-04 И2-Грунказ Госстроя 07.11.13 №418/ТС	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 199 Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ОЗТ=11,89; ЗМ=3,7; ЗТМ=11,89 НР (6817,32 руб.); 84%=110% (0,9*0,85) от ФОТ (8115,86 руб.) СП (3895,61 руб.); 48%=70% (0,85*0,8) от ФОТ (8115,86 руб.)	100 м2 покрытия	4,6061	1893,03	1761,98	131,05		8719,49	8115,86	603,63		15,9	73,24		
4	ТЕРР68-2-1 И2-Грунказ Госстроя 07.11.13 №418/ТС	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРР68-2-1 5 Разборка слуховых окон Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных ОЗТ=11,89; ЗМ=3,75; ЗТМ=11,89 НР (546,86 руб.); 71%=83% (0,85 от ФОТ (770,22 руб.) СП (400,51 руб.); 52%=65% (0,8 от ФОТ (770,22 руб.)	100 окон	0,02	3855,85	38511	44,85		771,12	770,22	0,9		341,3	6,83		
5	ТЕРР69-9-1 И2-Грунказ Госстроя 07.11.13 №418/ТС	Демонтаж утеплителя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРР69-9-1 35 Очистка помещений от строительного мусора ОЗТ=11,89; ЗТМ=11,89 НР (4510,39 руб.); 66%=78% (0,85 от ФОТ (6833,93 руб.) СП (2733,57 руб.); 40%=50% (0,8 от ФОТ (6833,93 руб.)	100 т мусора	0,30932 (19,33+58)0,4/100	22093,4	22093,4			6833,93	6833,93			214,32	66,29		
6	ТЕР12-01-016-03 И2-Грунказ Госстроя 07.11.13 №418/ТС	Демонтаж пароизоляции прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: И2-Грунказ Госстроя 07.11.13 №418/ТС ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 66 Устройство пароизоляции прокладочной в один слой ОЗТ=11,89; ЗМ=6,29; ЗТМ=11,89; МАТ=3,57 НР (2842,88 руб.); 92%=120% (0,9*0,85) от ФОТ (3090,09 руб.) СП (1359,64 руб.); 44%=65% (0,85*0,8) от ФОТ (3090,09 руб.)	100 м2 изолируе мой поверхно сти	3,866	961,73	779,32	182,41	19,98	3718,05	3012,85	705,2	77,24	6,272	24,25	0,104	0,4
7	ТЕРР56-9-1 И2-Грунказ Госстроя 07.11.13 №418/ТС	Демонтаж люка прим. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРР56-9-1 21 Демонтаж дверных коробок Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ОЗТ=11,89; ЗМ=5,91; ЗТМ=11,89 НР (293,87 руб.); 70%=82% (0,85 от ФОТ (419,82 руб.) СП (209,91 руб.); 50%=62% (0,8 от ФОТ (419,82 руб.)	100 коробок	0,02	22864,99	20423,33	2441,66	567,39	457,3	408,47	48,83	11,35	179,3	3,59	3,97	0,08
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									35734,76	30337,59	5397,19	1020,76		270,4		
Накладные расходы									24122,08							
Сметная прибыль									14752,32							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого по разделу 1 Демонтажные работы :																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)										30344,21				99,61		3,66
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)										21305,43				76,66		2,12
Прочие ремонтно-строительные работы										14077,89				66,29		
Кровли										7920,57				24,25		0,4
Проемы (ремонтно-строительные)										961,08				3,59		0,08
Итого										74609,18				270,4		6,28
В том числе:																
Машины и механизмы										5397,19						
ФОТ										31358,35						
Накладные расходы										24122,08						
Сметная прибыль										14752,32						
Итого по разделу 1 Демонтажные работы										74609,18				270,4		6,28
Раздел 2. Чердачное перекрытие																
8	ТЕР-12-01-015-01	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР-12-01-015-01 64 Устройство пароизоляции оклеечной в один слой ОЗГ=11,89; ЗМ=6,31; ЗПМ=11,89; МАТ=5,86 НР (8445,61 руб.); 92%=120% (0,9*0,85) от ФОТ (9180,01 руб.) СТ (4039,2 руб.); 44%=65% (0,85*0,8) от ФОТ (9180,01 руб.)	100 м2 изолирует мой поверхно сти	3,866	13284,46	2340,07	569,73	34,48	51357,72	9046,71	2202,58	133,3	17,51	67,69	0,18	0,7
9	ТСЦ-101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-0322 150 Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 МАТ=20,35	т	-0,232	60086,83				-13940,14							
	И-2-Грунтострой от 07.11.13 №418/ГС															
10	ТСЦ-101-0856	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-0856 1396 Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 МАТ=3,16	м2	-425,3	21,46				-9126,94							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	ТСЦ-101-6073 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Бюроэласт. ТПТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-6073 1138 Бюроэласт. ТПТ МАТ=1,41	М2	425,3	114,39				48650,07							
12	ТЕР12-01-013-05 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Утепление покрытий плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-05 58 Утепление покрытий плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо ОСЛ=11,89; ЗМ=6,4; ЗЛМ=11,89; МАТ=17,3 НР (15911,37 руб.); 92%=120% (0,9*0,85) от ФОТ (17294,97 руб.) СЛ (7609,79 руб.); 44%=65% (0,85*0,8) от ФОТ (17294,97 руб.)	100 М2 Утеплем ого покрытия	3,866	62465,23	4107,28	1979,84	366,33	241490,58	15878,74	7654,06	1416,23	33,9	131,06	1,91	7,38
13	ТСЦ-408-0122 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Песок природный для строительных работ СРЕДНИЙ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ408-0122 36994 Песок природный для строительных работ средний МАТ=7,19	М3	-11,83	430,75				-5095,77							
14	ТСЦ-101-0774 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Плиты фибролитовые на портландцементе Марки 300, толщиной: 75 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-0774 3257 Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300, толщиной: 75 мм МАТ=17,94	М3	-29,88	7108,9				-212413,93							
15	ТСЦ-104-0716 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ104-0716 9421 Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ МАТ=5,27	М3	79,6396 386,6*2*1,03	2086,92				166201,47							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16	ТЕР10-01-050-01 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-050-01 170 Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ОЗГ=11,89; ЗМ=4,82; ЗЛМ=11,89; МАТ=4,46 НР (1519,21 руб.); 94%=123% (0,9*0,85) от ФОТ (1616,18 руб.) СП (824,25 руб.); 51%=75% (0,85*0,8) от ФОТ (1616,18 руб.)	100 м2 поверхно сти	3,866	8005,31	418,05	10,12		30948,53	1616,18	39,12		3,45	13,34		
17	ТСЦ-113-0324 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ113-0324 12756 Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм МАТ=4,46	м2	-473,2	61,9			-29291,08								
18	ТСЦ-113-1952 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм, изоловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ113-1952 12757 Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм, изоловая МАТ=4,45	м2	473,2	24,48			11563,94								
19	ТЕР10-01-023-01 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Укладка ходовых досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-023-01 71 Укладка ходовых досок ОЗГ=11,89; ЗМ=6,48; ЗЛМ=11,89; МАТ=4,93 НР (337,04 руб.); 90%=118% (0,9*0,85) от ФОТ (374,49 руб.) СП (161,03 руб.); 43%=63% (0,85*0,8) от ФОТ (374,49 руб.)	100 м ходов	0,8	6166,15	452,77	92,15	15,34	4932,92	362,22	73,72	12,27	3,8	3,04	0,08	0,06
20	ТЕР10-01-039-05 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (прим.) степень огнестойкости IE30 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 120 Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ОЗГ=11,89; ЗМ=6,78; ЗЛМ=11,89; МАТ=7,5 НР (280,36 руб.); 90%=118% (0,9*0,85) от ФОТ (311,51 руб.) СП (133,95 руб.); 43%=63% (0,85*0,8) от ФОТ (311,51 руб.)	100 м2 проемов	0,0162 0,00612	459957,34	17134,32	9621,97	2094,3	7451,34	277,56	155,88	33,93	142,68	2,31	10,92	0,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
21	ТСЦ-101-0889	Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однополотных	КОМПЛ.	2	456,8				913,6							
	И2-ПРИКАЗ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:															
	ГОСТРОВА	ТСЦ101-0889 6107 Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однополотных МАТ=4,28														
	от 07.11.13															
	№418/ГС															
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах										293662,28	27181,43	10125,36	1595,73	217,44		8,32
Накладные расходы										26493,59						
Сметная прибыль										12768,22						
Итого по разделу 2 Чердачное перекрытие :																
Кровли										136927,56				198,75		8,08
Деревянные конструкции										180411,68				5,35		0,24
Полы										15684,85				13,34		
Итого										332924,09				217,44		8,32
В том числе:																
Материалы										256355,49						
Машины и механизмы										10125,36						
ФОТ										28777,16						
Накладные расходы										26493,59						
Сметная прибыль										12768,22						
Итого по разделу 2 Чердачное перекрытие										332924,09				217,44		8,32
Раздел 3. Крыша																
22	ТЕР10-01-002-01	Установка стропил ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:	1 м3	1	12610,13	2844,21	259,6	28,77	12610,13	2844,21	259,6	28,77	24,09	24,09	0,15	0,15
	И2-ПРИКАЗ	ТЕР10-01-002-01 11 Установка стропил ОЗТ=11,89;	ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ													
	ГОСТРОВА	ЗМ=5,86; ЗПМ=11,89; МАТ=4,06 НР (2585,68 руб.); 90%=118% (0,9*0,85) от ФОТ (2872,98 руб.)														
	от 07.11.13	СП (1235,38 руб.); 43%=63% (0,85*0,8) от ФОТ (2872,98 руб.)														
	№418/ГС															
23	ТСЦ-113-1777	Паста антисептическая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:	т	-0,002	50433,85				-100,87							
	И2-ПРИКАЗ	ТСЦ113-1777 12744 Паста антисептическая МАТ=2,91														
	ГОСТРОВА															
	от 07.11.13															
	№418/ГС															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
24	ТЕР09-03-015-01 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-015-01 161 Монтаж прогонное при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м ОЗТ=1,89; ЗМ=6,15; ЗПМ=11,89; МАТ=7,04 НР (347,51 руб.); 69%=90% (0,9*0,85) от ФОТ (503,64 руб.) СП (292,11 руб.); 58%=85% (0,85*0,8) от ФОТ (503,64 руб.)	1 т конструкций	0,2208	4636,84	1961,97	1986,54	319,01	1023,81	433,2	439,07	70,44	15,79	3,49	1,56	0,34
25	ТСЦ-201-0760 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: гнутых профилей, средняя масса сборной единицы до 0,1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ201-0760 18288 Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: гнутых профилей, средняя масса сборной единицы до 0,1 т МАТ=7,22	т	0,2208	68026,84				15020,33							
26	ТЕР10-01-010-01 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Установка элементов каркаса из брусев ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 30 Установка элементов каркаса из брусев ОЗТ=1,89; ЗМ=4,88; ЗПМ=11,89; МАТ=3,53 НР (15753,89 руб.); 90%=118% (0,9*0,85) от ФОТ (17504,32 руб.) СП (7526,86 руб.); 43%=63% (0,85*0,8) от ФОТ (17504,32 руб.)	1 м3 Древесины в конструкциях	6,53	11630,82	2680,6	195,64		75949,26	17504,32	1277,53			22,5	146,93	
27	ТСЦ-113-1777 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Плита антисептическая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ113-1777 12744 Плита антисептическая МАТ=2,91	т	-0,0197	50433,86				-593,55							
28	ТЕРр58-12-1 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство обрешетки сплошной из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-1 43 Устройство обрешетки сплошной из досок ОЗТ=1,89; ЗМ=5,37; ЗПМ=11,89; МАТ=4,9 НР (4390,09 руб.); 71%=83% (0,85*0,85) от ФОТ (6183,23 руб.) СП (3215,28 руб.); 52%=65% (0,8*0,8) от ФОТ (6183,23 руб.)	100 м2	1,6875	18052,82	3591,61	261,14	72,53	27089,13	6060,84	440,67	122,39	31,83	53,71	0,44	0,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
29	ТЕР58-12-2 И2-Грунказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР58-12-2.44 Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали ОЗП=11,89; ЗМ=5,43; ЗЛМ=11,89; МАТ=4,91 НР (3468,69 руб.); 71%=83%*0,85 от ФОТ (4885,48 руб.) СП (2540,45 руб.); 52%=65%*0,8 от ФОТ (4885,48 руб.)	100 м2	1,9845	11314,31	2409,03	171,86	52,79	22453,25	4780,72	341,06	104,76	21,35	42,37	0,32	0,64
30	ТСЦ-101-6073 И2-Грунказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Бикроэласт: ТПП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-6073 1138 Бикроэласт. ТПП МАТ=1,41	м2	69	114,39				7892,91							
31	ТЕР26-02-019-01 И2-Грунказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-01 182 Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ОЗП=11,89; ЗМ=5,85; ЗЛМ=11,89; МАТ=10,34 НР (22042,02 руб.); 77%=100%*(0,9*0,85) от ФОТ (28626 руб.) СП (13740,48 руб.); 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ (28626 руб.)	100 м2 обработ ываемой поверхно сти	16,2608 (960,63+665,45)/100	2358,86	1758,77	579,62	1,66	38356,95	28599,01	9425,08	26,99	13,16	213,99	0,01	0,16
32	ТСЦ-113-8073 И2-Грунказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ113-8073 12256 Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины МАТ=6,6	кг	546	88,11				48108,06							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
33	ТЕР11-01-050-01 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 170 Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ОЗП=11,89; ЗМ=4,82; ЗТМ=11,89; МАТ=4,46 НР (1810,01 руб.); 94%=123% (10,9*0,85) от ФОТ (1925,54 руб.); 51%=75% (10,85*0,8) от ФОТ (1925,54 руб.)	100 м2 поверхности	4,606 460,6/100	8005,31	418,05	10,12		36872,46	1925,54	46,61		3,45	15,89		
34	ТСЦ-113-0324 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ113-0324 12756 Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм МАТ=4,46	м2	-563,8	61,9			-34899,22								
35	ТСЦ-113-1952 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм, изоловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ113-1952 12757 Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм, изоловая МАТ=4,45	м2	563,8	24,48			13801,82								
36	ТЕР09-04-002-01 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 194 Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м ОЗП=11,89; ЗМ=6,1; ЗТМ=11,89; МАТ=7,15 НР (15709,26 руб.); 69%=90% (10,9*0,85) от ФОТ (22767,05 руб.) СП (13204,89 руб.); 58%=85% (10,85*0,8) от ФОТ (22767,05 руб.)	100 м2 покрытия	4,606 460,6/100	8992,7	4410,96	3337,01	531,96	41420,38	20316,84	15370,27	2450,21	35,5	163,51	2,61	12,02
37	ТСЦ-101-4535 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Профнастил оцинкованный: НС35-1000-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-4535 4565 Профнастил оцинкованный: НС35-1000-0,7 МАТ=4,06	м2	460,6	305,76			140823,06								

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
42	ТЕРР65-38-1 И2-Груказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Смена частей канализационного стояка над кровлей патрубка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРР65-38-1 211 Смена частей канализационного стояка над кровлей Смена частей канализационного стояка над кровлей патрубка ОЗП=11,89, ЗПМ=11,89; МАТ=15,38 НР (1963,74 руб.); 88%=103%*0,85 от ФОТ (2231,52 руб.) СП (1071,13 руб.); 48%=60%*0,8 от ФОТ (2231,52 руб.)	1 шт.	6	2839,64	371,92			17037,84	2231,52			3,15	18,9		
43	ТСЦ-103-0917 И2-Груказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, диаметром: 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ103-0917 7769 Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, диаметром: 150 мм МАТ=16,48	м	-9,18	1589,33				-14590,05							
44	ТСЦ-507-0546 И2-Груказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ507-0546 43940 Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм МАТ=5,02	м	9,18	179,62				1648,91							
45	Прайс	Колпак из ЭПДМ резины (МАТ=1,06 к расх.)	шт	6	404,24				2425,44							
46	ТЕР26-01-054-03 И2-Груказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Оклеивание поверхности изоляции тканями стеклотканями, хлопчатобумажными на клею ПВА ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-054-03 95 Оклеивание поверхности изоляции тканями стеклотканями, хлопчатобумажными на клею ПВА ОЗП=11,89; ЗПМ=4,92, ЗПМ=11,89, МАТ=4,52 НР (224,49 руб.); 77%=100%*0,9*0,85 от ФОТ (291,55 руб.) СП (139,94 руб.); 48%=70%*0,85*0,8 от ФОТ (291,55 руб.)	100 м2 поверхности покрытия изоляцией	0,054	23324,32	5389,01	170,48		1259,51	291,55	9,21		44	2,38		
47	ТСЦ-104-0088 И2-Груказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Ткань стеклотканная конструкционная марки: Т-10, Т-10п ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ104-0088 9851 Ткань стеклотканная конструкционная марки: Т-10, Т-10п МАТ=4,7	1000 м2	-0,0065	120606,47				-783,94							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
48	ТСЦ-101-1838 И2-Трубки Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Клей ПВА ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-1838 1838 Клей ПВА МАТ=2,17	т	-0,0013	39959,47				-51,95							
49	ТСЦ-104-0863 И2-Трубки Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Трубки теплоизоляционные из вспененного полистирола типа THERMAFLEX FRZ толщиной: 13 мм, диаметром 114 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ104-0863 10200 Трубки теплоизоляционные из вспененного полистирола типа THERMAFLEX FRZ толщиной: 13 мм, диаметром 114 мм МАТ=3,09	м	9,18	213,21				1957,27							
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах										515539,39	98183,04	27962,53	2803,56	794,17		14,05
Накладные расходы										80171,15						
Сметная прибыль										49622,52						
Итого по разделу 3 Крыша :																
Деревянные конструкции										180185,37				279,93		0,15
Строительные металлические конструкции										87018,3				157		12,36
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)										63156,89				96,06		1,38
Теплоизоляционные работы										123035,56				216,37		0,16
Полы										18567,1				15,89		
Кровли										167887,18						
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)										5482,69				18,9		
Итого										645333,06				794,17		14,05
В том числе:																
Материалы										389393,82						
Машины и механизмы										27962,53						
ФОТ										100986,6						
Накладные расходы										80171,15						
Сметная прибыль										49622,52						
Итого по разделу 3 Крыша										645333,06				794,17		14,05
Раздел 4. Глуховые окна																
СЛ-1 Зшт.																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
50	ТЕР10-01-003-01 И2-П/приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство слуховых окон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 12 Устройство слуховых окон ОЗП=11,89; ЗМ=6 т; ЗТМ=11,89; МАТ=4,4 НР (1483,81 руб.); 90%=118% (0,9*0,85) от ФОТ (1648,68 руб.) СП (708,93 руб.); 43%=63% (0,85*0,8) от ФОТ (1648,68 руб.)	1 слуховое окно	2	2458,46	803,29	155,43	21,05	4916,92	1606,58	310,86	42,1	6,63	13,26	0,11	0,22
51	ТСЦ-203-0251 И2-П/приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Створки оконные для жилых зданий площадь: 0,3-0,4 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ203-0251 19364 Створки оконные для жилых зданий площадь: 0,3-0,4 м2 МАТ=4,41	М2	-1	757,77				-757,77							
52	ТСЦ-203-0936 И2-П/приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Блок оконный пластиковый: глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ203-0936 18690 Блок оконный пластиковый: глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2 МАТ=1,55	М2	0,8	2356,17				1884,94							
53	ТСЦ-203-0435 И2-П/приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Циты, нефрезерованные антисептированные толщиной: 73 мм, с поперечными планками и подкладками под планки, длиной 1200, 1500, 1800, 2100 мм, шириной 250, 300 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ203-0435 19805 Циты нефрезерованные антисептированные толщиной: 73 мм, с поперечными планками и подкладками под планки, длиной 1200, 1500, 1800, 2100 мм, шириной 250, 300 мм МАТ=4,53	М2	1,28	380,29				486,77							
54	ТЕР09-05-001-01 И2-П/приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Облицовка ворот стальным профилированным листом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-05-001-01 218 Облицовка ворот стальным профилированным листом ОЗП=11,89; ЗМ=5,85; ЗТМ=11,89; МАТ=5,28 НР (409,63 руб.); 69%=90% (0,9*0,85) от ФОТ (593,67 руб.) СП (344,33 руб.); 58%=85% (0,85*0,8) от ФОТ (593,67 руб.)	100 М2	0,144 0,072*2	4439,01	4099,67	258,96	23,07	639,22	590,35	37,29	3,32	32,59	4,69	0,12	0,02

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
58	ТЕР08-02-007-01 И2-Груказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Армирование кладки стен и других конструкций ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-007-01 60 Армирование кладки стен и других конструкций ОЗТ=11,89; ЗМ=5,79; ЗЛМ=11,89; МАТ=6,37 НР (1870,25 руб.); 93%=122%*(0,9*0,85) от ФОТ (2011,02 руб.) СГ (1085,95 руб.); 54%=80%*(0,85*0,8) от ФОТ (2011,02 руб.)	1 т металлических изделий	0,27795 0,25425+0,0237	59667,93	7191,07	321,4	44,11	16584,7	1998,76	89,33	12,26	63,73	17,71	0,23	0,06
59	ТЕР12-01-011-01 И2-Груказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Устройство коопалков над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 51 Устройство коопалков над шахтами в два канала ОЗТ=11,89; ЗМ=4,82; ЗЛМ=11,89; МАТ=3,73 НР (1291,02 руб.); 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ (1403,28 руб.) СГ (617,44 руб.); 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ (1403,28 руб.)	1 коопак	6	2083,83	233,88	5,06		12502,98	1403,28	30,36		1,93	11,58		
60	ТСЦ1-101-5060 И2-Груказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-5060 4807 Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,8 мм МАТ=4,62	М2	48,42	431,46				20891,29							
61	ТСЦ1-101-3721 И2-Груказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Сталь полноровая: 50х4 мм, марка Ст3сп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-3721 4971 Сталь полноровая: 50х4 мм, марка Ст3сп МАТ=4,92	т	0,0414	42066,25				1741,54							
62	ТСЦ1-101-4672 И2-Груказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Сталь полноровая: 25х4 мм, марка Ст3сп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-4672 4955 Сталь полноровая: 25х4 мм, марка Ст3сп МАТ=4,92	т	0,04664	35023,17				1633,48							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
63	ТЕР12-01-010-01 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство мелких покрытий (брендмауэр, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 50 Устройство мелких покрытий (брендмауэр, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ОЗП=11,89; ЗМ=6,53; ЗПМ=11,89; МАТ=3,74 НР (4461,5 руб.); 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ (4849,46 руб.) СП (2133,76 руб.); 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ (4849,46 руб.)	100 м2 покрытия	0,354 0,1772	52364,37	13660,66	178,53	38,4	18536,99	4835,87	63,2	13,59	112,75	39,91	0,2	0,07
64	ТЕР10-01-010-01 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Установка элементов каркаса из брусев ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 30 Установка элементов каркаса из брусев ОЗП=11,89; ЗМ=4,88; ЗПМ=11,89; МАТ=3,53 НР (361,88 руб.); 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ (402,09 руб.) СП (172,9 руб.); 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ (402,09 руб.)	1 м3 древесина в конструкциях	0,15	11630,82	2680,6	195,64		1744,62	402,09	29,35		22,5	3,38		
65	ТСЦ-101-4467 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Болт анкерный с гайкой, размер: 10,0х50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-4467 5583 Болт анкерный с гайкой, размер: 10,0х50 мм МАТ=4,84	шт.	378 294*94	6,2				2343,6							
66	ТСЦ-101-4860 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Защелка ВММ SNA 3*6, алюминиевая, нержавеющая сталь А4, анодированная в черный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-4860 5871 Защелка ВММ SNA 5*12К, алюминиевая, нержавеющая сталь А4, анодированная в черный цвет МАТ=10,16	шт.	120	15,54				1864,8							
67	ТЕР15-02-036-01 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Штукатурка по сетке без устройства каркаса ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-036-01 406 Штукатурка по сетке без устройства каркаса штукатурка стен ОЗП=11,89; ЗМ=6,28; ЗПМ=11,89; МАТ=5,23 НР (3373,57 руб.); 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ (4216,96 руб.) СП (1560,28 руб.); 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ (4216,96 руб.)	100 м2 штукатурка по сетке и поверхности	0,2454	45687,59	16949,79	394,45	234,23	11211,73	4159,48	96,8	57,48	129,95	31,89	1,44	0,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
68	ТЕР13-03-002-06 И2-Грунказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Оргнровка металлических поверхностей за один раз грунтовой ГФ-0163 (ТЗ=2, ОЗП=2, ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2, МАТ=2 к раск.; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-06 80 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовой ГФ-0163 ОЗП=11,89; ЗМ=5,77; ЗПМ=11,89; МАТ=5,4 НР (681,42 руб.); 69%=90% (0,9*0,85) от ФОТ (987,57 руб.) СЛ (474,03 руб.); 48%=70% (0,85*0,8) от ФОТ (987,57 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхно сти	0,6138	3566,8	1606,1	127,29	2,85	2189,3	985,82	78,13	1,75	10,62	6,52	0,02	0,01
69	ТЕР13-03-004-26 И2-Грунказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (ТЗ=2, ОЗП=2, ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2, МАТ=2 к раск.; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 138 Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ОЗП=11,89; ЗМ=5,77; ЗПМ=11,89; МАТ=5,45 НР (419,38 руб.); 69%=90% (0,9*0,85) от ФОТ (607,79 руб.) СЛ (291,74 руб.); 48%=70% (0,85*0,8) от ФОТ (607,79 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхно сти	0,6138	4564,05	987,35	83,37	2,85	2801,41	606,04	51,17	1,75	7,66	4,7	0,02	0,01
70	ТЕР06-01-041-13 И2-Грунказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство перекрытий вент. каналов ПП1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-041-13 173 Устройство перекрытий каналов ОЗП=11,89; ЗМ=7,06; ЗПМ=11,89; МАТ=5,46 НР (130,66 руб.); 80%=105% (0,9*0,85) от ФОТ (163,32 руб.) СЛ (71,86 руб.); 44%=65% (0,85*0,8) от ФОТ (163,32 руб.)	100 м3 в деле	0,0013 0,13/100	878287,61	117860,5	30250,05	7772,02	1141,77	153,22	39,33	10,1	960,52	1,25	40,6	0,05
ВК-2																
71	ТЕР10-04-009-05 И2-Грунказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство вентканала из конструкции ЛСТК (прим.) (МАТ=0 к раск.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-04-009-05 342 Устройство перегородок на металлическом каркасе в зданиях промышленных предприятий с изоляционной прослойкой толщиной 100 мм ОЗП=11,89; ЗМ=5,86; ЗПМ=11,89; МАТ=4,48 НР (9715,37 руб.); 90%=118% (0,9*0,85) от ФОТ (10794,85 руб.) СЛ (4641,79 руб.); 43%=63% (0,85*0,8) от ФОТ (10794,85 руб.)	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,3	37171,76	35835,15	1336,61	147,67	11151,53	10750,55	400,98	44,3	266,14	80,44	0,77	0,23
72	прайс лист	ЛСТК ТПП 100/50/2 (МАТ=1,06 к раск.)	М.П.	154,56	243,3				37604,45							
73	прайс лист	ЛСТК Уголок 50/2 (МАТ=1,06 к раск.)	М.П.	42,24	133,39				5634,39							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
74	ТСЦ-101-5052 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, толщиной 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-5052 4799 Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мм, толщиной 0,5 мм МАТ=6,64	М2	11,82	389,77				4807,08							
75	ТСЦ-101-4685 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Сталь полосовая: 50х3 мм, марка Ст3сп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-4685 4970 Сталь полосовая: 50х3 мм, марка Ст3сп МАТ=4,92	Т	0,00504 5,04/1000	47635,69				240,08							
76	ТСЦ-101-4672 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Сталь полосовая: 25х4 мм, марка Ст3сп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-4672 4955 Сталь полосовая: 25х4 мм, марка Ст3сп МАТ=4,92	Т	0,00336 3,36/1000	35023,17				117,68							
77	ТСЦ-104-0004 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Плиты из минеральной ваты: на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ104-0004 9465 Плиты из минеральной ваты: на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96) МАТ=4,97	М3	2,34 0,78+1,56	2831,16				6624,91							
78	ТСЦ-101-1875 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-1875 4782 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм МАТ=3,72	Т	0,12642	48285,9				8104,3							
79	ТСЦ-101-2805 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Лист стальной 0,7 мм с покрытием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-2805 4699 Лист стальной РЧДБ 0,5 мм с покрытием RR-41 МАТ=4,47	М2	30	173,3				5199							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
80	ТЕР12-01-010-01 И2-Пруказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Устройство мелких покрытий (брендмауэр, параллель, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 50 Устройство мелких покрытий (брендмауэр, параллель, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ОЗП=11,89; ЗМ=6,53; ЗПМ=11,89; МАТ=3,74 НР (5913,39 руб.): 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ (6427,6 руб.) СП (2828,14 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ (6427,6 руб.)	100 м2 покрытия	0,4692 (15,84+31,08)/100	52364,37	13660,66	178,53	38,4	24569,36	6409,58	83,77	18,02	112,75	52,9	0,2	0,09
81	ТСЦ-101-4639 И2-Пруказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Шурпы-саморезы кровельные окрашенные: 4,8х29 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-4639 6054 Шурпы-саморезы кровельные окрашенные: 4,8х29 мм МАТ=3,2	10 шт.	28,2	14,98				422,44							
82	ТСЦ-101-4860 И2-Пруказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Защелка ВММ SNA 5*12К, алюминевая, нержавеющая сталь А4, анодированная в черный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-4860 5871 Защелка ВММ SNA 5*12К, алюминевая, нержавеющая сталь А4, анодированная в черный цвет МАТ=10,16	шт.	686	15,54				10860,44							
83	ТЕР12-01-015-01 И2-Пруказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Устройство пароизоляции: оклеечной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-01 64 Устройство пароизоляции оклеечной в один слой ОЗП=11,89; ЗМ=6,31; ЗПМ=11,89; МАТ=5,86 НР (346,04 руб.): 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ (376,13 руб.) СП (165,5 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ (376,13 руб.)	100 м2 изолируе мой поверхно сти	0,1584 15,84/100	13284,46	2340,07	569,73	34,48	2104,26	370,67	90,25	5,46	17,51	2,77	0,18	0,03
84	ТСЦ-101-0322 И2-Пруказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-0322 150 Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 МАТ=20,35	т	-0,0095	60086,83				-570,82							

[illegible]


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
88	ТЕР12-01-012-01 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 53 Ограждение кровель перилами ОЗП=11,89; ЗМ=6,34; ЗПМ=11,89; МАТ=5,53 НР (740,84 руб.); 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ (805,26 руб.) СП (354,31 руб.); 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ (805,26 руб.)	100 м огражде ния	0,9	20279,79	839,08	401,25	55,65	18251,81	755,17	361,13	50,09	6,67	6	0,29	0,26
89	ФССЛ-101-7317 Пруказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм (индекс перехода от ФЕР2001 к Тер2001 МАТ=1,135 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 средний индекс к ТЕР12 3 кв. 2015г МАТ=4,63	шт.	29	758,51				21996,79							
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах					40248,6	755,17	361,13	50,09						6		0,26
Накладные расходы					740,84											
Сметная прибыль					354,31											
Итого по разделу 6 Ограждение кровли :																
Кровли					41343,75				41343,75					6		0,26
Итого					41343,75				41343,75					6		0,26
В том числе:																
Материалы					39132,3				39132,3							
Машины и механизмы					361,13				361,13							
ФОТ					805,26				805,26							
Накладные расходы					740,84				740,84							
Сметная прибыль					354,31				354,31							
Итого по разделу 6 Ограждение кровли					41343,75				41343,75					6		0,26
Раздел 7. Водосточная система																
90	ТЕР12-01-009-02 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство желобов подвесных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-009-02 49 Устройство желобов подвесных ОЗП=11,89; ЗМ=6,34; ЗПМ=11,89; МАТ=4,19 НР (3352,94 руб.); 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ (3644,5 руб.) СП (1603,58 руб.); 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ (3644,5 руб.)	100 м желобов	0,95	35252,67	3805,63	169,28	30,68	33490,04	3615,35	160,82	28,15	31,41	29,84	0,16	0,15
91	ТСЦ-101-0788 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Поковки оцинкованные, масса: 2,825 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-0788 4363 Поковки оцинкованные, масса: 2,825 кг МАТ=5,88	т	-0,1606	53789,83				-8638,65							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
92	ТСЦ-101-1875 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-1875 4782 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм МАТ=3,72	т	-0,4294	48285,9				-20733,97							
93	ТСЦ-301-5842 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Желоб водосточный МП, диаметр 125х3000 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ301-5842 24865 Желоб водосточный МП, диаметр 125х3000 мм, стандартный цвет МАТ=2,8	шт.	32	703,05				22497,6							
94	ТСЦ-301-5850 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Соединитель желоба МП, диаметр 125 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ301-5850 24893 Соединитель желоба МП, диаметр 125 мм, стандартный цвет МАТ=2,8	шт.	32	149,83				4794,56							
95	ТСЦ-301-5860 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Воронка выпускная МП, диаметр 125/100 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ301-5860 24903 Воронка выпускная МП, диаметр 125/100 мм, стандартный цвет МАТ=2,8	шт.	12	282,36				3388,56							
96	ТСЦ-301-5865 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Труба водосточная МП, диаметр 100х3000 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ301-5865 24908 Труба водосточная МП, диаметр 100х3000 мм, стандартный цвет МАТ=2,8	шт.	64	985,49				63071,36							
97	ТСЦ-301-5875 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ301-5875 24918 Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет МАТ=2,8	шт.	24	293,92				7054,08							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
98	ТСЦ-301-5877 И2-Пруказ Госстрой оп 07.11.13 №418/ГС	Копено сливное МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ301-5877 24920 Копено сливное МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет МАТ=2,8	шт.	12	322,73				3872,76							
99	ТСЦ-301-5869 И2-Пруказ Госстрой оп 07.11.13 №418/ГС	Труба соединительная МП, диаметр 100х1000 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ301-5869 24912 Труба соединительная МП, диаметр 100х1000 мм, стандартный цвет МАТ=2,8	шт.	64	345,77				22129,28							
##	ТСЦ-301-5844 И2-Пруказ Госстрой оп 07.11.13 №418/ГС	Держатель желоба МП, диаметр 125х320 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ301-5844 24887 Держатель желоба МП, диаметр 125х320 мм, стандартный цвет МАТ=2,8	шт.	202	132,58				26781,16							
##	ТСЦ-301-5871 И2-Пруказ Госстрой оп 07.11.13 №418/ГС	Держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр 100 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ301-5871 24914 Держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр 100 мм, стандартный цвет МАТ=2,8	шт.	128	184,41				23604,48							
##	ТСЦ-101-2915 И2-Пруказ Госстрой оп 07.11.13 №418/ГС	Кобыль кровельный из оцинкованной стали размером 4х40х400 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-2915 4283 Кобыль кровельный из оцинкованной стали размером 4х40х400 мм МАТ=3,31	шт.	202	24,56				4961,12							
##	ТСЦ-101-4128 И2-Пруказ Госстрой оп 07.11.13 №418/ГС	Дополнительные элементы металлоочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-4128 4878 Дополнительные элементы металлоочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием МАТ=3,76	м2	1,28	716,92				917,66							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									187190,04	3615,35	160,82	28,15		29,84		0,15
Накладные расходы									3352,94							
Сметная прибыль									1603,58							
Итого по разделу 7 Водосточная система :																
Кровли									207001,75					29,84		0,15
Деревянные конструкции									-14855,19							
Итого									192146,56					29,84		0,15
В том числе:																
Материалы									183413,87							
Машины и механизмы									160,82							
ФОТ									3644,5							
Накладные расходы									3352,94							
Сметная прибыль									1603,58							
Итого по разделу 7 Водосточная система									192146,56					29,84		0,15
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									1310864,35	194344,9	45407,85	5709,42		1588,85		30,2
Накладные расходы									165338,53							
Сметная прибыль									94197,61							
Итого по смете:									30344,21					89,61		3,68
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)																
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									84462,32					172,74		3,5
Прочие ремонтно-строительные работы									14077,89					66,29		
Кровли									680950,61					366		9,08
Проемы (ремонтно-строительные)									961,08					3,59		0,08
Деревянные конструкции									448385,44					382,36		0,84
Полы									34151,95					29,23		
Строительные металлические конструкции									101359,16					171,69		12,38
Теплоизоляционные работы									123035,56					216,37		0,16
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)									5482,66					18,9		
Отделочные работы									19447,14					31,89		0,35
Конструкции из кирпича и блоков									19540,9					17,71		0,06
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									6657,28					11,22		0,02
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									1344,29					1,25		0,05
Итого									1570400,49					1588,85		30,2
В том числе:																
Материалы									1071111,63							
Машины и механизмы									45407,85							
ФОТ									200054,29							
Накладные расходы									165338,53							
Сметная прибыль									94197,61							
Непредвиденные 1%									15704							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого с непредвиденными										1586104,49						
НДС 18%										285498,61						
ВСЕГО по смете										1871603,30				1588,85		30,2

Составил:  Семенов А.В.