

Гранд-СМЕТА  
СОГЛАСОВАНО:



2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:

2016 г.

Капитальный ремонт крыши, фасада, подвала, фундамента, внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, установке коллективного (общедомового) прибора учета и узла управления теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Медногорск, ул. Машиностроителей, д. 8  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на внутридомовая инженерная система теплоснабжения  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 957780,09 руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 226645,15 руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 1532,76 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса обору- дование, т	
					Всего	В том числе		Обору- дование	Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш			З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы - отопление																
1	ТЕРр65-1-1  Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,52; ЗПМ=12,23; МАТ=8,89 НР (7326,55 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ СП (4651,78 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м трубопро вода	2,75	4577,82	4209,2	54,18	19,69		12589,01	11575,3	149	54,15	34,66	95,32	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	<b>ТЕРр65-1-2</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-1-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,51; ЗПМ=12,23; МАТ=8,89 НР (5728,31 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ СП (3637,02 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м трубопро вода	1,25	7875,29	7240,53	92,83	33,51		9844,11	9050,66	116,04	41,89	59,62	74,53	
3	<b>ТЕРр65-1-3</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 100 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-1-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,57; ЗПМ=12,23; МАТ=8,89 НР (940,17 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ СП (596,93 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м трубопро вода	0,16	10019,09	9275,84	122,73	51,24		1603,05	1484,13	19,64	8,2	76,38	12,22	
4	<b>ТЕРр65-13-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж: воздухосборников  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-13-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (38,55 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ СП (24,48 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,01	6119,04	6119,04				61,19	61,19			49,1	0,49	
<b>Раздел 2. Монтажные работы -отопление</b>																
5	<b>ТЕР16-04-002-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм (из сшитого полиэтилена)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,67; ЗПМ=12,23; МАТ=2,69 НР (94467,17 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (53981,24 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м трубопро вода	3,19	37639,91	27570,58	8519,57	2647,31		120071,31	87950,15	27177,43	8444,92	190,24	606,87	
6	<b>ТССЦ-507-0622</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0622 1 квартал 2016 г. МАТ=2,44	10 м	-28,68	133,81					-3837,67						

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	<b>ТССЦ-507-4454</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы из молекулярно-сшитого полиэтилена для систем отопления и водоснабжения, размером 16х2,2 мм (ГОСТ Р 52134-2003)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-4454 1 квартал 2016 г. МАТ=2,19	м	199,6	69,99					13970						
8	<b>ТССЦ-507-4455</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы из молекулярно-сшитого полиэтилена для систем отопления и водоснабжения, размером 20х2,8 мм (ГОСТ Р 52134-2003)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-4455 1 квартал 2016 г. МАТ=2,19	м	87,2	87,88					7663,14						
9	<b>ТССЦ-302-1831</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-302-1831 1 квартал 2016 г. МАТ=3,63	шт.	10	64,9					649						
10	<b>ТССЦ-302-1832</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 20 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-302-1832 1 квартал 2016 г. МАТ=3,63	шт.	10	101,93					1019,3						
11	<b>ТССЦ-302-0030</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы 1/2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-302-0030 1 квартал 2016 г. МАТ=5,66	шт.	9	192,95					1736,55						
12	<b>ТССЦ-302-0031</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы 3/4  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-302-0031 1 квартал 2016 г. МАТ=5,66	шт.	10	266,81					2668,1						

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13	<b>ТЕР16-04-002-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 50 мм (из сшитого полиэтилена)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-002-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,67; ЗПМ=12,23; МАТ=2,62 НР (29058,28 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (16604,73 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м трубопро вода	1,28	34225,45	20509,83	8616,47	2655,26		43808,58	26252,58	11029,08	3398,73	141,52	181,15	
14	<b>ТССЦ-507-0591</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0591 1 квартал 2016 г. МАТ=2,53	10 м	-12,11	496,36					-6010,92						
15	<b>ТССЦ-507-4459</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы из молекулярно-сшитого полиэтилена для систем отопления и водоснабжения, размером 50х6,9 мм (ГОСТ Р 52134-2003)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-4459 1 квартал 2016 г. МАТ=1,5	м	121,1	514,88					62351,97						
16	<b>ТССЦ-302-1836</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 50 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-302-1836 1 квартал 2016 г. МАТ=3,63	шт.	8	780,41					6243,28						
17	<b>ТЕР16-04-002-07</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим. Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 70 мм (из сшитого полиэтилена)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-002-07 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,67; ЗПМ=12,23; МАТ=2,58 НР (4062,75 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2321,57 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м трубопро вода	0,16	42040,24	22562,64	10841,49	3347,72		6726,44	3610,02	1734,64	535,64	162,4	25,98	
18	<b>ТССЦ-507-0593</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 75 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0593 1 квартал 2016 г. МАТ=2,53	10 м	-1,558	850,23					-1324,66						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
19	<b>ТССЦ-507-4460</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим. Трубы из молекулярно-сшитого полиэтилена для систем отопления и водоснабжения, размером 70х8,6 мм (ГОСТ Р 52134-2003)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-4460 1 квартал 2016 г. МАТ=1,8	м	15,58	729,94					11372,47						
20	<b>ТЕР16-05-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-05-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; МАТ=3,89 НР (29020,39 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (16583,08 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 шт.	152	480,78	194,82	24,82			73078,56	29612,64	3772,64		1,47	223,44	
21	<b>ТССЦ-507-0980</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0980 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96	шт.	-304	78,31					-23198,24						
22	<b>ТССЦ-301-6899</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Клапан терморегулятора BROEN BALLOTHERM для однотрубной системы отопления, латунный никелированный, без предварительной настройки пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 15 мм, проходной, присоединение 1/2"x1/2"  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-6899 1 квартал 2016 г. МАТ=1,49	шт.	152	256,91					39050,32						
23	<b>ТЕР16-04-002-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм (футляр из сшитого полиэтилена)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-002-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,67; ЗПМ=12,23; МАТ=2,64 НР (5645,52 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3226,01 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м трубопро вода	0,31	23107,47	17651,93	3081,02	931,07		7163,32	5472,1	955,12	288,63	121,8	37,76	

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
24	<b>ТССЦ-507-0589</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0589 1 квартал 2016 г. МАТ=2,53	10 м	-2,908	227,98					-662,97						
25	<b>ТССЦ-507-4457</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы из молекулярно-сшитого полиэтилена для систем отопления и водоснабжения, размером 32x4,4 мм (ГОСТ Р 52134-2003)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-4457 1 квартал 2016 г. МАТ=1,9	м	29,08	213,24					6201,02						
26	<b>ТЕР16-04-002-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 40 мм (футляр из сшитого полиэтилена)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-002-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,66; ЗПМ=12,23; МАТ=2,67 НР (2904,7 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1659,83 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м трубопро вода	0,12	30818,63	23535,9	3865,67	1163,93		3698,24	2824,31	463,88	139,67	162,4	19,49	
27	<b>ТССЦ-507-0590</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 40 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0590 1 квартал 2016 г. МАТ=2,53	10 м	-1,124	318					-357,43						
28	<b>ТССЦ-507-4458</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы из молекулярно-сшитого полиэтилена для систем отопления и водоснабжения, размером 40x5,5 мм (ГОСТ Р 52134-2003)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-4458 1 квартал 2016 г. МАТ=1,9	м	5,622	319,07					1793,81						
29	<b>ТЕР16-04-002-08</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 90 мм (футляр из сшитого полиэтилена)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-002-08 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,67; ЗПМ=12,23; МАТ=2,57 НР (901,36 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (515,06 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м трубопро вода	0,04	41610,22	20145,26	9306,4	2848,61		1664,41	805,81	372,26	113,94	145	5,8	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
30	<b>ТССЦ-507-0594</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 90 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=2,53	10 м	-0,3896	1209,29					-471,14						
31	<b>ТССЦ-507-3343</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба из полипропилена PN 10/90  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-3343 1 квартал 2016 г. МАТ=2,11	м	3,896	342,12					1332,9						
32	<b>ТЕР16-04-002-10</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим. Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 125 мм (футляр из сшитого полиэтилена)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-002-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,65; ЗПМ=12,23; МАТ=2,56 НР (306,36 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (175,06 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м трубопро вода	0,015	62210,86	18372,52	8252,73	2467,89		933,16	275,59	123,79	37,02	132,24	1,98	
33	<b>ТССЦ-507-0597</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 140 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0597 1 квартал 2016 г. МАТ=2,53	10 м	-0,1488	3520,44					-523,84						
34	<b>ТССЦ-507-3345</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба из полипропилена PN 10/125  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-3345 1 квартал 2016 г. МАТ=2,12	м	1,488	688,19					1024,03						
35	<b>ТЕР22-05-003-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим. Протаскивание в футляр труб из сшитого полиэтилена  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР22-05-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,34; МАТ=4,4 НР (6384,92 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ СП (3508,83 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м трубы, уложенн ой в футляр	0,485	16747,31	11860,16	210,82			8122,45	5752,18	102,25		84,4	40,93	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
36	<b>ТЕР16-07-005-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-07-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,16; МАТ=5,88 НР (3733,53 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2133,5 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м трубопро вода	4,47	1201,98	852,31	317,86			5372,85	3809,83	1420,83		5,01	22,39	
37	<b>ТЕР16-07-005-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-07-005-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,16; МАТ=6,75 НР (133,64 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (76,37 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м трубопро вода	0,16	1267,77	852,31	317,86			202,84	136,37	50,86		5,01	0,8	
38	<b>ТЕР18-06-003-08</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка воздухоотборников наружным диаметром : 325 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР18-06-003-08 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,66; ЗПМ=12,23; МАТ=4,27 НР (401,39 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (229,36 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 шт.	1	3188,83	405,67	62,83	3,91		3188,83	405,67	62,83	3,91	2,92	2,92	
39	<b>ТЕР26-01-009-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,64; МАТ=3,56 НР (3314,53 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2066,2 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 изоляции	1,6	8153,95	2690,36	318,86			13046,32	4304,58	510,18		18,85	30,16	
40	<b>ТЕР26-01-006-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изоляция трубопроводов холстами стекловолокнистыми, полотном холстопрощивным стекловолокнистым марки ПХС-Т, полотном иглопробивным стеклянным марки ИПС-Т  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-006-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67; МАТ=3,1 НР (15550,41 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (9693,76 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 изоляции	1,6	13196,99	12622,09	194,74			21115,18	20195,34	311,58		94,08	150,53	



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
41	<b>ТССЦ-101-3352</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Стеклоэласт К-4,0, стеклоткань  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3352 1 квартал 2016 г. МАТ=2,87	м2	23	113,97					2621,31						
Неучтенные материалы																
42	<b>ТССЦ-507-3305</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50х20х50 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-3305 1 квартал 2016 г. МАТ=3,29	шт.	30	34,61					1038,3						
43	<b>ТССЦ-507-3290</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 50 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-3290 1 квартал 2016 г. МАТ=2,87	шт.	5	32,43					162,15						
44	<b>ТССЦ-507-3286</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 20 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-3286 1 квартал 2016 г. МАТ=2,86	шт.	224	5,49					1229,76						
45	<b>ТССЦ-507-3177</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 75 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-3177 1 квартал 2016 г. МАТ=1,24	шт.	11	133,96					1473,56						
46	<b>ТССЦ-507-3176</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 50 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-3176 1 квартал 2016 г. МАТ=1,24	шт.	64	33,23					2126,72						
47	<b>ТССЦ-507-3173</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-3173 1 квартал 2016 г. МАТ=1,24	шт.	19	7,19					136,61						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
48	<b>ТССЦ-507-5013</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 75 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-5013 1 квартал 2016 г. МАТ=2,95	шт.	3	43,1					129,3						
49	<b>ТССЦ-507-5011</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 50 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-5011 1 квартал 2016 г. МАТ=2,94	шт.	18	15,05					270,9						
50	<b>ТССЦ-507-5007</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-5007 1 квартал 2016 г. МАТ=2,97	шт.	112	2,29					256,48						
51	<b>ТССЦ-507-5007</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим. Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 15 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-5007 1 квартал 2016 г. МАТ=2,97	шт.	80	2,29					183,2						
52	<b>ТССЦ-507-5071</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 75х63 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-5071 1 квартал 2016 г. МАТ=3,44	шт.	4	79,77					319,08						
53	<b>ТССЦ-507-5062</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 50х20 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-5062 1 квартал 2016 г. МАТ=3,44	шт.	8	15,93					127,44						
54	<b>ТССЦ-301-0040</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Хомуты для крепления труб  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-0040 1 квартал 2016 г. МАТ=2,79	шт.	350	25,67					8984,5						
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах										472038,18	213578,5	48372,05	13066,7		1532,76	
Накладные расходы										209918,62						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Сметная прибыль										121684,82						
<b>Итоги по смете:</b>																
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)										47041,15					182,56	
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от										671176,56					1128,58	
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (МДС81-33.2004 Прил.4 п.18, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.18, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)										18016,2					40,93	
Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)										67407,71					180,69	
<b>Итого</b>										803641,62					1532,76	
<b>В том числе:</b>																
<b>Материалы</b>										210087,68						
<b>Машины и механизмы</b>										48372,05						
<b>ФОТ</b>										226645,15						
<b>Накладные расходы</b>										209918,62						
<b>Сметная прибыль</b>										121684,82						
<b>Непредвиденные затраты 1%</b>										8036,42						
<b>Итого с непредвиденными</b>										811678,04						
<b>НДС 18%</b>										146102,05						
<b>ВСЕГО по смете</b>										957780,09					1532,76	

Составил инженер-сметчик: \_\_\_\_\_ Крыгина И.Ф.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил главный инженер проекта: \_\_\_\_\_ Смирнова Л.И.

(должность, подпись, расшифровка)