

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

2016 г.

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Медногорск, ул. Кооперативная, д. 1а
(наименование стройки)

УТВЕРЖДАЮ:

2016 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на общестроительные работы
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 3287863,81 руб.

Средства на оплату труда 473272,48 руб.

Сметная трудоемкость 3668,28 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016г.

| № пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | | Общая стоимость, руб. | | | | | Т/з осн. раб. на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору- дование |
|-----------------------------------|---|---|--|-------|-------------------------|-------------|--------|--------|-----------------------|----------|-------------|----------|---------|----------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| | | | | | Всего | В том числе | | | Обору- дование | Всего | В том числе | | | | | |
| | | | | | | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | | | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Подготовительные работы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ТЕР07-05-030-11 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | прим. Демонтаж мелких конструкций (парапетов и др.) массой до 0,5 т (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-030-11 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (8351,79 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4772,45 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 шт. сборных конструк- ций | 0,52 | 14898,91 | 12999,61 | 1899,3 | 497,13 | | 7747,43 | 6759,8 | 987,63 | 258,51 | 98,056 | 50,99 | |
| 2 | ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Разборка кирпичных стен (парапеты, стены) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (29457,28 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (16832,73 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 м3 | 28,39 | 1963,81 | 1066,21 | 897,6 | 169,02 | | 55752,57 | 30269,71 | 25482,86 | 4798,48 | 8,24 | 233,93 | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|--|---|--------------------|-------|----------|----------|---------|--------|----|----|----------|----------|---------|---------|--------|--------|
| 3 | ТЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (8935,5 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5106 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 покрытия | 6,49 | 1817,69 | 1639,06 | 178,63 | | | | 11796,81 | 10637,5 | 1159,31 | | 14,38 | 93,33 |
| 4 | ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | прим Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (17935,57 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (8577,88 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 стяжки | 6,49 | 3886,19 | 2748,42 | 1137,77 | 255,46 | | | 25221,37 | 17837,25 | 7384,12 | 1657,94 | 21,776 | 141,33 |
| 5 | ТЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Очистка помещений от строительного мусора (освобождение от керамзита в местах устройства перегородок и вентканалов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (1109,9 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (672,66 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ | 100 т мусора | 0,074 | 22725,17 | 22725,17 | | | | | 1681,66 | 1681,66 | | | 214,32 | 15,86 |
| 6 | ТЕР12-01-014-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | прим. Утепление покрытий: керамзитом (разравнивание) (ЭМ=0 к расх.; ЗПМ=0; МАТ=0 к расх.; ТЗМ=0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-014-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,46; ЗПМ=12,23; МАТ=8,39 НР (11781,43 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5634,6 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 м3 утеплителя | 36,96 | 346,48 | 346,48 | | | | | 12805,9 | 12805,9 | | | 3,04 | 112,36 |
| 7 | ТЕР08-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57 НР (9141,54 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5307,99 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 м3 кладки | 13,38 | 6078,45 | 655,77 | 301,45 | 78,88 | | | 81329,66 | 8774,2 | 4033,4 | 1055,41 | 5,4 | 72,25 |
| 8 | ТЕР08-02-001-07 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Кладка стен кирпичных внутренних: при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-07 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57 НР (4215,95 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2447,97 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 м3 кладки | 6,37 | 6081,19 | 632,78 | 301,45 | 78,88 | | | 38737,18 | 4030,81 | 1920,24 | 502,47 | 5,21 | 33,19 |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----|--|---|--|--------|----------|----------|---------|---------|----|-----------|----------|----------|---------|--------|--------|----|
| 9 | ТЕР08-02-002-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-002-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,46; ЗПМ=12,23; МАТ=5,49 НР (4367,67 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2536,07 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 перегоро док (за вычетом проемов) | 0,2133 | 89801,56 | 21207,19 | 3150,88 | 810,73 | | 19154,67 | 4523,49 | 672,08 | 172,93 | 170,17 | 36,3 | |
| 10 | ТЕР07-05-007-10 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Укладка перемычек массой до 0,3 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-007-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (48,1 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (27,49 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 шт. сборных конструк ций | 0,01 | 9946,79 | 2250,56 | 6843,61 | 1791,21 | | 99,47 | 22,51 | 68,44 | 17,91 | 17,61 | 0,18 | |
| 11 | ТССЦ-403-0447 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Перемычка брусковая 2ПБ-13-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,022 м3, расход арматуры 0,57 кг/ (серия 1.03В.1-1 вып. 1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-403-0447 1 квартал 2016 г. МАТ=13,89 | шт. | 1 | 450,17 | | | | | 450,17 | | | | | | |
| 12 | ТЕР09-04-013-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Установка противопожарных дверей однопольных глухих ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-013-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,46; МАТ=8,32 НР (402,72 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (338,52 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 м2 проема | 1,89 | 984,34 | 308,81 | 62,52 | | | 1860,4 | 583,65 | 118,16 | | 2,07 | 3,91 | |
| 13 | ТССЦ-203-8116 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Дверь противопожарная металлическая: однопольная ДПМ-01/30, размером 900x2100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-8116 1 квартал 2016 г. МАТ=3,22 | шт. | 1 | 9651,18 | | | | | 9651,18 | | | | | | |
| 14 | ТССЦ-101-0889 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однопольных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0889 1 квартал 2016 г. МАТ=3,85 | компл. | 1 | 410,91 | | | | | 410,91 | | | | | | |
| 15 | ТЕР08-02-001-09 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Кладка стен прямых и каналов (вентшахты) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-09 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,62 НР (37042,1 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (21508,32 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 м3 кладки | 42,79 | 6376,5 | 859,77 | 271,36 | 71,06 | | 272850,44 | 36789,56 | 11611,49 | 3040,66 | 7,08 | 302,95 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---------------------------------|--|--|---------------------------------|---------|----------|---------|--------|-------|----|-----------|----------|---------|---------|-------|--------|----|
| Раздел 2. Крыша и кровля | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Установка стропил ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (92701,27 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (44290,61 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 м3 древесины в конструкции | 34,855 | 11702,36 | 2925,54 | 277,32 | 29,6 | | 407885,76 | 101969,7 | 9665,99 | 1031,71 | 24,09 | 839,66 | |
| 17 | ТССЦ-113-1777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Паста антисептическая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1777 1 квартал 2016 г. МАТ=3,58 | т | -0,0683 | 62045,77 | | | | | -4237,73 | | | | | | |
| 18 | ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (3486,59 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1891,66 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 поверхности | 8,6257 | 7252,3 | 430,01 | 9,66 | | | 62556,16 | 3709,14 | 83,32 | | 3,45 | 29,76 | |
| 19 | ТССЦ-113-0324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01 | м2 | -1056 | 55,66 | | | | | -58776,96 | | | | | | |
| 20 | ТССЦ-113-1952 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01 | м2 | 1056 | 22,06 | | | | | 23295,36 | | | | | | |
| 21 | ТЕРр58-12-4 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю (контрбрус) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,22; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (13182,31 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (9654,65 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 100 м2 | 8,6257 | 6808,01 | 2136,7 | 59,09 | 15,78 | | 58723,85 | 18430,53 | 509,69 | 136,11 | 18,41 | 158,8 | |
| 22 | ТССЦ-102-0025 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0025 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36 | м3 | -7,763 | 4895,45 | | | | | -38003,38 | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----|--|--|--------------------------------------|--------|----------|---------|--------|-------|----|----------|----------|---------|--------|-------|--------|----|
| 23 | ТССЦ-102-0378 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, III сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0378 1 квартал 2016 г. МАТ=3,62 | м3 | 2,274 | 4012,37 | | | | | 9124,13 | | | | | | |
| 24 | ТЕРр58-12-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство обрешетки сплошной из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (9780,06 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (7162,86 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 100 м2 | 3,643 | 15110,78 | 3694,32 | 262,12 | 86,83 | | 55048,57 | 13458,41 | 954,9 | 316,32 | 31,83 | 115,96 | |
| 25 | ТЕРр58-12-4 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,22; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (7614,87 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (5577,09 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 100 м2 | 4,9827 | 6808,01 | 2136,7 | 59,09 | 15,78 | | 33922,27 | 10646,54 | 294,43 | 78,63 | 18,41 | 91,73 | |
| 26 | ТЕР26-02-019-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,15; ЗПМ=12,23; МАТ=9,14 НР (16175,94 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (10083,71 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 обработываемой поверхности | 16,9 | 1664,47 | 1241,35 | 403,56 | 1,71 | | 28129,54 | 20978,82 | 6820,16 | 28,9 | 9,03 | 152,61 | |
| 27 | ТССЦ-113-8073 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69 | кг | 342,1 | 89,31 | | | | | 30552,95 | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----|--|--|---|---------|-----------|----------|--------|-------|----|---------|----------|--------|-------|-------|--------|----|
| 28 | ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство карнизов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 НР (21906,16 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (10466,28 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 стен, фронтон ов (за вычетом проемов) и разверну тых поверхно стей карнизов | 1,3658 | 36079 | 17821,19 | 443,92 | | | 49276,7 | 24340,18 | 606,31 | | 143 | 195,31 | |
| 29 | ТЕР09-05-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | прим. облицовка карнизов стальным профилированным листом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,16; ЗПМ=12,23; МАТ=4,84 НР (3996,38 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3359,27 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 | 1,3658 | 4563,27 | 4216,9 | 272,7 | 23,73 | | 6232,51 | 5759,44 | 372,45 | 32,41 | 32,59 | 44,51 | |
| 30 | ТССЦ-101-1810 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1810 1 квартал 2016 г. МАТ=3,55 | т | -0,0004 | 141656,29 | | | | | -56,66 | | | | | | |
| 31 | ТССЦ-101-4523 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96 | м2 | 166,63 | 223,74 | | | | | 37281,8 | | | | | | |
| 32 | ТССЦ-101-1846 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Винты самонарезающие: с уплотнительной прокладкой 4,8х80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1846 1 квартал 2016 г. МАТ=5,65 | шт. | 956 | 1,58 | | | | | 1510,48 | | | | | | |
| 33 | ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство слуховых окон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (3052,48 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1458,41 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 слуховое окно | 4 | 2334,99 | 826,26 | 169,19 | 21,65 | | 9339,96 | 3305,04 | 676,76 | 86,6 | 6,63 | 26,52 | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----|--|---|--------------------|---------|---------|---------|--------|--------|----|-----------|----------|----------|---------|-------|--------|----|
| 34 | ТССЦ-203-0251 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89 | м2 | -2 | 668,42 | | | | | -1336,84 | | | | | | |
| 35 | ТССЦ-203-0177 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | прим. Открывающаяся жалюзийная решетка (1х1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0177 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61 | м2 | 4 | 2206,25 | | | | | 8825 | | | | | | |
| 36 | ТЕР09-05-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Облицовка стальным профилированным листом (слуховые окна) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,16; ЗПМ=12,23; МАТ=4,84 НР (526,68 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (442,72 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 | 0,18 | 4563,27 | 4216,9 | 272,7 | 23,73 | | 821,39 | 759,04 | 49,09 | 4,27 | 32,59 | 5,87 | |
| 37 | ТССЦ-101-4523 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96 | м2 | 21,96 | 223,74 | | | | | 4913,33 | | | | | | |
| 38 | ТССЦ-101-1846 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Винты самонарезающие: с уплотнительной прокладкой 4,8х80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1846 1 квартал 2016 г. МАТ=5,65 | шт. | 126 | 1,58 | | | | | 199,08 | | | | | | |
| 39 | ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36 НР (30759,72 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (25855,99 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 покрытия | 8,7681 | 9161,89 | 4537,09 | 3517,6 | 547,17 | | 80332,37 | 39781,66 | 30842,67 | 4797,64 | 35,5 | 311,27 | |
| 40 | ТССЦ-101-4535 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ=3,62 | м2 | 1069,71 | 272,62 | | | | | 291624,34 | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----|--|---|--------------------|---------|----------|----------|--------|------|----|-----------|---------|--------|------|--------|-------|----|
| 41 | ТССЦ-101-1846 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Винты самонарезающие: с уплотнительной прокладкой 4,8х80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1846 1 квартал 2016 г. МАТ=5,65 | шт. | 6138 | 1,58 | | | | | 9698,04 | | | | | | |
| 42 | ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | прим. Устройство мелких покрытий (конек, ендова, фартук) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (7778,11 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3719,97 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 покрытия | 0,6 | 49155,72 | 14051,29 | 184,55 | 39,5 | | 29493,43 | 8430,77 | 110,73 | 23,7 | 112,75 | 67,65 | |
| 43 | ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36 | т | -0,4692 | 43613,07 | | | | | -20463,25 | | | | | | |
| 44 | ТССЦ-101-5467 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Дополнительные элементы кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 150х150 мм, длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5467 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33 | шт. | 48 | 143,19 | | | | | 6873,12 | | | | | | |
| 45 | ТССЦ-101-5467 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | прим. Дополнительные элементы кровли: ендова для кровли оцинкованный, размером 150х150 мм, длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5467 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33 | шт. | 3 | 143,19 | | | | | 429,57 | | | | | | |
| 46 | ТССЦ-101-1931 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Водоотводящий фартук из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм (вентканалы, слуховые окна) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1931 1 квартал 2016 г. МАТ=5,59 | кг | 133,18 | 174,02 | | | | | 23175,98 | | | | | | |
| 47 | ТССЦ-101-1846 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Винты самонарезающие: с уплотнительной прокладкой 4,8х80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1846 1 квартал 2016 г. МАТ=5,65 | шт. | 1046 | 1,58 | | | | | 1652,68 | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----|--|---|---|---------|----------|--------|--------|--------|----|-----------|----------|---------|---------|-------|--------|----|
| 48 | ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (1104,41 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (528,2 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м огражден ия | 1,3044 | 17849,47 | 863,07 | 425,86 | 57,24 | | 23282,85 | 1125,79 | 555,49 | 74,66 | 6,67 | 8,7 | |
| 49 | ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | прим. Установка снегозадержателей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (1104,41 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (528,2 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м огражден ия | 1,3044 | 17849,47 | 863,07 | 425,86 | 57,24 | | 23282,85 | 1125,79 | 555,49 | 74,66 | 6,67 | 8,7 | |
| 50 | ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81 | т | -0,3913 | 54842,51 | | | | | -21459,87 | | | | | | |
| 51 | ТССЦ-101-7317 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Дополнительные элементы кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33 | шт. | 66 | 545,52 | | | | | 36004,32 | | | | | | |
| 52 | ТССЦ-101-1487 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Шурупы с шестигранной головкой 8х50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1487 1 квартал 2016 г. МАТ=7,13 | т | 0,006 | 96331,65 | | | | | 577,99 | | | | | | |
| 53 | ТЕР15-02-015-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Штукатурка поверхностей известковым раствором простая: по камню и бетону стен (вентшахты) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-015-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,99; ЗПМ=12,23; МАТ=5,2 НР (13591,58 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (6286,11 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти | 1,8132 | 14303,93 | 8704,7 | 909,19 | 665,19 | | 25935,89 | 15783,36 | 1648,54 | 1206,12 | 65,66 | 119,05 | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----|--|---|---------------------------------|-------|----------|---------|-------|---|----|----------|---------|-------|----|-------|-------|----|
| 54 | ТЕР15-04-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | прим. Окраска вентшахт в с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая (выше уровня кровли) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; МАТ=4,56 НР (827,21 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (382,58 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,542 | 10178,86 | 1907,76 | 59,81 | | | 5516,94 | 1034,01 | 32,42 | | 14,39 | 7,8 | |
| 55 | ТЕР12-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство колпаков над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 НР (2877,1 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1376 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 колпак | 13 | 1912,23 | 240,56 | 4,83 | | | 24858,99 | 3127,28 | 62,79 | | 1,93 | 25,09 | |
| 56 | ТЕР12-01-011-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,38 НР (1000,47 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (478,49 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 колпак | 9 | 963,87 | 120,83 | 4,83 | | | 8674,83 | 1087,47 | 43,47 | | 0,97 | 8,73 | |
| 57 | ТЕР12-01-011-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 (добавить до 6 каналов ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЭПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЭМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,38 НР (666,98 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (318,99 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 колпак | 3 | 1927,74 | 241,66 | 9,66 | | | 5783,22 | 724,98 | 28,98 | | 1,94 | 5,82 | |
| 58 | ТЕР26-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками (фановые трубы диаметр 50 и 100мм.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,66; МАТ=2,98 НР (251,38 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (158,71 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 10 м трубопровода | 0,64 | 7440,13 | 510,11 | 126,8 | | | 4761,68 | 326,47 | 81,15 | | 3,52 | 2,25 | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----|--|--|------------------|--------|----------|---------|--------|--------|----|----------|----------|---------|---------|-------|--------|----|
| 59 | ТССЦ-104-0162 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термофлекс» диаметром 108х13 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0162 1 квартал 2016 г. МАТ=2,77 | м | -7,04 | 425,89 | | | | | -2998,27 | | | | | | |
| 60 | ТССЦ-104-0279 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 54 мм, толщина 13 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0279 1 квартал 2016 г. МАТ=1,51 | м | 2,64 | 54,78 | | | | | 144,62 | | | | | | |
| 61 | ТССЦ-104-0284 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 110 мм, толщина 13 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0284 1 квартал 2016 г. МАТ=1,5 | м | 4,4 | 133,91 | | | | | 589,2 | | | | | | |
| 62 | ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (чердак) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,89; ЗПМ=12,23; МАТ=5,84 НР (28065,53 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (15227,04 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 стяжки | 6,1736 | 12306,76 | 4585,64 | 354,08 | 250,59 | | 75977,01 | 28309,91 | 2185,95 | 1547,04 | 39,51 | 243,92 | |
| 63 | ТЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (добавить до 30мм. ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,85; ЗПМ=12,23; МАТ=5,83 НР (1155,47 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (626,9 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 стяжки | 6,1736 | 3882,88 | 116,19 | 122,48 | 82,92 | | 23971,35 | 717,31 | 756,14 | 511,91 | 1 | 6,17 | |
| 64 | ТЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Армирование подстилающих слоев и набетонок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-015-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,34; ЗПМ=12,23; МАТ=3,97 НР (1653,73 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (909,55 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 т | 1,24 | 28647,21 | 1635,52 | 273,38 | 31,55 | | 35522,54 | 2028,04 | 338,99 | 39,12 | 12,64 | 15,67 | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----------------|--|--|-------------------|--------|----------|----------|----------|---------|----|-----------|--------|--------|-------|---------|------|----|
| 65 | ТССЦ-204-0100 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0100 1 квартал 2016 г. МАТ=4 | т | -1,24 | 25640,84 | | | | | -31794,64 | | | | | | |
| 66 | ТССЦ-101-6033 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 3,0 мм, без покрытия, 100х100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-6033 1 квартал 2016 г. МАТ=3,05 | м2 | 617,36 | 34,01 | | | | | 20996,41 | | | | | | |
| Выход на крышу | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 67 | ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | прим. Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (142,4 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (68,03 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 проемов | 0,01 | 22194,37 | 14099,43 | 8094,94 | 1723,35 | | 221,94 | 140,99 | 80,95 | 17,23 | 114,144 | 1,14 | |
| 68 | ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (178 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (85,05 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 проемов | 0,01 | 410115,1 | 17624,29 | 10118,68 | 2154,19 | | 4101,15 | 176,24 | 101,19 | 21,54 | 142,68 | 1,43 | |
| 69 | ТССЦ-203-0238 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок двупольные ДЛ 13-15, площадь 1,89 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0238 1 квартал 2016 г. МАТ=6,64 | м2 | -1 | 3648,48 | | | | | -3648,48 | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---------------------|--|---|------------------|---------|----------|---------|--------|-------|----|-----------|---------|--------|-------|-------|-------|----|
| 70 | ТССЦ-203-0236 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | прим. Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однополюсные ДЛ 9-9, площадь 0,97 м2; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0236 1 квартал 2016 г. МАТ=6,64 | м2 | 1 | 4122,78 | | | | | 4122,78 | | | | | | |
| 71 | ТССЦ-101-0887 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Скобяные изделия для блоков входных однополюсных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0887 1 квартал 2016 г. МАТ=4,28 | компл. | 1 | 456,8 | | | | | 456,8 | | | | | | |
| Водосточная система | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 72 | ТЕР12-01-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | прим. Устройство водосточной системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,69; ЗПМ=12,23; МАТ=3,76 НР (8966,92 руб.): 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (4288,53 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ | 100 м желобов | 2,47 | 32160,95 | 3914,46 | 178,62 | 31,55 | | 79437,55 | 9668,72 | 441,19 | 77,93 | 31,41 | 77,58 | |
| 73 | ТССЦ-101-0788 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0788 1 квартал 2016 г. МАТ=5,19 | т | -0,4174 | 47477,76 | | | | | -19817,22 | | | | | | |
| 74 | ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36 | т | -1,116 | 43613,07 | | | | | -48672,19 | | | | | | |
| 75 | ТССЦ-301-5884 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Желоб водосточный МП, диаметр 185х3000 мм, оцинковка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5884 1 квартал 2016 г. МАТ=2,38 | шт. | 49 | 636,84 | | | | | 31205,16 | | | | | | |
| 76 | ТССЦ-301-5902 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Угол желоба МП универсальный, диаметр 185 мм, оцинковка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5902 1 квартал 2016 г. МАТ=2,71 | шт. | 20 | 658,15 | | | | | 13163 | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|--------------------------------|--|---|-----|-----|--------|---|---|---|----|----------|----|----|----|----|----|----|
| 77 | ТССЦ-301-5882 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Держатель желоба МП, диаметр 185х350 мм, оцинковка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5882 1 квартал 2016 г. МАТ=2,38 | шт. | 246 | 142,06 | | | | | 34946,76 | | | | | | |
| 78 | ТССЦ-301-5888 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Воронка выпускная МП, диаметр 185х150 мм, оцинковка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5888 1 квартал 2016 г. МАТ=2,38 | шт. | 10 | 597,59 | | | | | 5975,9 | | | | | | |
| 79 | ТССЦ-301-5898 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Колено трубы МП, диаметр 150 мм, оцинковка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5898 1 квартал 2016 г. МАТ=2,38 | шт. | 20 | 205,75 | | | | | 4115 | | | | | | |
| 80 | ТССЦ-301-5894 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Труба водосточная МП, диаметр 150х1000 мм, оцинковка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5894 1 квартал 2016 г. МАТ=2,36 | шт. | 10 | 281,71 | | | | | 2817,1 | | | | | | |
| 81 | ТССЦ-301-5896 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Труба водосточная МП, диаметр 150х3000 мм, оцинковка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5896 1 квартал 2016 г. МАТ=2,38 | шт. | 30 | 852,35 | | | | | 25570,5 | | | | | | |
| 82 | ТССЦ-301-5892 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Держатель трубы (саморез) МП, диаметр 150 мм, оцинковка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5892 1 квартал 2016 г. МАТ=2,38 | шт. | 90 | 156,75 | | | | | 14107,5 | | | | | | |
| 83 | ТССЦ-301-5900 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Колено трубы МП сливное, диаметр 150 мм, оцинковка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5900 1 квартал 2016 г. МАТ=2,38 | шт. | 10 | 205,75 | | | | | 2057,5 | | | | | | |
| Раздел 3. Прочие работы | | | | | | | | | | | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|--|---|-----------|-------|--------|---|--------|---|----|------------|----------|----------|----------|----|---------|----|
| 84 | ТССЦпг-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ | 1 т груза | 58,42 | 345,71 | | 345,71 | | | 20196,38 | | 20196,38 | | | | |
| 85 | ТССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-015 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ | 1 т груза | 58,42 | 117,04 | | 117,04 | | | 6837,48 | | 6837,48 | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | | | | | | | | | | 2124415,89 | 451661,7 | 138370,8 | 21610,81 | | 3668,28 | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | 405335,73 | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | 228986,26 | | | | | | |
| Итого по смете: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.7.2, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.7.2, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | | | | | | | | | | 21496,9 | | | | | 51,17 | |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | | | | | | | | | | 127880,89 | | | | | 327,26 | |
| Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | | | | | | | | | | 378938,14 | | | | | 455,96 | |
| Прочие ремонтно-строительные работы (МДС81-33.2004 Прил.5 п.19 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.19; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | | | | | | | | | | 3464,22 | | | | | 15,86 | |
| Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | | | | | | | | | | 498639,56 | | | | | 444,69 | |
| Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | | | | | | | | | | 511813,85 | | | | | 365,58 | |
| Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | | | | | | | | | | 672531,7 | | | | | 1064,06 | |
| Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | | | | | | | | | | 177476,12 | | | | | 279,85 | |
| Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | | | | | | | | | | 171787,28 | | | | | 366,49 | |
| Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | | | | | | | | | | 87847,46 | | | | | 154,86 | |
| Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | | | | | | | | | | 52540,31 | | | | | 126,85 | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---|----|------------|----|----|----|----|---------|----|
| | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1, Прим.п.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | | | | | | | | | 27287,59 | | | | | 15,67 | |
| | Погрузо-разгрузочные работы | | | | | | | | | 20196,38 | | | | | | |
| | Перевозка грузов автотранспортом | | | | | | | | | 6837,48 | | | | | | |
| | Итого | | | | | | | | | 2758737,88 | | | | | 3668,28 | |
| | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Материалы | | | | | | | | | 1534383,39 | | | | | | |
| | Машины и механизмы | | | | | | | | | 138370,83 | | | | | | |
| | ФОТ | | | | | | | | | 473272,48 | | | | | | |
| | Накладные расходы | | | | | | | | | 405335,73 | | | | | | |
| | Сметная прибыль | | | | | | | | | 228986,26 | | | | | | |
| | Непредвиденные затраты 1% | | | | | | | | | 27587,38 | | | | | | |
| | Итого с непредвиденными | | | | | | | | | 2786325,26 | | | | | | |
| | НДС 18% | | | | | | | | | 501538,55 | | | | | | |
| | ВСЕГО по смете | | | | | | | | | 3287863,81 | | | | | 3668,28 | |

Составил инженер-сметчик: _____ Крыгина И.Ф.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил главный инженер проекта: _____ Смирнова Л.И.
(должность, подпись, расшифровка)