

" " 2016 г.



(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома расположенного по адресу: Оренбург, пер. Диспансерный, д.31
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 133.03/2016-АС

Сметная стоимость строительных работ 1571591,26 руб.

Средства на оплату труда 293967 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. демонтажные работы																
1	ТЕР46-04-008-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из асбестоцементных плит и черепицы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (19392 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (11081 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	3,648	6693,17	6328,41	364,76		24417	23086	1331		55,52	202,54		
2	ТЕРп58-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (4793 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (3510 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 кровли	3,648	2106,22	1759,53	346,69	90,75	7683	6419	1264	331	15,16	55,3	0,46	1,68
3	ТЕРп58-2-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп58-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 НР (510 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (373 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 окон	0,02	35944,28	35898,23	46,05		719	718	1		309,3	6,19		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	ТЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка помещений от строительного мусора (помет+шлак) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (2550 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (1545 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 т мусора	0,17 (14+28,5)*0,4/100	22725,17	22725,17			3863	3863			214,32	36,43		
5	ТЕР46-02-004-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж металлоконструкций покрытий (козырек) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-004-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,32; ЗПМ=12,23; МАТ=8,88 НР (58 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (33 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т демонта рованных х конструк ций	0,05	2203,71	1338,94	600,68	46,35	110	67	30	2	10,84	0,54	0,22	0,01
6	ТЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (9555 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5460 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	4,373 437,3/100	2601,08	2601,08			11375	11375			22,82	99,79		
7	ТССЦпр-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	11,4 38*0,3	345,71		345,71		3941		3941					
8	ТССЦпр-01-01-043 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	26,6 38*0,7	34,59		34,59		920		920					
9	ТССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	38	99,84		99,84		3794		3794					

Итого по разделу 1 демонтажные работы

115681

400,79

1,69

Раздел 2. кровля

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил, кабылки, контрбрус, затяжки. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (3032 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1449 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесины в конструк ции	1,14	11702,36	2925,54	277,32	29,6	13341	3335	316	34	24,09	27,46	0,15	0,17
11	ТЕРр58-12-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (6982 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (5114 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2	3,87	10619,94	2477,92	173,44	63,11	41099	9590	671	244	21,35	82,62	0,32	1,24
12	ТССЦ-102-0077 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0077 1 квартал 2016 г. МАТ=4,51	м3	-6,966	4251,44				-29616							
13	ТССЦ-102-0060 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0060 1 квартал 2016 г. МАТ=3,75	м3	6,7465 6,55*1,03	5616,9				37894							
14	ТЕР26-01-055-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-055-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=2,88 НР (5469 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3409 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхности покрытия изоляции	3,87	6778,57	1835,23	120,66		26233	7102	467		14,36	55,57		
15	ТЕР26-02-019-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 НР (10792 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (6727 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 обрабатываемой поверхности	7,74 387*2/100	2434,8	1809,06	607,36	1,71	18845	14002	4701	13	13,16	101,86	0,01	0,08

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16	ТССЦ-113-8073 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69	кг	259,9	89,31				23212							
17	ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (763 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (365 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 слуховое окно	1	2334,99	826,26	169,19	21,65	2335	826	169	22	6,63	6,63	0,11	0,11
18	ТССЦ-203-0251 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь: 0,3-0,4 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м2	-0,5	668,42				-334							
19	ТССЦ-203-0177 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции: с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0177 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61	м2	0,8 1*0,8	2206,25				1765							
20	ТЕР09-05-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим	Облицовка стен слухового окна и фронтона стальным профилированным листом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,16; ЗПМ=12,23; МАТ=4,64 НР (140 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (118 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	0,048 4,8/100	4563,27	4216,9	272,7	23,73	219	202	13	1	32,59	1,56	0,12	0,01
21	ТССЦ-101-4564 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С10-1100-0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4564 1 квартал 2016 г. МАТ=3,39	м2	5,28 4,8*1,1	228,05				1204							
22	ТССЦ-101-4128 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием (Уголок оцинкованный с покрытием 250*250 14м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4128 1 квартал 2016 г. МАТ=3,3	м2	0,875 14*0,25*0,25	629,21				551							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
23	ТЕР12-01-023-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: средней сложности ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-023-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,55 НР (19082 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (9126 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 кровли	3,87	46961,83	5203,74	904,47	155,81	181742	20138	3500	603	41,23	159,56	0,79	3,06
24	ТССЦ-101-4136 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Металлочерепица «Монтеррей» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1	м2	-495,4	253,64				-125653							
25	ТССЦ-101-4571 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4571 1 квартал 2016 г. МАТ=3,76	м2	425,7 387*1,1	347,01				147722							
26	ТССЦ-101-4128 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4128 1 квартал 2016 г. МАТ=3,3	м2	42,7	629,21				26867							
27	ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство: карнизов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 НР (2246 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1073 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0,14	36079	17821,19	443,92		5051	2495	62		143	20,02		
28	ТССЦ-203-0367 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23	м3	-0,1484	8567,27				-1271							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
29	ТССЦ-101-4564 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С10-1100-0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4564 1 квартал 2016 г. МАТ=3,39	м2	15,4 14*1,1	228,05				3512							
30	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим	Ограждение снегозадерживающее ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (576 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (275 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м огражден ия	0,68	17849,47	863,07	425,86	57,24	12138	587	290	39	6,67	4,54	0,29	0,2
31	ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	-0,204	54842,51				-11188							
32	ТССЦ-101-7317 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм (МАТ=1,135 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	34	619,17				21052							
чердак																
33	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (853 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (463 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхно сти	2,11	7252,3	430,01	9,66		15302	907	20		3,45	7,28		
34	ТЕР12-01-013-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий плитами: из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,81; ЗПМ=12,23; МАТ=16,17 НР (8932 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4272 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 утепляем ого покрытия	2,11	59027,01	4224,73	2106,67	376,81	124547	8914	4445	795	33,9	71,53	1,91	4,03

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
35	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ=11,99	м3	-6,457	718,32				-4638							
36	ТССЦ-101-0774 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300, толщиной 75 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ=16,46	м3	-16,31	6522,44				-106381							
37	ТССЦ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162- 2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	42,2 211*0,2	1528,56				64505							
38	ТЕР10-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Укладка ходовых досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,5 НР (95 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (45 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м ходов	0,22	5699,62	465,72	102,95	15,78	1254	102	23	3	3,8	0,84	0,08	0,02
вентканалы																
39	ТЕРр53-16-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8; ЗПМ=12,23; МАТ=5,56 НР (3707 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (2844 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	1 м3 кладки	1,2	9680,45	4146,46	267,84	84,88	11617	4976	321	102	35,39	42,47	0,43	0,52
40	ТЕРр61-2-9 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-2-9 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (2728 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (1628 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 отремонти рованной поверхно сти	0,199	28009,84	20327,73	171,22	132,21	5574	4045	34	26	157,1	31,26	0,67	0,13

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
41	ТЕР15-04-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; МАТ=4,56 НР (116 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (54 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,076	10178,86	1907,76	59,81		774	145	5		14,39	1,09		
42	ТЕР12-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 НР (664 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (318 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 колпак	3	1912,23	240,56	4,83		5737	722	14		1,93	5,79		
43	ТЕР15-02-001-06 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: карнизов, тяг и наличников прямолинейных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,82; МАТ=5,94 НР (15926 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (7366 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,35	90254,41	56878,67	262,32		31589	19908	92		351	122,85		
44	ТЕР20-02-004-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР20-02-004-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; МАТ=5,39 НР (262 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (150 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 клапан	2	189,2	133,31	9,22		378	267	18		1,03	2,06		
45	ТССЦ-301-1901 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим	Клапаны тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 280 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-1901 1 квартал 2016 г. МАТ=8,98	шт.	2	518,33				1037							
Итого по разделу 2 кровля									675173					744,99		9,57
Раздел 3. фасад																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
46	ТЕР08-07-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-07-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; МАТ=4,74 НР (33531 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (19470 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	6,567	7383,68	5490,29	33,84		48489	36055	222		43,5	285,66		
47	ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен 30мм (ПЗ=1,5 (ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; МАТ=1,5 к расх.; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (42994 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (19885 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	3,471 3,971-0.5	25479,89	14940,35	859,35	543,2	88441	51858	2983	1885	106,32	369,04	4,17	14,47
48	ТЕР15-02-001-06 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: карнизов, тяг и наличников прямолинейных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,82; МАТ=5,94 НР (22751 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (10522 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,5	90254,41	56878,67	262,32		45127	28439	131		351	175,5		
49	ТЕР15-04-019-06 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов краскопультами с подготовкой поверхности ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-019-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,08; МАТ=3,85 НР (4853 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2244 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	3,971	4437,2	1527,53	298,41		17620	6066	1185		10,54	41,85		
цоколь																
50	ТЕРр61-28-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-28-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; МАТ=4,58 НР (2505 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (1496 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 поверхности	0,402	26693,5	9301,04	63,48		10731	3739	26		81,6	32,8		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
51	ТССЦ-101-0874 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0874 1 квартал 2016 г. МАТ=4,47	м2	-44,22	145,59				-6438							
52	ТССЦ-101-6031 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 3,0 мм, без покрытия, 50х50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-6031 1 квартал 2016 г. МАТ=3,05	м2	44,22	71,37				3156							
53	ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен 50мм (ПЗ=2,5 (ОЗП=2,5; ЭМ=2,5 к расх.; ЗПМ=2,5; МАТ=2,5 к расх.; ТЗ=2,5; ТЗМ=2,5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (8299 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3838 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	0,402	42466,48	24900,59	1432,26	905,33	17072	10010	576	364	177,2	71,23	6,95	2,79
54	ТССЦ-402-0083 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0083 1 квартал 2016 г. МАТ=5,94	м3	-1,899	3410,99				-6477							
55	ТССЦ-402-0419 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка влагостойкая и морозостойкая марки WEBER STUK CEMENT (1,5кг на 1м2 1мм тощиной) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0419 1 квартал 2016 г. МАТ=2,58	т	3,015 1,5*40,2*50/1000	21608,25				65149							
56	ТЕР15-04-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; МАТ=4,56 НР (614 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (284 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,402	10178,86	1907,76	59,81		4092	767	24		14,39	5,78		
козырьки																
57	ТЕР46-02-005-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж: прогонов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-005-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,91; ЗПМ=12,23; МАТ=7,55 НР (63 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (36 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т монтируе мых конструк ций	0,025 25/1000	6246,86	2776,82	1405,87	229,31	156	69	35	6	21,2	0,53	1,13	0,03

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
58	ТССЦ-103-1483 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 40х40 мм, толщина стенки 2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-1483 1 квартал 2016 г. МАТ=3,51	м	12,4	78,98				979							
59	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (14 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (10 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,02	4338,96	1015,58	86,43	2,94	87	20	2		7,66	0,15	0,02	
60	ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; ЗПМ=12,23; МАТ=5,02 НР (12 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (8 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,02	2048,66	826,01	66,29	1,47	41	17	1		5,31	0,11	0,01	
61	ТЕР46-02-005-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж: профилированного настила ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-005-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,19; ЗПМ=12,23; МАТ=4,67 НР (87 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (49 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т монтируе мых конструк ций	0,03404 2,3*2*7,4/1000	4672,41	2801,89	1344,34	233,47	159	95	46	8	22,2	0,76	1,15	0,04
62	ТССЦ-101-4571 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4571 1 квартал 2016 г. МАТ=3,76	м2	5,06 2,3*2*1,1	347,01				1756							
63	ТССЦ-101-5052 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5052 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02	м2	0,66 0,3*2*1,1	353,37				233							
отмостка																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
64	ТЕРр69-16-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт отмостки: асфальтобетонной толщиной 14 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,49; ЗПМ=12,23; МАТ=6,69 НР (5463 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (3311 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 отмостки	0,995	52297,37	7217,53	14469,61	1102,53	52036	7181	14397	1097	64,78	64,46	7,5	7,46
вход в подвал																
65	ТЕР10-01-008-09 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обивка стен кровельной сталью: оцинкованной по асбесту ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-09 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,35 НР (257 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (123 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стен, фронтон ов (за вычетом проемов) и разверну тых поверхно стей карнизов	0,095 9,5/100	35677,51	2996,11	111		3389	285	11		25,1	2,38		
66	ТССЦ-101-1706 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1706 1 квартал 2016 г. МАТ=3,49	т	-0,0418	45300,51				-1894							
67	ТССЦ-509-0919 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Картон асбестовый общего назначения марки КАОН-1 толщиной 4 и 6 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-0919 1 квартал 2016 г. МАТ=7,11	т	-0,0304	39250,61				-1193							
68	ТССЦ-101-4564 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С10-1100-0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4564 1 квартал 2016 г. МАТ=3,39	м2	10,45 9,5*1,1	228,05				2383							
Итого по разделу 3 фасад									527814					1050,25		24,79
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									949931	288392	46081	5575		2196,03		36,05
Накладные расходы									240664							
Сметная прибыль									128075							
Итого по смете:																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)							83244					304,16		0,08
		Крыши, кровли (ремонтно-строительные)							79060					144,11		2,92
		Прочие ремонтно-строительные работы							68768					100,89		7,46
		Погрузо-разгрузочные работы							4861							
		Перевозка грузов автотранспортом							3794							
		Деревянные конструкции							188466					57,33		0,3
		Теплоизоляционные работы							94686					157,43		0,08
		Строительные металлические конструкции							477					1,56		0,01
		Кровли							232524					241,42		7,29
		Полы							16618					7,28		
		Стены (ремонтно-строительные)							18168					42,47		0,52
		Штукатурные работы (ремонтно-строительные)							21380					64,06		0,13
		Отделочные работы							403135					787,34		17,26
		Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)							1827					2,06		
		Конструкции из кирпича и блоков							101490					285,66		
		Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии							172					0,28		
		Итого							1318670					2196,03		36,05
		В том числе:														
		Материалы							615458							
		Машины и механизмы							46081							
		ФОТ							293967							
		Накладные расходы							240664							
		Сметная прибыль							128075							
		Непредвиденные затраты 1%							13187							
		Итого с непредвиденными							1331857							
		НДС 18%							239734,26							
		ВСЕГО по смете							1571591,26					2196,03		36,05

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)