

СОГЛАСОВАНО:

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2016 г.

Капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург,  
ул. Постникова, д. 3 Литер А А1  
(наименование стройки)



**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ**  
(локальная смета)

Капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург,  
ул. Постникова, д. 3 Литер А А1  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:  
Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 561,864 тыс. руб.  
строительных работ \_\_\_\_\_ 4,023 тыс. руб.  
монтажных работ \_\_\_\_\_ 447,144 тыс. руб.  
оборудования \_\_\_\_\_ 20,275 тыс. руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 45,650 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 323,31 чел.час  
Трудозатраты механизаторов \_\_\_\_\_ 8,76 чел.час  
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтаж																
1	ТЕРм08-03-572-07 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж ВРУ (демонтаж ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-572-07 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,83; ЗПМ=12,23; МАТ=3,94 НР (183,76 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (226,86 руб.) СП (117,97 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (226,86 руб.)	1 шт.	1	402,64	202,61	200,03	24,25	402,64	202,61	200,03	24,25	1,398	1,4	0,123	0,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	<b>ТЕРм08-03-573-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж щита квартирного (демонтаж ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-573-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,7; ЗПМ=12,23; МАТ=6,6 НР (1135,88 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (1402,32 руб.) СП (729,21 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1402,32 руб.)	1 шт.	12	197,68	103,03	94,65	13,83	2372,16	1236,36	1135,8	165,96	0,711	8,53	0,087	1,04
3	<b>ТЕРр67-4-3</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж: светильников с лампами накаливания ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-4-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,97; ЗПМ=12,23 НР (52,29 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (72,63 руб.) СП (37,77 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (72,63 руб.)	100 шт.	0,1	728,01	720,35	7,66	5,87	72,8	72,04	0,76	0,59	6,32	0,63	0,03	
4	<b>ТЕРр67-3-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж кабеля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-3-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,92; ЗПМ=12,23 НР (2298,26 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (3192,03 руб.) СП (1659,86 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (3192,03 руб.)	100 м	2,9	1101,3	1098,74	2,56	1,96	3193,77	3186,35	7,42	5,68	9,64	27,96	0,01	0,03
5	<b>ТЕР46-03-009-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130х130 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (987,25 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (1175,3 руб.) СП (564,14 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (1175,3 руб.)	100 шт.	0,18	13732,6	4858	8874,6	1671,47	2471,87	874,44	1597,43	300,86	36,21	6,52	11,37	2,05
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									8513,24	5571,8	2941,44	497,34		45,04		3,24
Накладные расходы									4657,45							
Сметная прибыль									3108,93							
<b>Итого по разделу 1 Демонтаж :</b>																
Итого Строительные работы									4023,26					6,52		2,05
Итого Монтажные работы									12256,36					38,52		1,19
Итого									16279,62					45,04		3,24
В том числе:																
Машины и механизмы									2941,44							
ФОТ									6069,14							
Накладные расходы									4657,45							
Сметная прибыль									3108,93							
<b>Итого по разделу 1 Демонтаж</b>									16279,62					45,04		3,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Раздел 2. монтаж</b>																
6	<b>ТЕРм08-03-571-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный: шкафового исполнения, глубина до 800 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-571-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,83; ЗПМ=12,23; МАТ=6,52 НР (789,89 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (975,17 руб.) СП (507,09 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (975,17 руб.)	1 м ширины по фронту	0,8 (1*0,8)*1	2795,63	1021,69	1634,21	197,27	2236,5	817,35	1307,37	157,82	7,05	5,64	1	0,8
7	<b>ТЕРм08-03-600-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-600-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=6,65 НР (83,81 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (103,47 руб.) СП (53,8 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (103,47 руб.)	1 шт.	1	120,33	101,51	14,83	1,96	120,33	101,51	14,83	1,96	0,7	0,7	0,01	0,01
8	<b>ТЕРм08-03-573-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-573-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,7; ЗПМ=12,23; МАТ=6,6 НР (4101,75 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (5063,89 руб.) СП (2633,22 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (5063,89 руб.)	1 шт.	13 1*12	682,02	343,42	315,5	46,11	8866,26	4464,46	4101,5	599,43	2,37	30,81	0,29	3,77
9	<b>ТЕРм08-03-603-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ящик с понижающим трансформатором ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-603-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,8; ЗПМ=12,23; МАТ=2,83 НР (135,42 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (167,19 руб.) СП (86,94 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (167,19 руб.)	1 шт.	1	194,17	165,23	17,05	1,96	194,17	165,23	17,05	1,96	1,14	1,14	0,01	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	<b>ТЕРм08-03-525-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток: до 25 А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-525-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,46; МАТ=4,66 НР (237,85 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (293,64 руб.) СП (152,69 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (293,64 руб.)	1 шт.	1	468,6	293,64	7,95		468,6	293,64	7,95		2,09	2,09		
11	<b>ТЕРм08-03-594-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-594-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,89 НР (2075,9 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (2562,84 руб.) СП (1332,68 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (2562,84 руб.)	100 шт.	0,19 0,05+0,14	14282,08	13449,09	296,17	39,5	2713,6	2555,33	56,27	7,51	92,8	17,63	0,2	0,04
12	<b>ТЕРм08-03-594-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-594-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,89 НР (437,03 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (539,54 руб.) СП (280,56 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (539,54 руб.)	100 шт.	0,04	14282,08	13449,09	296,17	39,5	571,28	537,96	11,85	1,58	92,8	3,71	0,2	0,01
13	<b>ТЕРм08-03-593-10</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Световые настенные указатели ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-593-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=2,88 НР (92,54 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (114,25 руб.) СП (59,41 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (114,25 руб.)	100 шт.	0,01	13395,92	11385,4	296,17	39,5	133,96	113,85	2,96	0,4	78,56	0,79	0,2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14	<b>ТЕРм08-03-591-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель: полугерметический и герметический ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-591-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,22; ЗПМ=12,23; МАТ=6,32 НР (1143,51 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (1411,74 руб.) СП (734,1 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1411,74 руб.)	100 шт.	0,16	10055,52	8811,47	258,32	11,86	1608,88	1409,84	41,33	1,9	60,8	9,73	0,06	0,01
15	<b>ТЕРм08-03-591-10</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-591-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,17; ЗПМ=12,23; МАТ=6,17 НР (143,19 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (176,78 руб.) СП (91,93 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (176,78 руб.)	100 шт.	0,02	10022,04	8823,09	287,95	15,78	200,44	176,46	5,76	0,32	60,88	1,22	0,08	
кабельные проводки																
16	<b>ТЕРм08-02-407-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-407-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,02; ЗПМ=12,23; МАТ=6,39 НР (3365,13 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (4154,48 руб.) СП (2160,33 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (4154,48 руб.)	100 м	1,2	5986,9	3387,1	931,05	74,97	7184,28	4064,52	1117,26	89,96	24,64	29,57	0,38	0,46
17	<b>ТЕРм08-02-407-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-407-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,87; ЗПМ=12,23; МАТ=5,52 НР (929,71 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (1147,79 руб.) СП (596,85 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1147,79 руб.)	100 м	0,15	10525,05	7423,12	2013	228,82	1578,76	1113,47	301,95	34,32	54	8,1	1,16	0,17
18	<b>ТЕРм08-10-010-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-10-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=2,7; МАТ=14,79 НР (4955,33 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (6117,69 руб.) СП (3181,2 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (6117,69 руб.)	100 м	3 2,5+0,5	2520,06	2039,23	198,64		7560,18	6117,69	595,92		15,2	45,6		

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
22	<b>ТССЦ-509-1542</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-25-63 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1542 1 квартал 2016 г. МАТ=3,09	шт.	1	17073,46				17073,46							
23	<b>ТССЦ-509-8227</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Счетчик электроэнергии трехфазный, тип СЭТ4-1/1 5-7,5 А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-8227 1 квартал 2016 г. МАТ=3,14	шт.	1	2661,68				2661,68							
24	<b>ТССЦ-509-4821</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Фотореле ФР-10А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-4821 1 квартал 2016 г. МАТ=1,18	шт.	1	539,66				539,66							
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									20274,8							
<b>Итого по разделу 3 Оборудование :</b>																
Оборудование									20274,8							
Итого									20274,8							
В том числе:																
Оборудование									20274,8							
<b>Итого по разделу 3 Оборудование</b>									<b>20274,8</b>							
<b>Раздел 4. материалы</b>																
25	<b>ТССЦ-509-5741</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Щиты распределительные навесные ЩРН- 18, размер корпуса 350x300x125 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-5741 1 квартал 2016 г. МАТ=3,28	шт.	1	822,43				822,43							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
26	<b>ТССЦ-509-2779</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-XX-32У-00-31 У3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-2779 1 квартал 2016 г. МАТ=2,84	шт.	12	4444,51				53334,12							
27	прайс лист	Автономная установка пожаротушения Пиро Стикер АСТ-45 (МАТ=1,06 к расх.)	шт.	2	2245,76				4491,52							
автоматы в ЩРН																
28	<b>ТССЦ-509-2245</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 3Р 50А, характеристика С ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-2245 1 квартал 2016 г. МАТ=3,55	шт.	1	158,86				158,86							
29	<b>ТССЦ-509-2230</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 32А, характеристика С ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-2230 1 квартал 2016 г. МАТ=3,59	шт.	12	42,79				513,48							
30	<b>ТССЦ-504-0290</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ящики с понижающим трансформатором автомат. выключателем, 36в ЯТП-0,25-2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-504-0290 1 квартал 2016 г. МАТ=1,31	шт.	1	1171,61				1171,61							
31	<b>ТССЦ-509-5026</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP30, IP56, IP67) ПВ2-16 МЗ 30, пластмасса ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-5026 1 квартал 2016 г. МАТ=4,52	шт.	1	226,72				226,72							



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
32	прайс лист	Светильник С360/218 с блоком аварийного питания (транспорт МАТ=1,06 к расх.)	шт	5	5120,34				25601,7							
33	прайс лист	Светильник С360/218 (транспорт МАТ=1,06 к расх.)	шт	14	3778,27				52895,78							
34	прайс лист	Светильник NBT21F226 (транспорт МАТ=1,06 к расх.)	шт	4	6644,76				26579,04							
35	прайс лист	Номерной указатель дома 60Вт (транспорт МАТ=1,06 к расх.)	шт	1	7966,17				7966,17							
36	прайс лист	Крепеж фасадный КФ (транспорт МАТ=1,06 к расх.)	шт	30	80,58				2417,4							
37	ТССЦ-509-1687 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лампа энергосберегающая TOSHIBA 18W/3U E27 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1687 1 квартал 2016 г. МАТ=6,51	шт.	38	102,86				3908,68							
38	ТССЦ-509-1688 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лампа энергосберегающая TOSHIBA 24W/3U E27 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1688 1 квартал 2016 г. МАТ=6,51	шт.	8	148,04				1184,32							
39	ТССЦ-509-1442 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель одноклавишный для открытой проводки брызгозащищенный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1442 1 квартал 2016 г. МАТ=4,83	шт.	16	51,05				816,8							
40	ТССЦ-503-0478 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Розетка штепсельная РШ-Ц-20 для сырых помещений ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-503-0478 1 квартал 2016 г. МАТ=3,07	шт.	2	31,53				63,06							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
41	<b>ТССЦ-503-0606</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Коробка для установки розеток и выключателей скрытой проводки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-503-0606 1 квартал 2016 г. МАТ=3,31	1000 шт.	0,018	7469,21				134,45							
42	<b>ТССЦ-503-0530</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разветвительная коробка У-198 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-503-0530 1 квартал 2016 г. МАТ=2,2	шт.	18	26,14				470,52							
43	<b>ТССЦ-103-2408</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-2408 1 квартал 2016 г. МАТ=3,71	10 м	25	146,17				3654,25							
44	<b>ТССЦ-103-1178</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-1178 1 квартал 2016 г. МАТ=4,02	шт.	250	1,97				492,5							
45	<b>ТССЦ-103-2411</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-2411 1 квартал 2016 г. МАТ=3,71	10 м	5	382,28				1911,4							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
46	<b>ТССЦ-103-1179</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-1179 1 квартал 2016 г. МАТ=2,64	шт.	50	3,91				195,5							
47	<b>ТССЦ-103-0003</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 2,8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-0003 1 квартал 2016 г. МАТ=4,38	м	120	80,02				9602,4							
48	<b>ТССЦ-103-0007</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 65 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-0007 1 квартал 2016 г. МАТ=3,78	м	15	182,46				2736,9							
49	<b>ТССЦ-501-8476</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8476 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	1000 м	0,02	19148,86				382,98							
50	<b>ТССЦ-501-8482</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8482 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	1000 м	0,28	24951,61				6986,45							
51	прайс лист	Кабель ВВГнг-FRLS 2*1,5мм2 (транспорт МАТ=1,06 к расх.)	м	20	43,03				860,6							
52	прайс лист	Кабель ВВГнг-FRLS 4*1,5мм2 (транспорт МАТ=1,06 к расх.)	м	220	69,89				15375,8							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
53	<b>ТССЦ-501-8483</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8483 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	1000 м	0,11	35735,02				3930,85							
54	<b>ТССЦ-501-8486</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8486 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	1000 м	0,15	143773,99				21566,1							
55	<b>ТССЦ-501-8465</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8465 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	1000 м	0,025	50604,42				1265,11							
56	<b>ТССЦ-501-8485</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8485 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	1000 м	0,18	81213,63				14618,45							
57	<b>ТССЦ-501-8510</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8510 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	1000 м	0,08	235505,09				18840,41							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
58	<b>ТССЦ-501-8512</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 25 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8512 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	1000 м	0,08	566331,77				45306,54							
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									330482,9							
<b>Итого по разделу 4 материалы :</b>																
Материалы для монтажных работ									330482,9							
Итого									330482,9							
В том числе:																
Материалы									330482,9							
<b>Итого по разделу 4 материалы</b>									<b>330482,9</b>							
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									411032,87	44209,84	10868,87	1440,05		323,31		8,76
Накладные расходы									36717,85							
Сметная прибыль									23690,92							
<b>Итого по смете:</b>																
Итого Строительные работы									4023,26					6,52		2,05
Итого Монтажные работы									447143,58					316,79		6,71
Итого Оборудование									20274,8							
Итого									471441,64					323,31		8,76
В том числе:																
Материалы									335679,36							
Машины и механизмы									10868,87							
ФОТ									45649,89							
Оборудование									20274,8							
Накладные расходы									36717,85							
Сметная прибыль									23690,92							
Непредвиденные затраты 1%									4714,42							
<b>Итого с непредвиденными</b>									<b>476156,06</b>							
НДС 18%									85708,09							
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>561864,15</b>					<b>323,31</b>		<b>8,76</b>

Составил: \_\_\_\_\_ Семенов А.В.  
(должность, подпись, расшифровка)