

СОГЛАСОВАНО:

"___" _____ 2013 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Кувандыкский городской округ, г. Кувандык, ул. Карла Маркса, д. 2

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 019.01.1452.6-АС

Сметная стоимость строительных работ _____ 1200580,24 руб.


Средства на оплату труда _____ 118342,37 руб.

Сметная трудоемкость _____ 951,09 чел. час

Трудозатраты механизаторов _____ 29,15 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3-ий квартал 2015г. _____

УТВЕРЖДАЮ:



"___" _____ 2013 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса обору- довани я, т
				всего	эксплуат ации машин	мате- риалы	обору- дование	Всего	оплаты труда	эксплуат ации машин	мате- риалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Кровля														
Заголовок Демонтажные работы														

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 199 Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ОЗП=11,89; ЭМ=3,7; ЗПМ=11,89 НР (5115,34 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2893,52 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ	3,45	1893,03 1761,98	131,05			6530,95	6078,83	452,12		15,9	54,86	
2	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами (100 м2 кровли) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 Разборка деревянных элементов конструкций крыш Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами ОЗП=11,89; ЭМ=7,16; ЗПМ=11,89 НР (4378,3 руб.): 83%*0.85 от ФОТ СП (3227,1 руб.): 65%*0.8 от ФОТ	3,45	2039,83 1710,61	329,22 88,22			7037,41	5901,6	1135,81 304,36		15,16	52,3	
3	ТЕРр58-2-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка слуховых окон: полукруглых и треугольных (100 окон) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-2-3 7 Разборка слуховых окон Разборка слуховых окон полукруглых и треугольных ОЗП=11,89; ЭМ=3,75; ЗПМ=11,89 НР (110,18 руб.): 83%*0.85 от ФОТ СП (81,21 руб.): 65%*0.8 от ФОТ	0,01	15648,03 15616,57	31,46			156,48	156,17	0,31		138,4	1,38	
4	ТЕРр58-2-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных (100 окон) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-2-2 6 Разборка слуховых окон Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных ОЗП=11,89; ЭМ=3,75; ЗПМ=11,89 НР (246,22 руб.): 83%*0.85 от ФОТ СП (181,48 руб.): 65%*0.8 от ФОТ	0,01	34945,09 34900,24	44,85			349,45	349	0,45		309,3	3,09	
5	ТЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка помещений от строительного мусора (помета) (100 т мусора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 35 Очистка помещений от строительного мусора ОЗП=11,89; ЗПМ=11,89 НР (638,65 руб.): 78%*0.85 от ФОТ СП (385,31 руб.): 50%*0.8 от ФОТ	0,0436 218*0,05*0,4/100	22093,4 22093,4				963,27	963,27			214,32	9,34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	ТЕР12-01-014-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка утепление покрытий: шлак (1 м3 утеплителя) (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-014-02 60 Утепление покрытий керамзитом ОЗП=11,89; ЭМ=6,22; ЗПМ=11,89; МАТ=8,61 НР (9397,33 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4524,64 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ	32,7 218*0,15	448,11 269,48	178,63 43,57			14653,2	8812	5841,2 1424,74		2,432	79,53	
7	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка пароизоляции прокладочной в один слой (100 м2 изолируемой поверхности) (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 65 Устройство пароизоляции прокладочной в один слой ОЗП=11,89; ЭМ=6,29; ЗПМ=11,89; МАТ=3,57 НР (1599,6 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (770,18 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ	2,18	961,73 779,32	182,41 19,98			2096,57	1698,92	397,65 43,56		6,272	13,67	
8	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка: кирпичных стен (1 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 169 Разборка кирпичных стен ОЗП=11,89; ЭМ=5,92; ЗПМ=11,89 НР (909,49 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (514,46 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,9	1745,08 1036,57	708,51 164,32			1570,57	932,91	637,66 147,89		8,24	7,42	
9	ТЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-009-02 60 Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных ОЗП=11,89; ЗПМ=11,89 НР (1076,75 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (609,07 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,506	2528,77 2528,77			1279,56	1279,56				22,82	11,55	
10	ТЕР46-04-012-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: люка-лаза (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-012-03 225 Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных ОЗП=11,89; ЭМ=6,46; ЗПМ=11,89 НР (63,24 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (35,77 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,0056	13765,33 11934,83	1830,5 1484,47			77,09	66,84	10,25 8,31		103,91	0,58	
Заголовок Устройство нового покрытия														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Крыша														
11	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил (1 м3 древесины в конструкции) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 11 Установка стропил ОЗП=11,89; ЭМ=5,86; ЗПМ=11,89; МАТ=4,06 НР (12188,64 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5784,44 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ	4,6998 10,0428-3,5138-0,2074- 0,1458-0,136-1,34	12610,13 2844,21	259,6 28,77	9506,32		59265,09	13367,22	1220,07 135,21	44677,8	24,09	113,22	
12	ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство: карнизов и ветровой доски (100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 24 Устройство карнизов ОЗП=11,89; ЭМ=4,84; ЗПМ=11,89; МАТ=4,37 НР (5255,02 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2493,91 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,336	37699,44 17325,75	464,06	19909,63		12667,01	5821,45	155,92	6689,64	143	48,05	
13	ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон (1 слуховое окно) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 12 Устройство слуховых окон ОЗП=11,89; ЭМ=6,1; ЗПМ=11,89; МАТ=4,4 НР (1488,26 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (706,29 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ	2	2458,46 803,29	155,43 21,05	1499,74		4916,92	1606,58	310,86 42,10	2999,48	6,63	13,26	
14	ТССЦ-101-0954 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прибор фрамужный с вертикальной тягой стальной, покрытый белой эмалью (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ101-0954 6092 Прибор фрамужный с вертикальной тягой стальной, покрытый белой эмалью МАТ=6,21	2	188,35		188,35		376,7			376,7			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15	ТЕР26-02-019-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ФОХ" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ251 (100 м2 обрабатываемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-02 183 Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ОЗП=11,89; ЭМ=5,86; ЗПМ=11,89; МАТ=10,11 НР (4400,63 руб.): 100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2738,17 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ	4,76	1613 1206,84	384,53 1,66	21,63		7677,88	5744,56	1830,36 7,90	102,96	9,03	42,98	
16	ТССЦ-113-8073 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ113-8073 12256 Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины МАТ=6,6	96,34	88,11		88,11		8488,52			8488,52			
17	ТЕРр58-12-4 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из профлиста (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-4 46 Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из черепицы ОЗП=11,89; ЭМ=5,25; ЗПМ=11,89; МАТ=3,72 НР (5093,43 руб.): 83%*0.85 от ФОТ СП (3754,2 руб.): 65%*0.8 от ФОТ	3,45	7227,96 2077,3	59,43 15,34	5091,23		24936,46	7166,69	205,03 52,92	17564,74	18,41	63,51	
18	ТЕР10-01-060-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка и крепление гребенки (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-060-01 172 Установка и крепление наличников ОЗП=11,89; ЭМ=4,82; ЗПМ=11,89; МАТ=10,25 НР (575,04 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (272,9 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,702	6147,09 907,44	20,24	5219,41		4315,26	637,02	14,21	3664,03	7,82	5,49	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
19	ТЕР10-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Укладка ходовых досок (100 м ходов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-023-01 71 Укладка ходовых досок ОЗП=11,89; ЭМ=6,48; ЗПМ=11,89; МАТ=4,93 НР (942,32 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (447,2 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ	2,23	6166,15 452,77	92,15 15,34	5621,23		13750,51	1009,68	205,49 34,21	12535,34	3,8	8,47	
Кровля														
20	ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 194 Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м ОЗП=11,89; ЭМ=6,1; ЗПМ=11,89; МАТ=7,15 НР (11741,02 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (9856,66 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ	3,45	8992,76 4410,95	3337,07 531,96	1244,74		31025,02	15217,78	11512,89 1835,26	4294,35	35,5	122,48	
21	ТССЦ-101-4273 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный лист оцинкованный окрашенный Н60-845-0,8 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ101-4273 4481 Профилированный лист оцинкованный окрашенный: Н60-845-0,8 МАТ=3,75	3,4155	84499,39		84499,39		288607,7			288607,7			
22	ТССЦ-101-1845 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ101-1845 5668 Винты самонарезающие: с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм МАТ=4,74	3105 345*9	1,09		1,09		3384,45			3384,45			
23	ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие карнизов профнастилом (100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 24 Устройство карнизов ОЗП=11,89; ЭМ=4,84; ЗПМ=11,89; МАТ=4,37 НР (7913,82 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3755,71 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,506	37699,44 17325,75	464,06	19909,63		19075,92	8766,83	234,81	10074,28	143	72,36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
24	ТССЦ-101-1805 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Гвозди строительные (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ101-1805 5708 Гвозди строительные МАТ=4,21	-0,0018	57462,5		57462,5		-103,43			-103,43			
25	ТССЦ-102-0048 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, II сорта (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ102-0048 6716 Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, II сорта МАТ=3,89	-0,2935	6585,81		6585,81		-1932,94			-1932,94			
26	ТССЦ-102-0060 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ102-0060 6728 Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта МАТ=4,21	-0,4655	6305,91		6305,91		-2935,4			-2935,4			
27	ТССЦ-203-0367 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обшивки наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ203-0367 19683 Обшивки наружная и внутренняя из древесины тип: 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм МАТ=4,7	-0,5364	9519,19		9519,19		-5106,09			-5106,09			
28	ТССЦ-101-3847 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный настил оцинкованный С10-899-0,6 (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ101-3847 4505 Профилированный настил оцинкованный: С10-899-0,6 МАТ=3,65	0,2885	46946,52		46946,52		13544,07			13544,07			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
29	ТССЦ-101-1845 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ101-1845 5668 Винты самонарезающие: с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм МАТ=4,74	303,6 50,6*6	1,09		1,09		330,92			330,92			
30	ТЕР09-05-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Облицовка слуховых окон стальным профилированным листом (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-05-001-01 218 Облицовка ворот стальным профилированным листом ОЗП=11,89; ЭМ=5,85; ЗПМ=11,89; МАТ=5,28 НР (326,42 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (274,04 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,115	4439,01 4099,67	258,98 23,07	80,36		510,49	471,46	29,78 2,65	9,25	32,59	3,75	
31	ТССЦ-101-3847 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный настил оцинкованный С10-899-0,6 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ101-3847 4505 Профилированный настил оцинкованный: С10-899-0,6 МАТ=3,65	0,06555	46946,52		46946,52		3077,34			3077,34			
32	ТССЦ-101-1845 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ101-1845 5668 Винты самонарезающие: с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм МАТ=4,74	69 17,5*6	1,09		1,09		75,21			75,21			
Утепление чердачного перекрытия														
33	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо (100 м2 поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 170 Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ОЗП=11,89; ЭМ=4,82; ЗПМ=11,89; МАТ=4,46 НР (858,13 руб.): 123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (465,11 руб.): 75%*(0.85*0.8) от ФОТ	2,1815	8005,31 418,05	10,12	7577,14		17463,58	911,98	22,08	16529,52	3,45	7,53	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
34	ТССЦ-113-0324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ113-0324 12756 Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм МАТ=4,46	-267	61,9		61,9		-16527,3			-16527,3			
35	ТССЦ-113-1952 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ113-1952 12757 Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм, изоловая МАТ=4,45	267	24,48		24,48		6536,16			6536,16			
36	ТЕР12-01-013-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий плитами: из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо (с учетом дополнительного слоя по периметру перекрытия) (100 м2 утепляемого покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-05 58 Утепление покрытий плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо ОЗП=11,89; ЭМ=6,4; ЗПМ=11,89; МАТ=17,3 НР (11381,92 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5480,19 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ	2,7715 2,1815+0,59	62465,23 4107,28	1979,84 366,33	56378,11		173122,4	11383,33	5487,13 1015,28	156251,9	33,9	93,95	
37	ТССЦ-101-0774 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300, толщиной 75 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ101-0774 3257 Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300, толщиной: 75 мм МАТ=17,94	-21,42	7108,9		7108,9		-152272,6			-152272,6			
38	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Песок природный для строительных работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ408-0122 36994 Песок природный для строительных: работ средний МАТ=7,19	-8,481	430,75		430,75		-3653,19			-3653,19			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
39	ТССЦ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ104-0716 9421 Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ МАТ=5,27	51,38361 277,15*0,18*1,03	2086,92		2086,92		107233,5			107233,5			
40	ТЕР10-01-039-05 прим. Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (100 м2 проемов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 120 Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ОЗП=11,89; ЭМ=6,78; ЗПМ=11,89; МАТ=7,5 НР (97,2 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (46,13 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,0056	459957,34 17134,32	9621,97 2094,3	433201,1		2575,76	95,95	53,88 11,73	2425,93	142,68	0,8	
Заголовок Ограждение кровли и лестница														
41	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами (100 м ограждения) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 53 Ограждение кровель перилами ОЗП=11,89; ЭМ=6,36; ЗПМ=11,89; МАТ=5,53 НР (545,38 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (262,59 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,664	20279,79 839,08	401,25 55,65	19039,46		13465,78	557,15	266,43 36,95	12642,2	6,67	4,43	
42	ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ201-0777 18305 Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке МАТ=5,53	0,9458 1,145-0,1992	63051,79		63051,79		59634,38			59634,38			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
43	ТЕР09-03-029-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (1 т конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-029-01 171 Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением ОЗП=11,89; ЭМ=6,58; ЗПМ=11,89; МАТ=6,2 НР (376,18 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (315,81 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,101	10030,1 4326,06	5082,98 1083,65	621,06		1013,04	436,93	513,38 109,45	62,73	32,37	3,27	
44	ТССЦ-201-0650 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ201-0650 17207 Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы МАТ=7,29	0,101	62670,67		62670,67		6329,74			6329,74			
45	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических огунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза (100 м2 окрашиваемой поверхности) (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 138 Окраска металлических огунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ОЗП=11,89; ЭМ=5,71; ЗПМ=11,89; МАТ=5,45 НР (218,16 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (150,83 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,32	4564,05 987,35	83,37 2,85	3493,33		1460,5	315,95	26,68 0,91	1117,87	7,66	2,45	
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								737043,8	99749,66	30564,45 5213,43	606729,7		839,72	
Накладные расходы								86936,7						
Сметная прибыль								50026,91						
Итого по разделу 1 Кровля :														
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								20675,82					74,41	
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)								49551,92					120,28	
Прочие ремонтно-строительные работы								1987,23					9,34	
Кровли								248241,8					191,58	
Деревянные конструкции								148832,2					261,65	
Теплоизоляционные работы								23305,2					42,98	
Строительные металлические конструкции								370788,1					129,5	
Полы								8795,68					7,53	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии								1829,49					2,45	
Итого								874007,4					839,72	
В том числе:														
Материалы								606729,7						
Машины и механизмы								30564,45						
ФОТ								104963,1						
Накладные расходы								86936,7						
Сметная прибыль								50026,91						
Итого по разделу 1 Кровля								874007,4					839,72	
Раздел 2. Вентшахты (Ш-1 -2шт; Ш-2 -4шт; Ш-3 -2шт)														
46	ТЕР08-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м (1 м3 кладки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 27 Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м ОЗП=11,89; ЭМ=7,17; ЗПМ=11,89; МАТ=6,06 НР (733,25 руб.): 122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (427,39 руб.): 80%*(0.85*0.8) от ФОТ	1,1	6495,94 637,54	286,66 76,69	5571,74		7145,53	701,29	315,33 84,36	6128,91	5,4	5,94	
47	ТССЦ-402-0012 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ402-0012 30457 Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 25 МАТ=5,46	-0,264	3032,98		3032,98		-800,71			-800,71			
48	ТССЦ-402-0013 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ402-0013 30458 Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50 МАТ=5,46	0,264	3172,15		3172,15		837,45			837,45			
49	ТССЦ-404-0005 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 (1000 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ404-0005 36367 Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 МАТ=6,17	-0,4334	12278,86		12278,86		-5321,66			-5321,66			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	ТССЦ-404-0006 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125 (1000 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ404-0006 3636В Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 125 МАТ=6,16	0,4334	13033,82		13033,82		5648,86			5648,86			
51	ТЕРр65-38-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка частей канализационного стояка над кровлей: патрубка (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-38-1 211 Смена частей канализационного стояка над кровлей Смена частей канализационного стояка над кровлей патрубка ОЗП=11,89; ЗПМ=11,89; МАТ=15,38 НР (6512,32 руб.): 103%*0.85 от ФОТ СП (3570,43 руб.): 60%*0.8 от ФОТ	20	2839,64 371,92		2467,72		56792,8	7438,4		49354,4	3,15	63	
52	ТССЦ-103-0917 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, диаметром 150 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ103-0917 7769 Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, диаметром: 150 мм МАТ=16,48	-30,6	1589,33		1589,33		-48633,5			-48633,5			
53	ТССЦ-103-0982 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы хризотилцементные дренажные диаметром 150 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ103-0982 8611 Трубы хризотилцементные дренажные диаметром: 150 мм МАТ=3,96	74	163,63		163,63		12108,62			12108,62			
54	ТЕРр69-8-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление трубопроводов в каналах и коробах: минеральной ватой (100 м3 изоляции) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-8-1 32 Утепление трубопроводов в каналах и коробах Утепление трубопроводов в каналах и коробах минеральной ватой ОЗП=11,89; ЭМ=4,83; ЗПМ=11,89; МАТ=9,2 НР (565,06 руб.): 78%*0.85 от ФОТ СП (340,91 руб.): 50%*0.8 от ФОТ	0,018 0,36*0,05	248403,35 47348,95	638,38	200416		4471,26	852,28	11,49	3607,49	427,28	7,69	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
55	ТЕР15-02-016-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-016-01 345 Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен ОЗП=11,89; ЭМ=9,35; ЗПМ=11,89; МАТ=5,86 НР (465,08 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (216,55 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,055	16456,62 9718,17	1096,38 809	5642,07		905,11	534,5	60,3 44,50	310,31	75,4	4,15	
56	ТЕР12-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала с устройством фартуков (1 колпак) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 51 Устройство колпаков над шахтами в два канала ОЗП=11,89; ЭМ=4,82; ЗПМ=11,89; МАТ=3,73 НР (1717,61 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (827 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ	8	2083,83 233,88	5,06	1844,89		16670,64	1871,04	40,48	14759,12	1,93	15,44	
57	ТЕР12-01-011-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 до 8 каналов (1 колпак) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-02 52 На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 ОЗП=11,89; ЭМ=4,82; ЗПМ=11,89; МАТ=3,74 НР (215,67 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (103,84 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ	2	1050,02 117,47	5,06	927,49		2100,04	234,94	10,12	1854,98	0,97	1,94	
58	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ101-1875 4782 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм МАТ=3,72	-0,342 -0,304-0,038	48285,9		48285,9		-16513,78			-16513,78			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
59	ТССЦ-201-0755 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т(ш1,ш2,ш3,узлы3,4,5) (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ201-0755 18283 Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т МАТ=6,92	0,6609	63314,96		63314,96		41844,86			41844,86			
60	ТССЦ-201-0756 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ201-0756 18284 Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т МАТ=7,03	0,222	61544,28		61544,28		13662,83			13662,83			
61	ТССЦ-101-3752 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная горячекатаная, марка 08Ю, 1,0-1,5 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-3752 4822 Сталь листовая оцинкованная горячекатаная, марка: 08Ю, 1,0-1,5 мм МАТ=4,03	0,19154	42728,4		42728,4		8184,2			8184,2			
62	ТССЦ-101-3847 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный настил оцинкованный С10-899-0,6 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-3847 4505 Профилированный настил оцинкованный: С10-899-0,6 МАТ=3,65	0,3021 53*5,7/1000	46946,52		46946,52		14182,54			14182,54			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
63	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза (100 м2 окрашиваемой поверхности) (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 138 Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 ОЗП=11,89; ЭМ=5,71; ЗПМ=11,89; МАТ=5,45 НР (177,25 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (122,55 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,26	4564,05 987,35	83,37 2,85	3493,33		1186,65	256,71	21,68 0,74	908,26	7,66	1,99	
64	ТЕРр65-35-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прочистка вентиляционных каналов (100 м канала) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-35-1 203 Прочистка вентиляционных каналов ОЗП=11,89; ЭМ=6,38; ЗПМ=11,89; МАТ=6,87 НР (855,77 руб.): 74%*0.85 от ФОТ СП (544,21 руб.): 50%*0.8 от ФОТ	0,6	2488,6 2265,64	2,36 1,9	220,6		1493,16	1359,38	1,42 1,14	132,36	18,7	11,22	
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								115964,9	13248,54	460,82 130,74	102255,5		111,37	
Накладные расходы								11242,02						
Сметная прибыль								6152,88						
Итого по разделу 2 Вентшахты (Ш-1 -2шт; Ш-2 -4шт; Ш-3 -2шт) :														
Конструкции из кирпича и блоков								8670,11					5,94	
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)								30350,67					63	
Прочие ремонтно-строительные работы								5377,23					7,69	
Отделочные работы								1586,74					4,15	
Кровли								5121,03					17,38	
Строительные металлические конструкции								77874,43						
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии								1486,45					1,99	
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)								2893,14					11,22	
Итого								133359,8					111,37	
В том числе:														
Материалы								102255,5						
Машины и механизмы								460,82						
ФОТ								13379,28						
Накладные расходы								11242,02						
Сметная прибыль								6152,88						
Итого по разделу 2 Вентшахты (Ш-1 -2шт; Ш-2 -4шт; Ш-3 -2шт)								133359,8					111,37	
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:														

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								853008,7	112998,2	31025,27 5344,17	708985,2		951,09	
Накладные расходы								98178,72						
Сметная прибыль								56179,79						
Итого по смете:														
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								20675,82					74,41	
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)								49551,92					120,28	
Прочие ремонтно-строительные работы								7364,46					17,03	
Кровли								253362,8					208,96	
Деревянные конструкции								148832,2					261,65	
Теплоизоляционные работы								23305,2					42,98	
Строительные металлические конструкции								448662,5					129,5	
Полы								8795,68					7,53	
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии								3315,93					4,44	
Конструкции из кирпича и блоков								8670,11					5,94	
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)								30350,67					63	
Отделочные работы								1586,74					4,15	
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)								2893,14					11,22	
Итого								1007367					951,09	
В том числе:														
Материалы								708985,2						
Машины и механизмы								31025,27						
ФОТ								118342,4						
Накладные расходы								98178,72						
Сметная прибыль								56179,79						
Непредвиденные затраты 1%								10073,67						
Итого с непредвиденными								1017441						
НДС 18%								183139,4						
ВСЕГО по смете								1200580					951,09	

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)