


" " 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:



" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-02
(локальная смета)

на Капитальный ремонт конструкций фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская обл. г. Бузулук, ул. Ленина, д. 33А

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 564,782 тыс. руб.

Средства на оплату труда 154,500 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 1170,91 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016 г.

№ пл	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех		Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтаж																
1	ТЕРп56-1-1	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,02	16677,24	15365,77	1311,47	351,25	334	308	26	7	128,73	2,57	2,15	0,04
2	ТЕРп56-2-2	Снятие оконных переплетов: остекленных	100 м2 оконных переплет ов	0,032	5640,03	5402,36	237,67	183,45	180	173	7	6	46,11	1,48	0,93	0,03
3	ТЕРп56-9-1	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,01	24105,9	21007,35	3098,55	583,62	241	210	31	6	179,3	1,79	3,97	0,04
4	ТЕРп56-10-1	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,031	4210,79	4210,79			131	131			36,28	1,12		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	ТЕРр58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0,195	1038,14	1037,23	0,91		202	202			9,1	1,77		
6	ТЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	3,79	2601,08	2601,08			9858	9858			22,82	86,49		
7	ТЕР46-08-044-01	Очистка бетонных поверхностей сжатым воздухом	1 м2 поверхно сти	379	99,08	36,2	62,88		37551	13720	23831		0,29	109,91		
8	ТЕР13-06-004-01	Обеспыливание поверхности	1 м2 обеспыл иваемой поверхно сти	379	14,41	12,47	1,94		5461	4726	735		0,1	37,9		
Очистка от строительного мусора																
9	ТССЦпр-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	16,53	223,04	4,15	218,89		3687	69	3618					
10	ТССЦпр-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	38,57	34,59		34,59		1334		1334					
11	ТССЦпр-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза	1 т груза	55,1	117,04		117,04		6449		6449					
Раздел 2. Монтаж																
12	ТЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикал ьной проекции для наружны х лесов	4,205	7383,68	5490,29	33,84		31048	23087	142		43,5	182,92		
13	ТЕРр69-5-1	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 отверсти й	0,64	23109,3	2724,48	19020,4	1751,21	14790	1744	12173	1121	20,8	13,31	8,32	5,32
14	ТЕР46-02-007-01	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 /заделка дверного проема по оси "1"/	1 м3	2	6956,73	1746,32	9,2		13913	3493	18		14,63	29,26		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
15	ТССЦ-402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50	м3	-0,48	3172,15				-1523							
16	ТССЦ-404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	-0,8	11104,7				-8884							
17	ТССЦ-402-0433	Смесь цементно-песчаная монтажно-кладочная "БИРСС 1" (марка М200) /плотность 2,2 т/м3/	т	1,056	4592,61				4850							
18	ТССЦ-404-0045	Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 75 /прим./	1000 шт.	0,8	10085,31				8068							
Окна																
19	ТЕР10-01-034-05	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,032	507705,44	23969,58	2706,4	347,21	16247	767	87	11	187,55	6	1,76	0,06
20	ТССЦ-203-0991	Блок оконный пластиковый двухстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2	м2	-3,2	4491,85				-14374							
21	ТССЦ-203-0998	Блок оконный пластиковый двухстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м2	м2	3,2	4900,04				15680							
22	ТЕР10-01-035-02	Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах /прим./	100 п.м	0,022	12022,24	2649,51	104,45	9,91	264	58	2		21,26	0,47	0,05	
23	ТССЦ-101-2911	Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм	м	2,2	411,94				906							
24	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали /подоконные отливы + наружные откосы/	100 м2 покрытия	0,1398	49155,72	14051,29	184,55	39,5	6872	1964	26	6	112,75	15,76	0,2	0,03
25	ТССЦ-101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,1093	43613,07				-4767							
26	ТССЦ-101-5052	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм	м2	13,98	353,37				4940							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
27	ТЕР15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	4,205	43923,78	17434,48	422,08	277,01	184699	73312	1775	1165	129,95	546,44	1,44	6,06
28	ТССЦ-101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия	м2	-454,1	145,59				-66112							
29	ТССЦ-402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	-13,04	2976,79				-38817							
30	ТССЦ-101-5292	Сетка стеклотканевая, размер 5x5 мм, плотность 75 г/м2	м2	454,1	18,31				8315							
31	ТССЦ-402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	13,04	3410,99				44479							
32	ТЕР15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	4,205	3216,36	1665,85	17,02	1,96	13525	7005	72	8	11,99	50,42	0,01	0,04
33	ТССЦ-101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	-0,1219	21519,81				-2623							
34	ТССЦ-101-3588	Шпатлевка фасадная ВГТ (Расход 0,5-1,4 кг/м2)	т	0,42	35723,42				15004							
35	ТЕР15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	4,205	3715,91	1756,59	29,51		15625	7386	124		12,94	54,41		
36	ТССЦ-101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	-0,1598	34718,91				-5548							
37	ТССЦ-101-4163	Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	-54,67	46,78				-2557							
38	Прайс-лист	Тасмания универсальная грунтовка (Плотность: 1,0 кг/л); (Расход: 15м2/л), (10 л.)= 28 л.	шт.	3	1542,37				4627							
39	Прайс-лист	Краска Сицилия (Плотность: 1.5 кг/л); (Расход: 7м2/л), (18 л.)= 120 л.	шт.	7	4847,46				33932							
40	Прайс-лист	Dali (Дали) Краска колеровочная акриловая (8 % на 1,25л белой краски 100 мл колера), /250 мл/шт./	шт.	39	80,51				3140							
41	ТЕР15-02-002-01	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен: гладких /под шубу/	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,114	26262,05	16979,52	577,82	362,13	2994	1936	66	41	117,16	13,36	2,78	0,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
42	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 /трубы газопровода/	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,033	4097,32	1652,03	132,58	2,94	135	55	4		10,62	0,35	0,02	
43	ТЕР13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 /трубы газопровода/	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,033	4338,96	1015,58	86,43	2,94	143	34	3		7,66	0,25	0,02	
Раздел 3. Козырек №1 по оси "Б" (1 шт.)																
44	ТЕР09-03-014-01	Монтаж каркаса козырька из проф. трубы	1 т конструкций	0,04282	13832,48	8087,45	3607,71	756,43	592	346	154	32	63,28	2,71	3,82	0,16
45	ТССЦ-103-1755	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 40x20 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	19,33	62,27				1204							
46	ТССЦ-103-1702	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 15x10 мм, толщина стенки 1,5 мм	м	5	15,74				79							
47	ТССЦ-101-3771	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 2,5 мм /проушина/	т	0,00055	31919,1				18							
48	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,023	4097,32	1652,03	132,58	2,94	94	38	3		10,62	0,24	0,02	
49	ТЕР13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,023	4338,96	1015,58	86,43	2,94	100	23	2		7,66	0,18	0,02	
50	ТЕР10-01-083-03	Устройство обрешетки сплошной толщиной 25 мм	100 м2 покрытия	0,023	20905,98	3779,56	804,96	116,43	481	87	19	3	29,21	0,67	0,59	0,01
51	ТССЦ-102-0053	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	-0,0605	4331,18				-262							
52	ТССЦ-102-0052	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м3	0,0605	5398,4				327							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
53	ТЕР26-02-018-01	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251	100 м2 обрабатываемой поверхности	0,048	2593,64	1793,65	781,62	23,73	124	86	38	1	12,91	0,62	0,14	0,01
54	ТССЦ-113-8072	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС-ЛЮКС» для древесины	кг	1,546	335,33				518							
55	ТЕР09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	0,03	9161,9	4537,09	3517,6	547,17	275	136	106	16	35,5	1,07	2,61	0,08
56	ТССЦ-101-4277	Профилированный лист оцинкованный окрашенный Н35-1000-0,6	т	0,023424	75139,81				1760							
57	ТССЦ-101-1846	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8x80 мм	шт.	3	1,58				5							
58	ТССЦ-101-1845	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8x35 мм	шт.	20	1,08				22							
59	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандамуэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,01	49155,72	14051,29	184,55	39,5	492	141	2		112,75	1,13	0,2	
60	ТССЦ-101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,0078	43613,07				-340							
61	ТССЦ-101-5052	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2x1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм	м2	1	353,37				353							
62	Прайс-лист	Полиуретановый герметик Dymonic PU515 до 5,0мм (180 мл.)	шт.	1	237,29				237							
63	Прайс-лист	Уплотнитель волнистый UP-NC35-N-25-1000	м.п.	2	67,8				136							
64	ТЕР46-03-017-03	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0,11	17723,86	8929,12	209,58		1950	982	23		75,58	8,31		
65	ТССЦ-401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	-0,1144	4249,56				-486							
66	ТССЦ-401-0085	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В12,5 (М150)	м3	0,1144	3872,95				443							
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									372541	152077	50870	2423		1170,91		12,2
Накладные расходы									126972							
Сметная прибыль									65269							
Итого по смете:																
Итого									564782					1170,91		12,2
В том числе:																
Материалы									169594							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Машины и механизмы								50870							
	ФОТ								154500							
	Накладные расходы								126972							
	Сметная прибыль								65269							
	ВСЕГО по смете								564782					1170,91		12,2

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)