


" " 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:



2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на капитальный ремонт фасада и крыши многоквартирного дома расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. Горького, д. 20
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _____ 853182 руб.
Средства на оплату труда _____ 109147 руб.
Сметная трудоемкость _____ 864,16 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтаж кровли.												
1	ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (5663 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (6742 руб.) СП (3236 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (6742 руб.)	100 м2 покрытия	3,72 372 / 100	1944,48	1812,36	132,12		7233	6742	491	
2	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (4887 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (6883 руб.) СП (3579 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (6883 руб.)	100 м2 кровли	3,72 372 / 100	2106,22	1759,53	346,69	90,75	7835	6545	1290	338

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка помещений от мусора ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (1800 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (2727 руб.) СП (1091 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (2727 руб.)	100 т мусора	0,12	22725,17	22725,17			2727	2727		
4	ТССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	3,72 18,6*0,2	345,71		345,71		1286		1286	
5	ТССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	14,88 18,6*0,8	34,59		34,59		515		515	
6	ТССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	18,6	99,84		99,84		1857		1857	
Итого по разделу 1 Демонтаж кровли.									41709			
Раздел 2. Кровля.												
7	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил (контрбрус, кобылка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (1835 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (2039 руб.) СП (877 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (2039 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	0,69	11702,36	2925,54	277,32	29,6	8075	2019	191	20
8	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (2552 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (2774 руб.) СП (1221 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2774 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	2,7 270 / 100	4250,34	1002	241,06	25,68	11476	2705	651	69

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	ТЕР12-01-013-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр применительно	Утепление покрытий плитами насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,81; ЗПМ=12,23; МАТ=16,17 НР (11430 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (12424 руб.) СП (5467 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (12424 руб.)	100 м2 утепляемого покрытия	2,7 270 / 100	59027	4224,73	2106,67	376,81	159373	11407	5688	1017
10	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ=11,99	м3	-8,262 -к1.р2	718,32				-5935			
11	ТССЦ-101-0774 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300, толщиной 75 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ=16,46	м3	-20,87 -к1.р1	6522,44				-136123			
12	ТССЦ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	54 270*0,2	1528,56				82542			
13	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство паро-гидроизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо подкровельной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (1536 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (1634 руб.) СП (833 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (1634 руб.)	100 м2 поверхности	3,8 380 / 100	7252,3	430,01	9,66		27559	1634	37	
14	ТССЦ-113-0324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-465,1	55,66				-25887			
15	ТССЦ-113-2020 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка подкровельная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-2020 1 квартал 2016 г. МАТ=2,24	м2	465,1	9,25				4302			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	ТЕРр58-12-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (5990 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (8437 руб.) СП (4387 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (8437 руб.)	100 м2	3,32 (380-48) / 100	10619,94	2477,92	173,44	63,11	35258	8227	576	210
17	ТССЦ-102-0077 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0077 1 квартал 2016 г. МАТ=4,51	м3	-5,976 -ц1.р1	4251,44				-25407			
18	ТССЦ-102-0056 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0056 1 квартал 2016 г. МАТ=3,46	м3	5,976 ц1.р1	5614,4				33552			
19	ТЕРр58-12-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки сплошной из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (1289 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (1815 руб.) СП (944 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1815 руб.)	100 м2	0,48 48 / 100	15110,79	3694,32	262,12	86,83	7253	1773	126	42
20	ТССЦ-102-0073 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, III сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0073 1 квартал 2016 г. МАТ=4,51	м3	-1,267 -ц1.р1	4043,58				-5123			
21	ТССЦ-102-0056 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0056 1 квартал 2016 г. МАТ=3,46	м3	1,267 ц1.р1	5614,4				7113			
22	ТЕР26-02-019-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 НР (5549 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (7207 руб.) СП (3459 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (7207 руб.)	100 м2 обрабатываемой поверхности	3,98 398/100	2434,79	1809,06	607,36	1,71	9690	7200	2417	7

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	ТССЦ-113-8073 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69	кг	133,6	89,31				11932			
24	ТЕР12-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (17545 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (19071 руб.) СП (8391 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (19071 руб.)	100 м2 кровли	3,8 360 / 100	41488,23	4863,01	904,47	155,81	157655	18479	3437	592
25	ТССЦ-101-4136 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Металлочерепица «Монтеррей» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1	м2	-463,6 -Ф4,р1	253,64				-117588			
26	ТССЦ-101-4571 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4571 1 квартал 2016 г. МАТ=3,76	м2	463,6 Ф4,р1	347,01				160874			
27	ТССЦ-101-4128 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4128 1 квартал 2016 г. МАТ=3,3	м2	36	629,21				22652			
28	ТЕР10-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Укладка ходовых досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,5 НР (131 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (145 руб.) СП (62 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (145 руб.)	100 м ходов	0,3	5699,62	465,72	102,95	15,78	1710	140	31	5
29	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (635 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (690 руб.) СП (304 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (690 руб.)	100 м ограждения	0,75 75 / 100	17849,47	863,07	425,86	57,24	13387	647	319	43

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство карнизов с обшивкой профлистом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 НР (4571 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (5079 руб.) СП (2184 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (5079 руб.)	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0,285 (73,1*0,39) / 100	36078,99	17821,19	443,92		10283	5079	127	
31	ТССЦ-203-0367 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип: 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23	м3	-0,3021	8567,27				-2588			
32	ТССЦ-101-3860 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный настил окрашенный С10-1000-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3860 1 квартал 2016 г. МАТ=2,92	т	0,162 28,5*5,7/1000	48775,24				7902			
36	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр применительно	Установка снегозадержателей трубчатых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (627 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (681 руб.) СП (300 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (681 руб.)	100 м ограждения	0,74 74 / 100	17849,47	863,07	425,86	57,24	13209	639	315	42
37	ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	-0,222 -м1,р1	54842,51				-12175			
38	ТССЦ-101-7317 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	37 74/2	545,52				20184			
Итого по разделу 2 Кровля.									557273			
Раздел 3. Фасад.												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	ТЕРр62-41-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-41-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (5852 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (8606 руб.) СП (3442 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (8606 руб.)	100 м2 расчищенной поверхности	3,63 363 / 100	2370,91	2370,91			8606	8606		
40	ТЕР15-02-036-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен/цоколь/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,72; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (3826 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (4782 руб.) СП (1769 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (4782 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,27 27 / 100	43923,78	17434,48	422,08	277,01	11859	4707	114	75
41	ТССЦ-101-0874 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0874 1 квартал 2016 г. МАТ=4,47	м2	-29,16	145,59				-4245			
42	ТССЦ-101-1587 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм крученая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1587 1 квартал 2016 г. МАТ=3,97	м2	29,16	30,25				882			
43	ТЕР15-04-019-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-019-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; МАТ=3,85 НР (5036 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (6295 руб.) СП (2329 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (6295 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	3,36 336 / 100	4523,99	1873,39	39,34		15201	6295	132	
44	ТЕР13-03-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой(цоколь) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; ЗПМ=12,23; МАТ=8,58 НР (213 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (308 руб.) СП (148 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (308 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,27 27 / 100	2377,36	1139,47	66,29	1,47	642	308	18	
45	ТЕР08-07-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-07-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; МАТ=4,74 НР (3707 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (3986 руб.) СП (2152 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (3986 руб.)	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	0,726 72,6 / 100	7383,68	5490,29	33,84		5361	3986	25	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	ТЕРр69-16-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт отмостки: асфальтобетонной толщиной 14 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,49; ЗПМ=12,23; МАТ=6,69 НР (4503 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (6822 руб.) СП (2729 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (6822 руб.)	100 м2 отмостки	0,82 82 / 100	52297,37	7217,53	14469,61	1102,53	42884	5918	11865	904
Итого по разделу 3 Фасад.									116896			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									577798	105783	31508	3364
Накладные расходы									89176			
Сметная прибыль									48903			
Итого по смете:												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									16132			
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									81557			
Прочие ремонтно-строительные работы									55733			
Погрузо-разгрузочные работы									1801			
Перевозка грузов автотранспортом									1857			
Деревянные конструкции									27140			
Кровли									174586			
Теплоизоляционные работы									113172			
Полы									8343			
Строительные металлические конструкции									168776			
Малярные работы (ремонтно-строительные)									17900			
Отделочные работы									36657			
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									1003			
Конструкции из кирпича и блоков									11220			
Итого									715877			
В том числе:												
Материалы									440507			
Машины и механизмы									31508			
ФОТ									109147			
Накладные расходы									89176			
Сметная прибыль									48903			
Непредвиденные затраты 1%									7159			
Итого с непредвиденными									723036			
НДС 18%									130146			
ВСЕГО по смете									853182			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)