

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Новоорский район,
пос. Энергетик, д. 13

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ 2044,306 тыс. руб.
Средства на оплату труда 320,479 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 2412,87 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2кв.2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=3,73 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (20079 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (11473 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	14,5 1450 / 100	1827,08	1648,45	178,63		26493	23903	2590		14,38	208,51		

Гранд-СМЕТА

2	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно-песчаных (МДС38 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,3; МАТ=5,79 Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (40302 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (19275 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	14,5 1450 / 100	3901,94	2764,18	1137,76	256,95	56578	40081	16497	3726	21,78	315,81	1,55	22,48
3	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо (МДС38 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (4716 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2559 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхности	14,5 1450 / 100	353,73	346	7,73		5129	5017	112		2,76	40,02		
4	ТЕРр58-3-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-3-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=3,79 Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (1837 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (1345 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м труб и покрытий	2,48 248 / 100	1044,07	1043,16	0,91		2589	2587	2		9,1	22,57		
5	ТЕР46-04-006-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых дощатых(выход на крышу) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-006-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,3 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (627 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (359 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	0,162 16,2 / 100	5002,19	3254,33	1747,86	1357,06	810	527	283	220	29,3	4,75	6,84	1,11
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									194171					591,66		23,59

Раздел 2. Общестроительные работы

Кровля

6	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,3; МАТ=3,16 Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (13788 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (6594 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолирую мой поверхно сти	14,5 1450 / 100	4256,08	1007,74	241,06	25,83	61713	14612	3495	375	7,84	113,68	0,13	1,89
7	ТССЦ-101-0856 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350Б ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 2 квартал 2016 г. МАТ=3,33 Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	м2	-1595	22,61				-36063							
8	ТССЦ-113-2020 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-2020 2 квартал 2016 г. МАТ=2,41 Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	м2	1595	9,95				15870							
9	ТЕР12-01-014-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий: керамзитом (разуклонка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-014-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,46; ЗПМ=12,3; МАТ=8,39 Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (26999 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (12913 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 утеплите ля	72,5	2159,87	348,46	231,91	56,33	156591	25263	16813	4084	3,04	220,4	0,34	24,65
10	ТЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Армирование подстилающих слоев и набетонок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-015-10 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,34; ЗПМ=12,3; МАТ=3,97 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1, Прим.п.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (1750 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (963 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т	1,305 1450*0,9/1000	28656,57	1644,88	273,38	31,73	37397	2147	357	41	12,64	16,5	0,16	0,21

Гранд-СМЕТА

11	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,3; МАТ=5,79 Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (50376 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (24093 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	14,5 1450 / 100	10269,11	3455,19	1422,21	321,15	148902	50100	20622	4657	27,22	394,69	1,94	28,13
12	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 50мм (ПЗ=35 (ОЗП=35; ЭМ=35 к расх.; ЗПМ=35; МАТ=35 к расх.; ТЗ=35; ТЗМ=35)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,3; МАТ=5,87 Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (61564 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (29443 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	14,5 1450 / 100	17332,25	4442,76	714,52	172,2	251318	64420	10361	2497	35	507,5	1,05	15,23
13	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,3; МАТ=3,39 Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (16166 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (7732 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	1,24 124 / 100	49236,15	14131,72	184,55	39,73	61053	17523	229	49	112,75	139,81	0,2	0,25
14	ТЕРр53-21-15 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-21-15 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,6; МАТ=5,97 Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.3; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (1088 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (835 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	100 м восстано вленной герметиз ации стыков	0,2 20 / 100	7628,8	7456,51	4,83		1526	1491	1		49,69	9,94		

Гранд-СМЕТА

15	ТЕР12-01-016-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-016-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,6; МАТ=8,36 Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (4801 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2296 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 кровли	14,5 1450 / 100	1237,29	359,9	19,32		17941	5219	280		2,8	40,6		
16	ТЕР12-01-002-09 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов: в два слоя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-002-09 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,3; МАТ=3,48 Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (27014 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (12920 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 кровли	14,5 1450 / 100	41734,24	1985,34	321,06	39,73	605146	28787	4655	576	14,36	208,22	0,2	2,9
17	ТССЦ-101-1962 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт П ЭПП-4,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1962 2 квартал 2016 г. МАТ=3,45 Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	м2	-1682	153,59				-258338							
18	ТССЦ-101-1961 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт К ЭКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 2 квартал 2016 г. МАТ=3,44 Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	м2	-1653	180,26				-297970							
19	Прайс лист	Флексизоизол 3003 (ЭПП) Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	м2	1682	82,95				139522							
20	Прайс лист	Флексизоизол 3004 (ЭКП) Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	м2	1653	95,09				157184							

Гранд-СМЕТА

21	ТЕР12-01-004-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-004-05 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,85; ЗПМ=12,3; МАТ=3,43 Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (7263 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3474 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м примыканий	1,1 110 / 100	54807,03	7044,7	736,79	132,96	60288	7749	810	146	52,21	57,43	0,67	0,74
22	ТССЦ-101-1961 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт К ЭКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 2 квартал 2016 г. МАТ=3,44 Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	м2	-207,9	180,26				-37476							
23	Прайс лист	Флексизоил 3004 (ЭКП) Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	м2	207,9	95,09				19769							
Выход на крышу																
24	ТЕР08-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,3; МАТ=5,57 Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (1375 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (798 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 кладки	2	6082,21	659,53	301,45	79,34	12164	1319	603	159	5,4	10,8	0,4	0,8
25	ТЕР15-02-016-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-016-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=9,65; ЗПМ=12,3; МАТ=5,81 Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (2614 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1209 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,3 30 / 100	16778,77	10053,28	1131,56	836,89	5034	3016	339	251	75,4	22,62	6,07	1,82

Гранд-СМЕТА

26	ТЕР15-04-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: известковая	100 м2 фасада	0,3 30 / 100	1114,72	792,12	10,94		334	238	3		6,32	1,9		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-011-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,5; МАТ=4,8 Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (190 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (88 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ														
27	ТЕР12-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала	1 колпак	12	1913,61	241,94	4,83		22963	2903	58		1,93	23,16		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (2671 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1277 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ														
28	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,456	43613,07				-19888							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 2 квартал 2016 г. МАТ=3,36 Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)														
29	ТССЦ-201-0850 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм массой до 0,1 т	т	0,2	46648,65				9330							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0850 2 квартал 2016 г. МАТ=3,91 Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)														
30	ТССЦ-201-8063 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т решетчатые	т	0,1	41877,21				4188							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-8063 2 квартал 2016 г. МАТ=4,52 Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)														

Гранд-СМЕТА

31	ТЕР10-01-039-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,19; ЗПМ=12,3; МАТ=4,95 Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (265 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (126 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,018 1,8 / 100	156867,71	14070,59	10387,39	2251,88	2824	253	187	41	104,28	1,88	11,35	0,2
32	ТССЦ-101-0887 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для блоков входных однопольных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0887 2 квартал 2016 г. МАТ=4,4 Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	компл.	2	469,61				939							
33	ТЕР10-01-044-11 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью: по дереву с двух сторон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-044-11 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,2; ЗПМ=12,3; МАТ=3,5 Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (258 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (123 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,018 1,8 / 100	64815,56	15963,92	181,72	19,8	1167	287	3		132,98	2,39	0,1	
34	ТЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,67; МАТ=3,22 Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (419 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (200 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесины в конструкции	0,168	10946,02	2773,04	187,22		1839	466	31		22,5	3,78		
35	ТЕРр58-12-4 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-4 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,22; ЗПМ=12,3; МАТ=3,37 Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (138 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (101 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2	0,09 9 / 100	6820,24	2148,93	59,09	15,87	614	193	5	1	18,41	1,66	0,08	0,01

Гранд-СМЕТА

36	ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,3; МАТ=6,36 Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (318 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (267 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,09 9 / 100	9187,86	4563,05	3517,6	550,3	827	411	317	50	35,5	3,2	2,61	0,23
37	ТССЦ-101-4528 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный С21-1000-0,55 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4528 2 квартал 2016 г. МАТ=4,35 Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	м2	9,45 9*1,05	266,74				2521							
38	ТССЦ-101-1845 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1845 2 квартал 2016 г. МАТ=4,81 Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	шт.	54 9*6	1,11				60							
39	ТЕРр56-10-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие дверных полотен (люк) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-10-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3 Проемы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.6; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.6; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (39 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (28 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 м2 дверных полотен	0,013 1,3 / 100	4234,89	4234,89			55	55			36,28	0,47		
40	ТЕРр56-21-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим.	Установка дверных полотен: наружных люка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-21-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,36; ЗПМ=12,3; МАТ=3,94 Проемы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.6; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.6; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (164 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (117 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 полотен	0,01 1 / 100	74648,31	23096,57	1070,45	343,17	746	231	11	3	151,8	1,52	1,73	0,02

Гранд-СМЕТА

41	ТССЦ-203-0306 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Полотна люков и лазов высотой 877 мм ПЛ 9-9, площадь 0,77 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0306 2 квартал 2016 г. МАТ=4,27 Проемы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.6; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.6; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	м2	1,3	2398,97				3119						
42	ТЕР15-04-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: известковая (вентшахты) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-011-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,5; МАТ=4,8 Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (126 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (58 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 фасада	0,2 20 / 100	1114,72	792,12	10,94		223	158	2		6,32	1,26	
43	ТЕРр65-38-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена частей канализационного стояка над кровлей: патрубка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-38-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=13,61 Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.2 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (4063 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ СП (2216 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 шт.	12	2568,46	384,74			30822	4617			3,15	37,8	
44	ТССЦ-103-0917 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-0917 2 квартал 2016 г. МАТ=14,74 Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.2 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	м	-18,36	1421,53				-26099						
45	ТССЦ-103-0917 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-0917 2 квартал 2016 г. МАТ=14,74 Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.2 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	м	18,36	1421,53				26099						
Прочие работы															

Гранд-СМЕТА

46	ТССЦпг-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 2 квартал 2016 г. ЭМ=6,95 Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках: НР (26 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (14 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 т груза	7,2 36*0,2	227,87	4,15	223,72		1641	30	1611					
47	ТССЦпг-01-01-043 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-043 2 квартал 2016 г. ЭМ=9,28 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	28,8 36*0,8	36,93		36,93		1064		1064					
48	ТССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-015 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,09; ЗПМ=12,3 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	36	78,28		78,28		2818		2818					
Итого по разделу 2 Общестроительные работы									1521138					1821,21		77,08
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									1281376	303603	84159	16876		2412,87		100,67
Накладные расходы									291037							
Сметная прибыль									142897							
ВСЕГО по смете									2044306,34					2412,87		100,67
Итого									1715310					2412,87		100,67
В том числе:																
Материалы									893614							
Машины и механизмы									84159							
ФОТ									320479							
Накладные расходы									291037							
Сметная прибыль									142897							
Непредвиденные расходы 1%									17153							
Итого с непредвиденными									1732463							
НДС 18%									311843,34							

ВСЕГО по смете	2044306,34					2412,87		100,67
----------------	------------	--	--	--	--	---------	--	--------

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)