

" " 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:



(наименование стройки)  
**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на Ремонт и перепланировка коридора 2-го и 3 -го этажа здания НО "Фонд модернизации ЖКХ Оренбургской области"  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ	497423,1 руб.
монтажных работ	367552 руб.
Средства на оплату труда	45727 руб.
Сметная трудоемкость	84962 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2015 г.	637,24 чел.час

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Коп.	Ставимость единицы, руб.			Всего	Основ.з/п	Эк.Маш.	З/нМех	Общая стоимость, руб.	В том числе
					Всего	Основ.з/п	Эк.Маш.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>Раздел 1. Коридор 3-го этажа.</b>													
<b>демонтаж</b>													
1	TERP63-5-1 И/2-Приказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Снятие обояев простых и улучшенных ИНДЕКС К ПОЛЗИЦИИ ТЕР63-5-1 58 Снятие обояев Смета обояев простых и улучшенных ОЗП=11.89 ЭПМ=11.89 НР (246 руб.): 65% =77% *0.85 от ФОТ СП (151 руб.): 40% =50% *0.8 от ФОТ	100 м2 очищаемой поверхности	0,328	1152,5	1152,5				378	378		
2	TER46-02-009-02 И/2-Приказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Отшивка штукатурки с поверхностей стен ИНДЕКС К ПОЛЗИЦИИ ТЕР46-02-009-02 Отшивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных ОЗП=11.89 ЭПМ=11.89 НР (696 руб.): 84% =110% *0.9*0.85 от ФОТ СП (398 руб.): 48% =73% *(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	0,328	2528,77	2528,77			829	829			

**Гранд-СМЕТА**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	<b>TERp67-4-5</b> И2-Приказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРp67-4-19 Демонтаж демонтаж светильников для люминесцентных ламп ОЭГТ=1,89 ЭМ=6,45 ЗТМ=1,89 НР (30 руб.): 72% =85% *0.85 от ФОТ СП (21 руб.): 52% =65% *0.8 от ФОТ	100 шт.	0,02	2056,73	2037,83	18,9	13,2	41	41		
4	<b>TERp67-4-1</b> И2-Приказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Демонтаж выключателей розеток ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРp67-4-19 Демонтаж выключателей, розеток ОЭГТ=11,89 ЗТМ=11,89 НР (4 руб.): 72% =85% *0.85 от ФОТ СП (3 руб.): 52% =65% *0.8 от ФОТ	100 шт.	0,01	647,17	647,17			6	6		
5	<b>TERp57-2-1</b> И2-Приказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Разборка покрытий полов из линолеума и репина ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРp57-2-1 РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ Разборка покрытий полов из линолеума и репина ОЭГТ=11,89 ЭМ=6,46 ЗТМ=1,89 НР (92 руб.): 68% =80% *0.85 от ФОТ СП (73 руб.): 54% =68% *0.8 от ФОТ	100 м2 покрытия	0,105	1292,87	1262,12	30,75	21,4	136	133	3	2
6	<b>TER15-01-050-04</b> И2-Приказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Демонтаж облицовки оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее (демонтаж сборных деревянных конструкций ОЭГТ=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗТМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: TER15-01-050-04 266 Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или пленками из синтетических материалов на клее ОЭГТ=11,89 ЭМ=4,92, ЗТМ=11,89, МАТ=4,32 НР (480 руб.): 80% =105% *(0.9*0.85) от ФОТ СП (222 руб.): 37% =55% *(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 облицовки	0,025	17589,66	17370,62	219,04	10,56	440	435	5	
		потолок										
7	<b>TER15-01-047-15</b> И2-Приказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: TER15-01-047-15 246 Устройство подвесных потолков типа (Армстронг) по каркасу из оцинкованного профиля ОЭГТ=11,89, ЭМ=4,94 ЗТМ=11,89; МАТ=3,84 НР (1603 руб.): 80% =105% *(0.9*0.85) от ФОТ СП (741 руб.): 37% =55% *(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхности облицовки	0,105	39839,31	13683,12	2569,24	125,2	4183	1438	270	13
		стены										

### ГРАНД-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
8	TERP15-02-016-03 И2-Приказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен ИНДЕКС К ГЛОЗИЦИИ TERP15-02-016-03 347 Штукатурка поверхности внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стены ОЗП=11,89, ЭМ=9, 16, ЗПМ=11,89, МАТ=5,81 НР (4514 руб.): 80% = 105% *(0,9*0,85) от ФОТ СП (2088 руб.): 37% = 55% *(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 штукатуриваемой поверхности	19941,72	11471,95	1147,84	917,67	6541	3763	376	301		
9	TERP61-1-9 И2-Приказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (односторонняя штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен ИНДЕКС К ГЛОЗИЦИИ TERP61-1-9 Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (односторонняя штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (односторонняя штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стены ОЗП=11,89, ЭМ=8, 79, ЗПМ=11,89, МАТ=2,64 НР (2312 руб.): 67% = 79% *0,85 от ФОТ СП (1380 руб.): 40% = 50% *0,8 от ФОТ	100 м2 поверхности	31516,16	10240,26	333,23	281,67	10337	3359	109	92		
10	ТСЦ-101-3172 И2-Приказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Шпатлевка: Ветонит ТТ ИНДЕКС К ГЛОЗИЦИИ. ТСЦ101-3172 1832 Шпатлевка: Ветонит ТТ МАТ=2,61	Т	-0,3149	21204,89					-6677			
11	ТСЦ-101-2438 И2-Приказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Шпатлевка «Фугенфюллер», КНАУФ ИНДЕКС К ГЛОЗИЦИИ. ТСЦ101-2438 1804 Шпатлевка «Фугенфюллер», КНАУФ МАТ=7,32	КГ	314,9	22,98					7236			
12	TERP15-06-001-01 И2-Приказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону простыми и средней плотности ИНДЕКС К ГЛОЗИЦИИ. TERP15-06-001-01 730 Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону простыми и средней плотности ОЗП=11,89, ЭМ=5,23, ЗПМ=11,89, МАТ=4,2 НР (1533 руб.): 80% = 105% *(0,9*0,85) от ФОТ СП (709 руб.): 37% = 55% *(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	7275,15	4230,58	7,43	1,66	2386	1388	2	1		
13	ТСЦ-101-1830 И2-Приказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Обив обивынованного качества ИНДЕКС К ГЛОЗИЦИИ ТСЦ101-1830 1688 Обив обивынованного качества МАТ=3,96	100 м2	-0,3706	2046,33					-758			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	ТСЦ-101-3933 И2-Приказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Стеклообойки MERMET, рогожка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-3933 1702 Стеклообои: MERMET, рогожка MAT=3, 14	M2	37,06	77,75						2881	
15	TERP15-06-004-01 И2-Приказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками (за 2 раза П3=2 (О3П=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; Т3=2; Т3М=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: TERP15-06-004-01 747 Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками О3П=1, 89, ЗПМ=1, 89 НР (830 руб.); 80% = 105% (0,9*0,85) от ФОТ СП (384 руб.); 37% = 55% (0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 покрытия стен	0,328	2289,78	2289,78				751	751	
16	ТСЦ-101-4883 И2-Приказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Краски акриловые гладкие серии «КамАкрил» для внутренних работ: Ка-23 Люкс цветная, насыщенных тонов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ1101-4883 2191 Краски акриловые гладкие серии «КамАкрил» для внутренних работ: Ка-23 Люкс цветная, насыщенных тонов МАТ=3,79	т	0,0105	124017,06						1302	
17	TERP62-33-2 И2-Приказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: TERP62-33-2 219 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза О3П=1, 89; ЭМ=4, 82; ЗПМ=11, 89, МАТ=3, 52 НР (50 руб.); 68% = 80% * 85 от ФОТ СП (30 руб.); 40% = 50% * 8 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,009	10466,95	8193,04	5,06			94	74	
18	TERP15-01-050-01 И2-Приказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по деревянной обрешетке (применительно) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: TERP15-01-050-01 263 Облицовка стен декоративным бумажно- слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по деревянной обрешетке О3П=11, 89, ЭМ=5, 2; ЗПМ=11, 89, МАТ=1, 7 НР (71 руб.); 80% = 105% (0,9*0,85) от ФОТ СП (33 руб.); 37% = 55% (0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 облицовки	0,0098	26597,66	6541,28	607,05	18,07		261	64	6
19	ТСЦ-101-1862 И2-Приказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-1862 1768 Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной МАТ=1,26	1000 м2	-0,001	130618,23						-131	
20	прайс-лист	Решетка радиаторная 1,28x0,68 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: тер20 стр МАТ=6,35	шт	1	1724,98						1725	

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Откосы													
21	TERP15-02-019-05 И2-Приказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских ИНДЕКС К ПЛОЗИЦИИ: TERP15-02-019-05 361 Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (одностороннее оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских О3П=11,89, ЭМ=9,22, ЭПМ=11,89, МАТ=9,87 НР (1271 руб.), 80% =105% *(0,9*0,85) от ФОТ СП (588 руб.); 37%-55% *(0,85*0,8) от ФОТ СП (248 руб.)	100 м <sup>2</sup> (одностороннее оштукатуривание из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских О3П=11,89, ЭМ=9,22, ЭПМ=11,89, МАТ=9,87 НР (1271 руб.), 80% =105% *(0,9*0,85) от ФОТ СП (588 руб.); 37%-55% *(0,85*0,8) от ФОТ СП (248 руб.)	0,089	61236,06	12404,84	583,99	481,9	5450	1104	52	43	
22	TERP15-04-005-03 И2-Приказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Окраска поливинилэфирными составами улучшенная по штукатурке стен ИНДЕКС К ПЛОЗИЦИИ: TERP15-04-005-03 498 Окраска поливинилэфирными водоотталкивающими составами улучшенная по штукатурке стены водоотталкивающими составами улучшенная по штукатурке стены О3П=11,89, ЭМ=4,9, ЭПМ=1,89, МАТ=3,47 НР (537 руб.); 80% =105% *(0,9*0,85) от ФОТ СП (248 руб.); 37%-55% *(0,85*0,8) от ФОТ СП (248 руб.)	100 м <sup>2</sup> окрашиваемой поверхности	0,089	10899,42	5462,98	80,7	3,33	970	486	7		
23	ФЕР10-01-036-01 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка уголков ПВХ на кляе (переход от фер к тер О3П=1,95; ЭМ=1,68; ЭПМ=1,95; МАТ=1,35) ИНДЕКС К ПЛОЗИЦИИ: ФЕР-10-01-036-01 5 ФЕР 10 Деревянные конструкции О3П=11,89; ЭМ=6,21, ЭПМ=11,89, МАТ=4,18 НР (337 руб.); 90% =118% *(0,9*0,85) от ФОТ СП (161 руб.); 43%-63% *(0,85*0,8) от ФОТ СП (161 руб.)	100 п. м	0,334	2401,36	812,02			802	271			
24	TERP15-01-019-05 И2-Приказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Гладкая облицовка стен, столбов, пилasters и откосов (без каскадных, плинтусных и уловых пилотов) без установки пилотов трапециевидного гарнитура на кляе из сухих смесей по кирпичу и бетону ИНДЕКС К ПЛОЗИЦИИ: TERP15-01-019-05 90 Гладкая облицовка стен, столбов, пилasters и откосов (без каскадных, плинтусных и уловых пилотов) без установки пилотов трапециевидного гарнитура на кляе из сухих смесей по кирпичу и бетону О3П=11,89, ЭМ=8,41, ЭПМ=11,89, МАТ=4,09 НР (583 руб.); 80% =105% *(0,9*0,85) от ФОТ СП (270 руб.); 37%-55% *(0,85*0,8) от ФОТ СП (270 руб.)	100 м <sup>2</sup> поверхности облицовки	0,025	60861,39	20826,29	316,22		241,72	1522	521	8	6
25	TСЦ-101-0256 И2-Приказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завалов белые ИНДЕКС К ПЛОЗИЦИИ: TСЦ101-0256 1942 Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завалов белые МАТ=4,58	м <sup>2</sup>	-2,5						-838			

## Гранд-Смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	<b>ТСЦ-101-4489</b> И2-Приказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Гранит керамический многоцветный полированный, размером 300х600х10 мм, 600х600х10 мм ИЧДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-4489 1857 Гранит керамический многоцветный полированный, размером 300х600х10 мм, 600х600х10 мм МАТ=3,17	M2	2,5	822,33				2056			
	попы											
27	<b>ТЕР11-01-011-08</b> И2-Приказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа «Ветонит» 5000, толщиной 5 мм (всего 20 мм) ИЧДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-08 42 Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа «Ветонит» 5000, толщиной 5 мм ОЗИТ=11,89; ЭМ=5,88; ЗИМ=11,89; МАТ=1,93 НР (625 руб.): 94%=(123%/(0,9*0,85)) от ФОТ СП(339 руб.): 51%=(75%*(0,85*0,8)) от ФОТ	100 м2 СТЯЖКИ	0,105	28217,4	4564,1	142	21,4	2963	479	15	2
28	<b>ТЕР11-01-011-10</b> И2-Приказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Устройство стяжек на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08 (ПЗ=15 к расч.: ЭИМ=15; ЭМ=15 к расч.: ЭИМ=15; МАТ=15 к расч., ТЗ=15; ТЗМ=15) ИЧДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-10 44 Устройство стяжек на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08 ОЗИТ=11,89; ЭМ=5,76; ЗИМ=11,89; МАТ=1,88 НР (608 руб.): 94%=(123%/(0,9*0,85)) от ФОТ СП (328 руб.): 51%=(75%*(0,85*0,8)) от ФОТ	100 м2 СТЯЖКИ	0,105	70349,73	4398,11	243,65	49,94	7387	462	26	5
29	<b>ТЕРр57-11-6</b> И2-Приказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Устройство оснований под покрытие пола из древесно-стружечных плит площадью свыше 20 м2 ИЧДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр57-11-6 60 Устройство оснований под покрытие пола Устройство оснований под покрытие пола из древесно-стружечных плит площадью свыше 20 м2 ОЗИТ=11,89; ЭМ=5,32; ЗИМ=11,89; МАТ=8,64 НР (323 руб.): 68%=(80%*0,85 от ФОТ СП (257 руб.): 54%=(68%*0,8 от ФОТ	100 м2 ОСНОВАНИЯ	0,105	38377,04	4500,72	64,11	16,53	4030	473	7	2
30	<b>ТСЦ-101-0698</b> И2-Приказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Плиты древесно-стружечные многослойные и трехслойные. Марки П-1, толщиной: 15-17 мм ИЧДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-0698 3086 Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные. марки П-1, толщиной: 15-17 мм МАТ=8,67	100 м2	-0,1071	22321,09				-2391			
31	<b>ТСЦ-101-5714</b> И2-Приказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Плиты ориентированно-стружечные типа OSB-3, длиной 2500 мм, шириной 1250 мм, толщиной: 10 мм ИЧДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-5714 3208 Плиты ориентированно-стружечные типа OSB-3, длиной 2500 мм, шириной 1250 мм, толщиной: 10 мм МАТ=5,89	M2	10,71	253,27				2713			

### Гранд-Смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	TER11-01-036-03 И2-Приказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Устройство покрытий из линолеума настуно из готовых ковров на комнату Индекс К Позиции: TER11-01-036-03 136 Устройство покрытий из линолеума настуно из готовых ковров на комнату ОЗП=11.89, ЭМ=5.15, ЗПМ=11.89, МАТ=3.41 НР (286 руб.): 94% =123% *(0.9*0.85) от ФОТ СП (155 руб.): 51% =75% *(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,105	32051,1	2030,81	323,42	56	3365	213	34	6
33	TСЦ-101-2142 И2-Приказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Ковры (готовые на комнату) из линолеума из поливинилхоридного на теплоизолирующей подоснове марок: ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ Индекс К Позиции: TCL101-2142 2895 Ковры (готовые на комнату) из линолеума из поливинилхоридного на теплоизолирующей подоснове марок: ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ МАТ=3.41	м2	-10,71	291,15				-3118			
34	TСЦ-101-4210 И2-Приказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Линолеум полукоммерческий толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 33) Индекс К Позиции: TCL101-4210 2815 Линолеум полукоммерческий землероженный слой TARKETT SYNERGY (толщина 4,2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 33) МАТ=5.5	м2	10,71	517,17				5539			
35	TER11-01-040-03 И2-Приказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Устройство плитусов поливинилхоридных на винтах самонарезающих Индекс К Позиции: TER11-01-040-03 154 Устройство плитусов поливинилхоридных на винтах самонарезающих ОЗП=11.89, ЭМ=5.76, ЗПМ=11.89, МАТ=5.98 НР (141 руб.): 94% =123% *(0.9*0.85) от ФОТ СП (77 руб.): 51% =75% *(0.85*0.8) от ФОТ	100 м плитуса	0,126	10157,81	868,68	74,3	1280	109	109	9	
36	TER11-01-049-01 И2-Приказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Укладка металлического накладного профиля (порога) Индекс К Позиции: TER11-01-049-01 169 Укладка металлического накладного профиля (порога) ОЗП=11.89, ЭМ=6.05, ЗПМ=11.89, МАТ=5.43 НР (107 руб.): 94% =123% *(0.9*0.85) от ФОТ СП (58 руб.): 51% =75% *(0.85*0.8) от ФОТ	100 м профиля	0,04	2734,97	2067,55	158,09	109	83	83	6	
37	TСЦ-206-1350 И2-Приказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Профили стыковерхрывающие из алюминиевых сплавов (горожки) с покрытием, шириной: 80 мм Индекс К Позиции: TCL206-1350 21450 Профили стыковерхрывающие из алюминиевых сплавов (горожки) с покрытием, шириной: 80 мм МАТ=2.71	м	4,2	171,9				722			
		Электрика										

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	<b>ФЕРм08-10-010-01</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей (передел от фер к тер ОЗП=1,195, ЭМ=1,168, ЗТМ=1,195; МАТ=1,126)	100 м	0,15	2493,45	1982,66	431,32	374	297	65		
39	<b>ТСЦ-103-2404</b> И2-Приказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной прокладкой (зондом), наружным диаметром 20 мм ИНДЕКС К ГЛОЗИЦИИ: ТСЦ103-2404 7936 Трубы алюминиевые гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката (ГОСТ Р 50827-95), легкого типа, со стальной прокладкой (зондом), наружным диаметром 20 мм МАТ=2,95	м	13,37	10,86			145				
40	<b>ТЕРм08-02-412-01</b> И2-Приказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплётке, суммарное сечение до 2,5 мм <sup>2</sup> ИНДЕКС К ГЛОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-412-01 974 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплётке, суммарное сечение до 2,5 мм <sup>2</sup> ОЗП=11,89, ЭМ=5,57, ЗТМ=11,89, МАТ=4,42 НР (70 руб.): 81% = 95% * 0,85 от ФОТ СП (70 руб.): 52% = 65% * 0,8 от ФОТ	100 м	0,15	1789,41	749,78	15,43	1,9	268	112	2	
41	<b>ТСЦ-501-8482</b> И2-Приказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхордной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки - ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм <sup>2</sup> ИНДЕКС К ГЛОЗИЦИИ: ТСЦ501-8482 390/26 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхордной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки - ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм <sup>2</sup>	1000 м	0,015	27858,06			418				
42	<b>ТЕРм08-03-591-09</b> И2-Приказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Розетка штепсельная углопленного типа при скрытой проводке ИНДЕКС К ГЛОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-591-09 Розетка штепсельная углопленного типа при скрытой проводке ОЗП=11,89, ЭМ=5,56, ЗТМ=1,89, МАТ=6,36 НР (53 руб.): 81% = 95% * 0,85 от ФОТ СП (34 руб.): 52% = 65% * 0,8 от ФОТ	100 шт.	0,01	6101,87	5368,22	61,66	7,73	61	54	1	

### Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	<b>ТСЦ-503-0474</b> И/2-Приказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Розетка скрытой проводки двухнездная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ503-0474 42076 Розетка скрытой проводки двухнездная МАТ=3.7	шт.	1	39,15				39			
44	<b>ТЕРМ08-03-594-17</b> И/2-Приказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРМ08-03-594-17 1747 Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 ОЗИ=11.89, ЭМ=6.47, ЗЛМ=11.89, МАТ=6.67 НР (637 руб.): 81% = 595% * 0.85 от ФОТ СП (409 руб.): 52% = 65% * 0.8 от ФОТ	100 шт.	0,02	40074,2	23107,03	16279,23	9690,59	801	462	326	194
45	<b>ТСЦ-509-2322</b> И/2-Приказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой встраиваемые типа: ARS/R 418 (595) с ЭПРА ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ509-2322 Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой встраиваемые типа: ARS/R 418 (595) с ЭПРА МАТ=5.85	шт.	2	2305,49				4611			
<b>Итого по разделу 1 Коридор 3-го этажа.</b>												
<b>Раздел 2. Коридор 2-го этажа.</b>												
демонтаж												
46	<b>ТЕРр63-5-1</b> И/2-Приказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Снятие обояй простых и улучшенных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр63-5-1 58 Снятие обоев Снятие обоев простых и улучшенных ОЗИ=11.89, ЗЛМ=11.89 НР (348 руб.): 65% = 77% * 0.85 от ФОТ СП (214 руб.): 40% = 50% * 0.8 от ФОТ	100 м2 очищаемой поверхности	0,465		1152,5	1152,5			536	536	
47	<b>ТЕРр57-3-1</b> И/2-Приказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр57-3-1 12 Разборка плинтусов Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов ОЗИ=11.89, ЗЛМ=11.89 НР (65 руб.): 68% = 80% * 0.85 от ФОТ СП (52 руб.): 54% = 65% * 0.8 от ФОТ	100 м плинтуса	0,23		417,81	417,81			96	96	
48	<b>ТЕРр57-2-1</b> И/2-Приказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Разборка покрытий полов из линолеума и резина ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр57-2-1 5 Разборка покрытий полов Разборка покрытий полов из линолеума и резины ОЗИ=11.89, ЭМ=6.46, ЗЛМ=11.89 НР (389 руб.): 68% = 80% * 0.85 от ФОТ СП (309 руб.): 54% = 65% * 0.8 от ФОТ	100 м2 покрытия	0,445		1292,87	1262,12	30,75	21,4	562	13	10

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	TERP67-4-1 И2-Приказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Демонтаж выключателей, розеток ИНДЕКС К ПОЭЦИИ: TERP67-4-19 Демонтаж демонтаж выключателей, розеток ОЗП=11,89; ЗПН=11,89 НР (9 руб.); 72% =85% * 0,85 от ФОТ СП (7 руб.); 52% =65% * 0,8 от ФОТ	100 шт.	0,02	647,17	647,17				13	13	
50	TERP67-4-5 И2-Приказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп ИНДЕКС К ПОЭЦИИ: TERP67-4-5 23 Демонтаж светильников для люминесцентных ламп ОЗП=11,89, ЭМ=6,45, ЗПН=11,89 НР (89 руб.); 72% =85% * 0,85 от ФОТ СП (64 руб.); 52% =65% * 0,8 от ФОТ	100 шт.	0,06	2056,73	2037,83	18,9	13,2	123	122	1	1
51	TERP63-10-2 И2-Приказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Разборка облицовки из листов потолков ИНДЕКС К ПОЭЦИИ: TERP63-10-2 79 Разборка облицовки из гипсокартонных листов Разборка облицовки из гипсокартонных листов потолков ОЗП=11,89; ЗПН=11,89, ЭМ=6,46, ЗПН=11,89 НР (350 руб.); 65% =77% * 0,85 от ФОТ СП (215 руб.); 40% =50% * 0,8 от ФОТ	100 м2 облицовки	0,445	1222,85	1175,56	47,29	32,94	544	523	21	15
52	TERP15-01-047-15 И2-Приказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профилля ИНДЕКС К ПОЭЦИИ: TERP15-01-047-15 246 Устройство подвесных потолков типа (Армстронг) по каркасу из оцинкованного профиля ОЗП=11,89, ЭМ=4,94, ЗПН=11,89, МАТ=3,84 НР (6794 руб.); 80% =105% *(0,9*0,85) от ФОТ СП (3142 руб.); 37% =55% *(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 покрытия облицовки	0,445	39839,31	13693,12	2569,24	125,2	17728	6093	1143	56
53	TERP10-05-001-02 И2-Приказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) с одним дверным проемом ИНДЕКС К ПОЭЦИИ: TERP10-05-001-02 358 Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) с одним дверным проемом ОЗП=11,89, ЭМ=5,91, ЗПН=11,89, МАТ=4,93 НР (2144 руб.); 90% =118% *(0,9*0,85) от ФОТ СП (1024 руб.); 43% =63% *(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,13	55191,09	13275,42	264,71		7175	1726	34	
54	TСЦ-104-0111 И2-Приказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Плиты или маты теплоизоляционные ИНДЕКС К ПОЭЦИИ: TСЦ104-0111 9390 плиты или маты теплоизоляционные МАТ=3,89	м3	1,33						3013		

## Гранд-СМЕТА

Гранд-СМЕТА	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 55 ТЕРр61-1-9 И2-Приказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью по последующей обоями или оклейки обоями стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР61-1-9 Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен ОЭТ=11,89; ЭМ=8; ЭП=11,89; МАТ=2,64 НР (4953 руб.): 67% = 79% * 0,85 от ФОТ СП (2957 руб.): 40% = 50% * 0,8 от ФОТ	100 м2 поверхности	0,7025	31516,16	10240,26	333,23	281,67	22140	7194	234	198	
56 ТЕР10-05-009-01 И2-Приказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-05-009-01 384 Облицовка стен по системе «КНАУФ», по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профильной гипсокартонной панели в один слой (С 625) оконным проемом ОЭП= 11,89; ЭМ= 5,92; ЭП= 11,89; МАТ= 4,72 НР (482 руб.): 90% = 118% *(0,9 * 0,85) от ФОТ СП (230 руб.): 43% = 63% *(0,85 * 0,8) от ФОТ	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,0425	36981,92	9151,02	126,63	1572	389	5			
57 ТЕР15-06-001-01 И2-Приказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону простыми и средней плотности ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-06-001-01 730 Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону простыми и средней плотности ОЭТ=11,89; ЭМ=5,23; ЭП=11,89; МАТ=4,2 НР (3481 руб.): 80% = 105% *(0,9 * 0,85) от ФОТ СП (1610 руб.): 37% = 55% *(0,85 * 0,8) от ФОТ	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	0,745	7275,15	4230,58	7,43						
58 ТСЦ-101-1-1830 И2-Приказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Сбои обвязковенного качества ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-1830 1688 Обои обвязковенного качества МАТ=3,96	100 м2	-0,8419	2046,33								
59 ТСЦ-101-3933 И2-Приказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Стеклообои: МЕРМЕТ, рогожка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-3933 1702 Стеклообои МЕРМЕТ, рогожка МАТ=3,14	м2	84,19		77,75							



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
66	TERP-01-039-03 И2-Приказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Установка блоков в наружных и внутренних дверных пряслах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м <sup>2</sup> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-03 118 Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м <sup>2</sup> ОЗП=11,89, ЭМ=4,83; ЗТМ=11,89, МАТ=6,1 НР (291 руб.): 90% =11,89% (0,9*0,85) от ФОТ СП (139 руб.): 43% =6,3% (0,85*0,8) от ФОТ	100 м <sup>2</sup> проемов 0,016	182573,63	14644,32	1976			2921	234	32	
67	ТСЦ-101-0892 И2-Приказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Скобяные изделия при заполнении отделными элементами дверей входных в здание: однопольных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-0892 6110 Скобяные изделия при заполнении отделными элементами дверей входных в здание: однопольных МАТ=4,46	КОМПЛ. 1	476,02					476			
68	TERP56-1-1 И2-Приказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРР56-1-1 Демонтаж оконных коробок Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ОЗП=11,89, ЭМ=5,99; ЗТМ=11,89 НР (106 руб.): 70% =-8,2% *0,85 от ФОТ СП (76 руб.): 50% =-6,2% *0,8 от ФОТ	100 коробок 0,01	15995,89	14938,6	1057,29	322,58	160	149	11	3	
69	TERP56-2-2 И2-Приказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Снятие оконных переплетов остекленных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРР56-2-2 5 Снятие оконных переплетов Снятие оконных переплетов остекленных ОЗП=11,89, ЭМ=6,16; ЗТМ=11,89 НР (99 руб.): 70% =-8,2% *0,85 от ФОТ СП (71 руб.): 50% =-6,7% *0,8 от ФОТ	100 м <sup>2</sup> оконных переплетов 0,026	5472,13	5252,17	219,96	153,26	142	137	5	4	
70	TERP-01-034-06 И2-Приказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проёма более 2 м <sup>2</sup> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-034-06 110 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проёма более 2 м <sup>2</sup> , двустворчатый ОЗП=11,89 ЭМ=5,12; ЗТМ=11,89, МАТ=1,59 НР (590 руб.): 90% =11,89% (0,9*0,85) от ФОТ СП (282 руб.): 43% =6,3% (0,85*0,8) от ФОТ	100 м <sup>2</sup> проемов 0,026	472249,7	18105,74	2494,72	108,79	12278	471	65	3	
71	ТСЦ-203-0993 И2-Приказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Блок оконный пластиковый: двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м <sup>2</sup> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ1203-0993 18747 Блок оконный пластиковый: двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м <sup>2</sup> МАТ=1,55	м2 -2,6	4249,4					-11048			

## Гранд-СМЕТА

Гранд-СМЕТА	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 72 ТСЦ-203-1000 И2-Приказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Блок оконный пластиковый: двусторчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3 м <sup>2</sup> ИНДЕКС К ГЛЮЗИЦИИ: TСЦ101-5290-4373 Блок оконный пластиковый: двусторчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3 м <sup>2</sup> МАТ=1,55		м2 2,6	4724,88							12285	
73 ТСЦ-101-5290 И2-Приказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Сетка противомоскитная стационарная, цвет белый ИНДЕКС К ГЛЮЗИЦИИ: ТСЦ101-5290-4373 Сетка противомоскитная стационарная, цвет белый МАТ=1,75		м2 2,6	219,19							570	
ОТКОСЫ												
74 ТЕР15-01-050-04 И2-Приказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее ИНДЕКС К ГЛЮЗИЦИИ: ТЕР15-01-050-04 266 Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее ОЗП=1,89; ЭМ=4,92; ЗТМ=11,89; МАТ=1,32 НР (551 руб.): 80% =105% *(0,9*0,85) от ФОТ СП (255 руб.): 37% =55% *(0,85*0,8) от ФОТ		100 м <sup>2</sup> облицовки 0,023	37166,81	21713,28	273,8	13,2	855	499	6		
75 ТСЦ-101-1862 И2-Приказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной ИНДЕКС К ГЛЮЗИЦИИ: ТСЦ101-1862 1768 Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной МАТ=1,26		1000 м <sup>2</sup>	-0,0024	130618,23						-313	
76 ФССЦ-101-6871 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Сэндвич-панели для откосов (наружные слои - листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение - вспененный пенополистирол): белые, ширина 1,5 м, Длина 3,0 м, толщина 10 мм (перевод от фер к тер ОЗП=1,195; ЭМ=1,168; ЗТМ=1,195; МАТ=1,135) ИНДЕКС К ГЛЮЗИЦИИ: ТСЦ101-1862 1768 Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной МАТ=1,26		м2 2,4	520,47							1249	
77 ТЕР15-02-031-01 И2-Приказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских ИНДЕКС К ГЛЮЗИЦИИ: ТЕР15-02-031-01 386 Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских ОЗП=11,89; ЭМ=6,46; ЗТМ=11,89; МАТ=5,25 НР (723 руб.): 80% =105% *(0,9*0,85) от ФОТ СП (334 руб.): 37% =55% *(0,85*0,8) от ФОТ		100 м <sup>2</sup> 0,024	40496,23	26931,68	487,21	339,46	972	646	12	8	

### Гранд-СМЕТА

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	78 ТЕР15-04-007-01 И2-Приказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке откосов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-007-01 510 Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен ОЭП=11,89; ЭМ=4,91; ЗГМ=11,89; МАТ=3,82 НР (144 руб.): 80% = 105% *(0,9*0,85) от ФОТ СП (67 руб.): 37% = 55% *(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,024	10340,68	5412,33	80,43	3,33	248	130	2	
		полы										
79	ТЕРр57-4-5 И2-Приказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Смена дощатых полов с добавлением новых досок до 50% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр57-4-5 18 Смена дощатых полов с добавлением новых досок до 50% Смена дощатых полов с добавлением новых досок до 50% ОЭП=11,89; ЭМ=5,59; ЗГМ=11,89; МАТ=5,13 НР (5447 руб.): 68% = 80% * 0,85 от ФОТ СП (4326 руб.): 54% = 68% * 0,8 от ФОТ	100 м2	0,445	39940,3	17689,23	987,53	313,06	17773	7872	439	
80	ТЕРр57-4-10 И2-Приказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Выравнивание лаг с изготавлением прокладок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр57-4-10 23 Смена дощатых полов с добавлением новых досок Выравнивание лаг с изготавлением прокладок ОЭП=11,89; ЗГМ=11,89; МАТ=3,95 НР (308 руб.): 68% = 80% * 0,85 от ФОТ СП (245 руб.): 54% = 68% * 0,8 от ФОТ	100 м2	0,445	1302,42	1017,78		580	453			
81	ТЕРр57-11-6 И2-Приказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Устройство оснований под покрытие пола из деревесно-стружечных плит площа́дью свыше 20 м2 в 2 слоя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр57-11-6 60 Устройство оснований под покрытие пола Устройство оснований под покрытие пола из деревесно- стружечных плит площа́дью свыше 20 м2 ОЭП=11,89; ЭМ=5,32; ЗГМ=11,89; МАТ=8,64 НР (2734 руб.): 68% = 80% * 0,85 от ФОТ СП (2171 руб.): 54% = 68% * 0,8 от ФОТ	100 м2 основания	0,89	38377,04	4500,72	64,11	16,53	34156	4006	57	
82	ТСЦ-101-0698 И2-Приказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной: 15-17 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-0698 3086 Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной: 15-17 мм МАТ=8,67	100 м2	-0,9078	22321,09					20263		
83	ТСЦ-101-5714 И2-Приказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Плиты ориентированно-стружечные типа OSB-3, длиной 2500 мм, шириной 1250 мм, толщиной: 10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-5714 3208 Плиты ориентированно-стружечные типа OSB-3, длиной 2500 мм, шириной 1250 мм, толшиной: 10 мм МАТ=5,89	м2	90,78	253,27					22992		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
84	ТЕР11-01-036-03 И2-Приказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Устройство покрытий из линолеума на сухо из готовых ковров на комнату ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-036-03 136 Устройство покрытий из линолеума на сухо из готовых ковров на комнату ОЗП=11,89, ЭМ=5,15, ЗТМ=11,89; МАТ=3,41 НР (1208 руб.). 94% = 123% *(0,9*0,85) от ФОТ СП (655 руб.). 51% = 75% *(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,445	32051,1	2030,81	323,42	56	14263	904	144	25
85	ТСЦ-101-2142 И2-Приказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Ковры (готовые на комнату) из линолеума поливинилхориодного на теплозащитирующую подоснову подоснове Марок. ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-2-142 2895 Ковры (готовые на комнату) из линолеума поливинилхориодного на теплозащитирующую подоснову марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ МАТ=3,41	м2	-45,39	291,15				-13215			
86	ТСЦ-101-4210 И2-Приказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Линолеум полукоммерческий толщина защитного слоя 0,7 мм. класс 33) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-4210 28/15 Линолеум полукоммерческий гетерогенный TARGET SYNERGY (толщина 4,2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 33) МАТ=5,5	м2	45,39	517,17				23474			
87	ТЕР11-01-040-03 И2-Приказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Устройство плитников поливинилхориодных на винтах самонарезающих ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-040-03 154 Устройство плитников поливинилхориодных на винтах самонарезающих ОЗП=11,89, ЭМ=5,76, ЗТМ=11,89; МАТ=5,98 НР (312 руб.). 94% = 123% *(0,9*0,85) от ФОТ СП (168 руб.). 51% = 75% *(0,85*0,8) от ФОТ	100 м плитника	0,278	10157,81	868,68	74,3		2824	241	21	
88	ТЕР11-01-049-01 И2-Приказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Укладка металлического накладного профиля (порога) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-049-01 159 Укладка металлического накладного профиля (порога) ОЗП=11,89; ЭМ=6,05, ЗТМ=11,89, МАТ=5,43 НР (294 руб.). 94% = 123% *(0,9*0,85) от ФОТ СП (160 руб.). 51% = 75% *(0,85*0,8) от ФОТ	100 м профиля	0,11	2734,97	2067,55	158,09		301	227	17	
89	ТСЦ-206-1350 И2-Приказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Профили стыковерхывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной - 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ206-1350 21450 Профили стыковерхывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной - 80 мм МАТ=2,71	м	11,55	171,9				1985			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
90	TER46-03-011-01 И2-Приказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Пробивка в кирпичных стенах борозд площаью сечения до 20 см <sup>2</sup> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: TER46-03-011-01 147 Пробивка в кирпичных стенах борозд площаью сечения до 20 см <sup>2</sup> О3П=11.89; ЭМ=5.92; ЗПМ=11.89 НР (132 руб.); 84% = 110% * (0.9*0.85) от ФОТ СП (75 руб.); 48% = 70% *(0.85*0.8) от ФОТ	100 м борозд	0,06	4822,54	2039,97	2782,57	580,23	289	122	167	35
91	ФЕРм08-10-010-01 01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей (переход от фер к тер О3П=1.195, ЭМ=1.168, ЗПМ=1.195; МА Т=1, 135) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-10-010-01 23 ФЕРм 08 Электротехнические установки О3П=11.89, ЭМ=5.81, ЗПМ=11.89, МА Т=4, 17 НР (1445 руб.); 81% = 95% 0,85 от ФОТ СП (928 руб.); 52% = 65% 0,8 от ФОТ	100 м	0,75	2493,45	1982,66	431,32	1870	1487	323		
92	ТСЦ-103-2404 И2-Приказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной прокладкой (зондом), наружным диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ103-2404 7986 Трубы гибкие аэтилкислотные из самозатухающего ПВХ-пластиката (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной прокладкой (зондом), наружным диаметром 20 мм. МА Т=2,95	м	66,87	10,86			726				
93	ТЕРм08-02-412-01 И2-Приказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплётке, суммарное сечение до 2,5 мм <sup>2</sup> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-412-01 974 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплётке, суммарное сечение до 2,5 мм <sup>2</sup> О3П=11.89; ЭМ=5.57; ЗПМ=11.89; МА Т=4,42 НР (708 руб.); 81% = 95% 0,85 от ФОТ СП (454 руб.); 52% = 65% 0,8 от ФОТ	100 м	0,97	1789,41	749,78	15,43	1,9	1736	727	15	2
94	ТСЦ-501-8482 И2-Приказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм <sup>2</sup> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ501-8482 39026 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм <sup>2</sup> МА Т=5,08	1000 м	0,057	27858,06				1588			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
95	ТСЦ-501-8483 И2-Приказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГНг-LS, с числом жил -3 и сечением 2,5 мм <sup>2</sup> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ501-8483 390227 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГНг-LS, с числом жил -3 и сечением 2,5 мм <sup>2</sup> МАТ=5,08	1000 м	0,04	39897,56	7	8	9	10	11	12	13
96	ТЕРМ08-03-591-02 И2-Приказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРМ08-03-591-02 1699 Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке ОЭП= 11,89; ЭМ=5,56; ЗПЛ=11,89, МАТ=5,58 НР (176 руб.): 81%-95% 0,85 от ФОТ СП (113 руб.): 52%-65% 0,8 от ФОТ	100 шт.	0,04	4948,16	4536,87	61,66	7,73	198	181	2	
97	ТСЦ-509-1201 И2-Приказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ509-1201 Выключатель одноклавишный для скрытой проводки МАТ=8,84	шт.	2	62,41				125			
98	ТЕРМ08-03-591-09 И2-Приказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРМ08-03-591-09 1706 Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке ОЭП= 11,89; ЭМ=5,56; ЗПЛ=11,89; МАТ=6,36 НР (261 руб.): 81%-95% 0,85 от ФОТ СП (167 руб.): 52%-65% 0,8 от ФОТ	100 шт.	0,05	6101,87	5368,22	61,66	7,73	305	268	3	
99	ТСЦ-503-0482 И2-Приказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Розетка штепсельная с заземляющим контактом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ503-0482 420388 Розетка штепсельная с заземляющим контактом МАТ=3,51	шт.	5	79,01				395			
100	ТЕРМ08-03-594-17 И2-Приказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРМ08-03-594-17 1747 Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 ОЭП= 11,89; ЭМ=6,47; ЗПЛ=11,89; МАТ=6,67 НР (2221 руб.): 81%-95% 0,85 от ФОТ СП (1432 руб.): 52%-65% 0,8 от ФОТ	100 шт.	0,07	40074,2	23107,03	16279,23	9690,59	2805	1617	1140	678

### Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
101	ТСЦ-509-2322 И2-Приказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой встраиваемые типа: ARS/R 418 (595) с ЭПРА ИНДЕКС К ГОЗИЦИИ: ТСЦ1509-2-22 Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой встраиваемые типа: ARS/R 418 (595) с ЭПРА MAT=5.85										
<b>Итого по разделу 2 Коридор 2-го этажа.</b>												

**Раздел 3. обой 17 кабинет.**

102	ТЕР15-02-019-03 И2-Приказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм стен $1515,74 = 3 \cdot 363,83 + (0,32 - 0,97) \times 2 \cdot 843,22$ ИНДЕКС К ГОЗИЦИИ: ТЕР 5-02-019-03 Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих расторвенных смесей толщиной до 10 мм стен ОЗП=11,89; ЭМ=9,33; ЗГМ=11,89; МАТ=9,87 НР (3446 руб.) 80% = 105% *(0,9 * 0,85) от ФОТ СП (1594 руб.). 37% = 55% *(0,85 * 0,8) от ФОТ	100 м <sup>2</sup> оштукатуриваемо й поверхности	0,4418	16091,49	6768,14	323,19	270,85	7109	2990	143	120
103	ТСЦ-402-0070 И2-Приказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы ИНДЕКС К ГОЗИЦИИ: ТСЦ1402-0070 30601 Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС расторвная для ручной работы МАТ=9,87	т	-0,1606	28062,58						-4507	
104	ТСЦ-101-2438 И2-Приказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Шлакоблок «Фугенфюллер», КНАУФ ИНДЕКС К ГОЗИЦИИ: ТСЦ101-2438 1804 Шлакоблок «Фугенфюller», КНАУФ МАТ=7,32	кг	160,6	22,98						3691	
105	ТЕРр63-6-2 И2-Приказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Смена обояв улучшенных ИНДЕКС К ГОЗИЦИИ: ТЕРр63-6-61 Смена обояв улучшенных ОЗП=11,89; ЭМ=5,25; ЗГМ=11,89; МАТ=4,33 НР (1795 руб.) 65% = 77% 70,85 от ФОТ СП (1104 руб.) 40% = 50% 0,8 от ФОТ	100 м <sup>2</sup> оклеенной поверхности	0,405	12470,37	6800,25	74,29	16,53	5050	2754	30	7
106	ТСЦ-101-1831 И2-Приказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Обои улучшенные, грунтованные ИНДЕКС К ГОЗИЦИИ: ТСЦ101-1831 1669 Обои улучшенные, грунтованные МАТ=4,2	100 м <sup>2</sup>	-0,4536	4283,79						-1943	
107	ТСЦ-101-3935 И2-Приказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Стеклообой ИНДЕКС К ГОЗИЦИИ ТСЦ101-3935 1704 Стеклообой, TASSOGLAS, ед/шт МАТ=3,06	м <sup>2</sup>	45,36	169,74						7699	

### Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
108	ТЕР15-06-004-01 И/2-Приказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Окраска стен оклеенных стеклобоями, красками ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-06-004-01 747 Вторая окраска стен, оклеенных стеклобоями, красками ОЭП=11,89; ЭМ=1,89 НР (558 руб.); 80% =105% *(0,9*0,85) от ФОТ СП (258 руб.); 37%-55% *(0,85*0,8) от ФОТ;	100 м2 поверхности стен	0,4418	1144,89	1144,89				506	506	
109	ТСЦ-101-0352 И/2-Приказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Краски водно-дисперсионные поливинилцетатные: ВД-ВА-27А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-0352 2231 Краски водно-дисперсионные поливинилцетатные: ВД-ВА-27А бледно-оливковая МАТ=1,9	т	0,0071	67811,87				481			
		откосы										

110	ТЕР15-02-031-01 И/2-Приказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-031-01 386 Штукатурка поверхности оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских ОЭП=11,89; ЭМ=6,46; ЗТМ=11,89; МАТ=0,25 НР (1808 руб.); 80% =105% *(0,9*0,85) от ФОТ СП (836 руб.); 37%-55% *(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 ощупываемой поверхности	0,06	40496,23	26931,68	487,21	339,46	2430	1616	29	20
		Итого по разделу 3 обеи 17 кабинет.							33944			

### Раздел 4. Мусор.


111	ФССЦпг01-01-01-041 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг01-01-01-041 28 ФССЦпг01 Перегрузочно-разгрузочные работы ОЭП=11,89; ЭМ=5,7 НР 0% =0% от ФОТ СП 0% =0% от ФОТ	1 т груза	1,98	311,78	128,29	183,49		617	254	363	
112	ФССЦпг03-21-01-015 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 15 км 1 класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг03-21-01-015 29 ФССЦпг03 Перевозка грузов автомобильным транспортом ЭМ=7,36 НР 0% =0% от ФОТ СП 0% =0% от ФОТ	1 т груза	1,98	98,48				195			
		Итого по разделу 4 Мусор.							812			

### ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах	296666	68754	6011	2007
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам	312001	82474	7626	2488
Накладные расходы	65081			
Сметная прибыль	36197			
ВСЕГО по смете	497423,1			
Итого Строительные работы	367552			

## ГРАНД-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого Монтажные работы									45727			
Итого									413279			
В том числе:												
Материалы		221901										
Машины и механизмы			7626									
ФОТ			84962									
Накладные расходы			65981									
Сметная прибыль			36197									
Непредвиденные 2%			8266									
Итого с непредвиденными			421545									
НДС 18%				75878,1								
ВСЕГО по смете				497423,1								

Составил:  Т.В. Воропаева  
Проверил: