План чердака



Спецификация к плану чердака

Поз.	Обозначение	Наименование	Длина	Кол-во	Масса ед. кг	Объем, м
		Мауэрлат				
М1	ГОСТ 8486-86	брус 100х100	218,8 м			2,19
		Стойки				
СТ1	ГОСТ 8486-86	брус 150х150	1776	30	19,98	1.20
СТ2	ГОСТ 8486-86	брус 100х100	1690	6	8,45	0.10
СТ3	ГОСТ 8486-86	брус 100х100	1100	6	5,50	0.07
СТ4	ГОСТ 8486-86	брус 100х100	300	4	1,50	0.01
		Балки				
Б1	ГОСТ 8486-86	брус 150х200	161,7 м			4,85
Б2	ГОСТ 8486-86	брус 100х200	6800	2	68,00	0.27
Б3	ГОСТ 8486-86	брус 100х200	4000	4	40,00	0.32
		Подкосы				
П1	ГОСТ 8486-86	брус 100х100	2407	50	12,04	1.20
		Вертикальные связи				
ВС1	ГОСТ 8486-86	брус 100х100	3560	26	17,80	0.93
		Упорный клин				
УК1	ГОСТ 8486-86	брусок 50х50	200	208	0,25	0.10
		Обрешетка				
	ГОСТ 8486-86	доска 32х100	4246 м			13.58
		Контробрешетка				
	ГОСТ 8486-86	брусок 25х50	2144 м			2,74
		Ходовые мостики				
	ГОСТ 8486-86	доска 32х100	192 м			0.61
	ГОСТ 8486-86	доска 32х100	250	48	0,4	0.04
		объем всего:				28.21

Примечания:

1. Деревянные элементы, соприкасающиеся с кладкой, металлом антисептировать и изолировать прокладкой из 2-х слоев рубероида.
2. Защиту древесины от гниения и огнезащиту производить 3-х разовым нанесением препарата ФОХ (ТУ 24.99-001-27696171-2003г., 1-ая группа огнезащитной эффективности по НПБ 251).
3. Стропила крепить между собой накладками Н1.
4. За отметку 0,000 условно принят верх плит чердачного перекрытия.
5. Ввиду отсутствия инструментального обследования крыши не представляется возможным разработать расширение проема выхода на чердак до нормативных размеров. Согласно СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений" п. 8.4. размеры противопожарного люка выхода на чердак 0,6х0,8м.

Изм.	Кол.	Лист	Док.	Подп.	Дата
Разраб.	Абдиов				03.16
Проверил	Юматов				03.16
Н.контр.	Зенгеров				03.16

084/8 -2016

Реконструкция кровли многоквартирного жилого дома, п. Тюльган, ул.Максима Горького, д. 24

Многоквартирный жилой дом

Стадия	Лист	Листов
Р	1	

План чердака, спецификация к плану чердака

ООО "УралСвязьЭлектроМонтаж"

Формат А4 х 1300

План стропил



Спецификация к плану стропил

Поз.	Обозначение	Наименование	Длина	Кол-во	Масса ед. кг	Объем, м
		Стропила				
С1	ГОСТ 8486-86	доска 50х200	6000	144	30.00	8.64
С2	ГОСТ 8486-86	доска 50х200	5430	72	27.15	3.91
С3	ГОСТ 8486-86	доска 50х200	5600	4	28.00	0.22
С4	ГОСТ 8486-86	доска 50х200	4820	4	24.10	0.19
С5	ГОСТ 8486-86	доска 50х200	4040	4	20.20	0.16
С6	ГОСТ 8486-86	доска 50х200	3260	4	16.30	0.13
С7	ГОСТ 8486-86	доска 50х200	2480	4	12.40	0.10
С8	ГОСТ 8486-86	доска 50х200	1460	114	7.30	1.66
С9	ГОСТ 8486-86	доска 50х200	1070	4	5.35	0.04
С10	ГОСТ 8486-86	доска 50х200	5500	4	27.50	0.22
С11	ГОСТ 8486-86	доска 50х200	4630	4	23.15	0.19
С12	ГОСТ 8486-86	доска 50х200	3760	4	18.80	0.15
С13	ГОСТ 8486-86	доска 50х200	2890	4	14.45	0.12
С14	ГОСТ 8486-86	доска 50х200	1900	4	9.50	0.08
С15	ГОСТ 8486-86	доска 50х200	1030	4	5.15	0.04
		Кобылки				
КБ1	ГОСТ 8486-86	доска 50х100	1500	162	3.75	1.22
КБ2	ГОСТ 8486-86	доска 50х100	3000	90	7.50	1.35
КБ3	ГОСТ 8486-86	доска 50х100	2540	4	6.35	0.05
КБ4	ГОСТ 8486-86	доска 50х100	1780	4	4.45	0.04
КБ5	ГОСТ 8486-86	доска 50х100	1020	4	2.55	0.02
КБ6	ГОСТ 8486-86	доска 50х100	2840	4	7.10	0.06
КБ7	ГОСТ 8486-86	доска 50х100	1990	4	4.98	0.04
КБ8	ГОСТ 8486-86	доска 50х100	1140	4	2.85	0.02
		Диагональные стропила				
ДС1	ГОСТ 8486-86	брус 100х200	10980	4	109,8	0,88
		Накладки				
Н1	ГОСТ 8486-86	доска 25х150	400	204	0,75	0,31
		объем всего:				19.83

Изм.	Кол.	Лист	Док.	Подп.	Дата
Разраб.	Абдиов				03.16
Проверил	Юматов				03.16
Н.контр.	Зенгеров				03.16

084/8 -2016

Реконструкция кровли многоквартирного жилого дома, п. Тюльган, ул.Максима Горького, д. 24

Многоквартирный жилой дом

Стадия	Лист	Листов
Р	2	

План стропил, спецификация к плану стропил

ООО "УралСвязьЭлектроМонтаж"

Формат А4 х 1300

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №