

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область,
Новосергиевский район, пос.Новосергиевка, ул. Культурная, д. 1
(наименование работ и затрат, наименование объекта)


Основание:

Сметная стоимость строительных работ 1901,879 тыс. руб.

Средства на оплату труда 278,447 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 2055,63 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016 гда



| № пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | | | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору- дование т | |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-------------------------|-------------|--------|-----------------------|-------|-------------|---------|--------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------------|----|
| | | | | | Всего | В том числе | | Обору- дование | Всего | В том числе | | | | | | |
| | | | | | | Осн.З/п | Эк.Маш | | | З/пМех | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Демонтажные работы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Разборка кирпичных стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | 1 м3 | 0,93 | 1963,81 | 1066,21 | 897,6 | 169,02 | | 1826 | 992 | 834 | 157 | 8,24 | 7,66 | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------|----------|---------|--------|----|-------|-------|-----|----|-------|--------|----|
| 2 | ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр <i>применит ельно</i> | Разборка покрытий из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 <i>Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)</i> | 100 м2 покрытия | 0,2146 <i>21,46 / 100</i> | 1944,48 | 1812,36 | 132,12 | | | 417 | 389 | 28 | | 15,9 | 3,41 | |
| 3 | ТЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 <i>Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)</i> | 100 м2 | 5,7686 <i>(23,76+553,10) / 100</i> | 2601,08 | 2601,08 | | | | 15005 | 15005 | | | 22,82 | 131,64 | |
| 4 | ТЕР13-06-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Очистка поверхности щетками ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-06-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 <i>Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии</i> | 1 м2 очищаемой поверхности | 45,75 | 112,15 | 112,15 | | | | 5131 | 5131 | | | 0,9 | 41,18 | |
| 5 | ТЕР13-06-004-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Обеспыливание поверхности ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-06-004-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,47 <i>Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии</i> | 1 м2 обеспыливаемой поверхности | 45,75 | 14,42 | 12,48 | 1,94 | | | 660 | 571 | 89 | | 0,1 | 4,58 | |
| 6 | ТЕРр56-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 <i>Проемы (ремонтно-строительные)</i> | 100 коробок | 0,12 <i>(8+4) / 100</i> | 24105,9 | 21007,35 | 3098,55 | 583,62 | | 2893 | 2521 | 372 | 70 | 179,3 | 21,52 | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|----------|----------|---------|--------|----|-------|------|------|-----|--------|--------|----|
| 7 | ТЕРр56-10-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Снятие дверных полотен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 Проемы (ремонтно-строительные) | 100 м2 дверных полотен | 0,27 (окр(1,04*2,13*12) / 100 | 4210,79 | 4210,79 | | | | 1137 | 1137 | | | 36,28 | 9,8 | |
| 8 | ТЕР46-02-004-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Демонтаж металлоконструкций козырька ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-004-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,32; ЗПМ=12,23; МАТ=8,88 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | 1 т демонта рованные х конструк ций | 0,274 274,00/1000 | 2203,71 | 1338,94 | 600,68 | 46,35 | | 604 | 367 | 165 | 13 | 10,84 | 2,97 | |
| 9 | ТЕРр56-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр применит ельно | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,43; ЗПМ=12,23 Проемы (ремонтно-строительные) | 100 коробок | 0,04 4 / 100 | 16677,24 | 15365,77 | 1311,47 | 351,25 | | 667 | 615 | 52 | 14 | 128,73 | 5,15 | |
| Итого по разделу 1 Демонтажные работы | | | | | | | | | | 62578 | | | | | 227,91 | |
| Раздел 2. Ремонт строительных конструкций фасада | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Замена балконного ограждения | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | ТЕР08-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57 Конструкции из кирпича и блоков | 1 м3 кладки | 3,72 0,93*4 | 6078,45 | 655,77 | 301,45 | 78,88 | | 22612 | 2439 | 1121 | 293 | 5,4 | 20,09 | |
| 11 | ТЕРр61-28-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-28-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; МАТ=4,58 Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | 100 м2 поверхно сти | 0,308 (7,7*4) / 100 | 26693,5 | 9301,04 | 63,48 | | | 8222 | 2865 | 20 | | 81,6 | 25,13 | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|----------|----------|----------|---------|----|-------|------|------|-----|-------|-------|----|
| 12 | ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 Отделочные работы | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,308 (7,7*4) / 100 | 16986,59 | 9960,23 | 572,9 | 362,13 | | 5232 | 3068 | 176 | 112 | 70,88 | 21,83 | |
| Герметизация межпанельных стеновых швов | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | ТЕРр53-21-40 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей прокладками "Вилатерм", монтажной пеной и мастикой вулканизирующейся ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-21-40 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,1; МАТ=4,46 Стены (ремонтно-строительные) | 100 м восстановленной герметизации стыков | 0,575 57,50 / 100 | 17704,81 | 6423,2 | 7977,74 | | | 10180 | 3893 | 4587 | | 48,45 | 27,86 | |
| 14 | ТССЦ-101-1921 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л (расход 4 баллона на 100 м шва) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1921 1 квартал 2016 г. МАТ=2,91 Стены (ремонтно-строительные) | шт. | 5 | 273,86 | | | | | 1369 | | | | | | |
| Восстановление поврежденных панелей | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | ТЕР46-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Усиление существующих железобетонных балок монолитными железобетонными обоями набрызгом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,96; ЗПМ=12,23; МАТ=6,31 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | 1 м3 обоймы | 0,035 | 66358,28 | 11311,89 | 20255,13 | 4257,51 | | 2323 | 396 | 709 | 149 | 81,42 | 2,85 | |
| 16 | ТССЦ-101-1306 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 500 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1306 1 квартал 2016 г. МАТ=7,45 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | т | -0,0182 | 4102,42 | | | | | -75 | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|----------|----------|--------|--------|----|-------|------|-----|-----|--------|-------|----|
| 17 | ТССЦ-401-1019 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Смесь сухая безусадочная быстротвердеющая ЕМАСО FAST TIXO тиксотропного типа ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-401-1019 1 квартал 2016 г. МАТ=6,24 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | кг | 18,2 | 80,43 | | | | | 1464 | | | | | | |
| Откосы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | ТЕРр61-28-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-28-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; МАТ=4,58 Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | 100 м2 поверхно сти | 0,0756 7,56 / 100 | 26693,5 | 9301,04 | 63,48 | | | 2018 | 703 | 5 | | 81,6 | 6,17 | |
| 19 | ТЕР15-02-031-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-031-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗГПМ=12,23; МАТ=5,27 Отделочные работы | 100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти | 0,2376 (7,56+16,20) / 100 | 41355,39 | 27701,81 | 526,43 | 406,4 | | 9826 | 6582 | 125 | 97 | 204,06 | 48,48 | |
| 20 | ТЕРр61-1-12 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями оконных и дверных откосов криволинейных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-1-12 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,72; ЗГПМ=12,23; МАТ=2,33 Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | 100 м2 поверхно сти | 0,2376 (7,56+16,20) / 100 | 75248,15 | 41981,68 | 526,34 | 465,72 | | 17879 | 9975 | 125 | 111 | 277,5 | 65,93 | |
| 21 | ТЕР15-04-005-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,68; ЗГПМ=12,23; МАТ=2,49 Отделочные работы | 100 м2 окрашив аемой поверхно сти | 0,2376 23,76 / 100 | 6651,68 | 3328,27 | 50,82 | 1,96 | | 1580 | 791 | 12 | | 25,41 | 6,04 | |
| Газовые трубы | | | | | | | | | | | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|----------|---------|--------|-------|----|------|-----|----|----|-------|------|----|
| 22 | ТЕР13-07-002-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм: уайт-спиритом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-07-002-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,05; ЗПМ=12,23; МАТ=8,42 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | 100 м2 обезжи- ваемой поверхно- сти | 0,4575 45,75 / 100 | 2805,55 | 568,7 | 16,16 | 1,47 | | 1284 | 260 | 7 | 1 | 4,45 | 2,04 | |
| 23 | ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | 100 м2 окрашив- аемой поверхно- сти | 0,4575 45,75 / 100 | 2169,48 | 507,79 | 43,22 | 1,47 | | 993 | 232 | 20 | 1 | 3,83 | 1,75 | |
| 24 | ТССЦ-113-0246 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Эмаль ПФ-115 серая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0246 1 квартал 2016 г. МАТ=4,93 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | т | -0,0087 | 80362,4 | | | | | -699 | | | | | | |
| 25 | ТССЦ-113-0719 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Грунт-эмаль, марка "WG-Universal" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0719 1 квартал 2016 г. МАТ=2,61 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | кг | 8,7 | 747,14 | | | | | 6500 | | | | | | |
| Усиление балконных плит | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | ТЕР46-01-008-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-01-008-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=4,95 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | 1 м3 | 0,065 | 12432,05 | 3312,86 | 248,58 | 27,64 | | 808 | 215 | 16 | 2 | 26,82 | 1,74 | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|-----------|----------|---------|--------|----|---------------|-----|----|----|--------|---------------|----|
| 27 | ТССЦ-402-0012 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0012 1 квартал 2016 г. МАТ=5,49 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | м3 | -0,0059 | 3049,64 | | | | | -18 | | | | | | |
| 28 | ТССЦ-401-1019 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Смесь сухая безусадочная быстротвердеющая EMACO FAST TIXO тиксотропного типа ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-401-1019 1 квартал 2016 г. МАТ=6,24 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | кг | 33,8 | 80,43 | | | | | 2719 | | | | | | |
| 29 | ТЕР13-03-007-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Антикоррозийное покрытие арматуры однокомпонентным составом EMACO NANOCRETE AP ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-007-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | 100 м2 поверхности | 0,0012 0,12 / 100 | 6301,51 | 6238,77 | 62,74 | | | 8 | 8 | | | 47,63 | 0,06 | |
| 30 | ТССЦ-402-0105 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Смесь сухая ремонтная тиксотропная с пониженным модулем упругости EMACO NANOCRETE R2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0105 1 квартал 2016 г. МАТ=3,58 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | кг | 0,48 | 112,05 | | | | | 54 | | | | | | |
| Итого по разделу 2 Ремонт строительных конструкций фасада | | | | | | | | | | 131723 | | | | | 229,97 | |
| Раздел 3. Наружная отделка фасадов | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Восстановление поврежденных участков кладки | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | ТЕРр53-15-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-15-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8,35; ЗГПМ=12,23; МАТ=5,57 Стены (ремонтно-строительные) | 100 м2 отремонтировано поверхности стен | 0,0112 1,12 / 100 | 114756,35 | 48292,11 | 1046,09 | 197,27 | | 1285 | 541 | 12 | 2 | 397,65 | 4,45 | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|---|---|---|----|------|----|----|----|----|----|----|
| 32 | ТССЦ-402-0013 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=5,46 Стены (ремонтно-строительные) | м3 | -0,0269 | 3172,15 | | | | | -85 | | | | | | |
| 33 | ТССЦ-402-0015 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0015 1 квартал 2016 г. МАТ=5,45 Стены (ремонтно-строительные) | м3 | 0,1 | 3224,87 | | | | | 322 | | | | | | |
| 34 | ТССЦ-404-0005 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-404-0005 1 квартал 2016 г. МАТ=5,58 Стены (ремонтно-строительные) | 1000 шт. | -0,0582 | 11104,7 | | | | | -646 | | | | | | |
| 35 | ТССЦ-404-0007 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-404-0007 1 квартал 2016 г. МАТ=5,55 Стены (ремонтно-строительные) | 1000 шт. | 0,0582 | 12774,27 | | | | | 743 | | | | | | |
| 36 | ТССЦ-401-1019 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Смесь сухая безусадочная быстротвердеющая EMACO FAST TIXO тиксотрольного типа ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-401-1019 1 квартал 2016 г. МАТ=8,24 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | кг | 1,17 | 80,43 | | | | | 94 | | | | | | |

Фасад

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------|--------|--------|----|--------|-------|------|------|-------|--------|----|
| 37 | ТЕРр61-32-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Выравнивание разрушенных мест раствором с добавлением Ультра-Си при толщине намета до 10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-32-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=7,42 Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | 100 м2 | 2,65 265,00 / 100 | 10937,05 | 7015,74 | 808,17 | | | 28983 | 18592 | 2142 | | 57,25 | 151,71 | |
| 38 | ТССЦ-101-4243 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4243 1 квартал 2016 г. МАТ=2,69 Отделочные работы | л | 34,45 | 93,53 | | | | | 3222 | | | | | | |
| 39 | ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 Отделочные работы | 100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти | 8,83 883,00 / 100 | 16986,59 | 9960,23 | 572,9 | 362,13 | | 149992 | 87949 | 5059 | 3198 | 70,88 | 625,87 | |
| 40 | ТССЦ-402-0083 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0083 1 квартал 2016 г. МАТ=5,94 Отделочные работы | м3 | -16,69 | 3410,99 | | | | | -56929 | | | | | | |
| 41 | ТССЦ-402-0395 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Штукатурка минеральная декоративная CERESIT СТ 137 "камешковая", зерно 2,5 мм (цветная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0395 1 квартал 2016 г. МАТ=1,51 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | кг | 2649 883,00*3,0 | 38,66 | | | | | 102410 | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------|----------|---------|--------|----|--------|------|-----|----|--------|-------|----|
| 42 | ТССЦ-101-4517 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Клей монтажный «Ceresit» СТ190 для минераловатных плит ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4517 1 квартал 2016 г. МАТ=3,68 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | т | 5,298 883,00*6,0/1000 | 27513,67 | | | | | 145767 | | | | | | |
| 43 | ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗГПМ=12,23; МАТ=3,39 Кровли | 100 м2 покрытия | 0,6192 61,92 / 100 | 49155,72 | 14051,29 | 184,55 | 39,5 | | 30437 | 8701 | 114 | 24 | 112,75 | 69,81 | |
| Проемы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | ТЕР10-01-034-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-034-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,65; ЗГПМ=12,23; МАТ=1,41 Деревянные конструкции | 100 м2 проемов | 0,02 (окр(1,43*1,53) / 100 | 520857,78 | 27615,83 | 2797,07 | 347,21 | | 10417 | 552 | 56 | 7 | 216,08 | 4,32 | |
| 45 | ТЕР10-01-035-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-035-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,81; ЗГПМ=12,23; МАТ=2,44 Деревянные конструкции | 100 п.м | 0,016 1,6 / 100 | 14024,37 | 2640,82 | 82,73 | 7,95 | | 224 | 42 | 1 | | 21,19 | 0,34 | |
| 46 | ТССЦ-101-2906 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2906 1 квартал 2016 г. МАТ=1,14 Отделочные работы | м | 1,6 | 239,64 | | | | | 383 | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|----------|--------|--------|---|----|-------|------|------|----|------|------|----|
| 47 | ТССЦ-101-2411 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2411 1 квартал 2016 г. МАТ=7,23 Кровли | п.м | 1,4 | 219,58 | | | | | 307 | | | | | | |
| 48 | ТЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,97; МАТ=4,46 Строительные металлические конструкции | 1 м2 проема | 12 окр(2,47*2,43+2,27*2,43 | 595,24 | 347,82 | 111,92 | | | 7143 | 4174 | 1343 | | 2,4 | 28,8 | |
| 49 | ТССЦ-203-8133 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Дверь металлическая двупольная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-8133 1 квартал 2016 г. МАТ=3,22 Строительные металлические конструкции | шт. | 2 | 21764,33 | | | | | 43529 | | | | | | |
| 50 | ТЕР09-04-012-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Установка дверного доводчика к металлическим дверям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-012-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,56; МАТ=5,01 Строительные металлические конструкции | 1 шт. | 2 | 182,5 | 160,82 | 17,57 | | | 365 | 322 | 35 | | 1,11 | 2,22 | |
| 51 | ТССЦ-101-6899 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Доводчик дверной гидравлический TS-68 с зубчатым приводом (нагрузка до 90 кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-6899 1 квартал 2016 г. МАТ=4,82 Отделочные работы | шт. | 2 | 1489,24 | | | | | 2978 | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------|----------|----------|---------|----|--------|-------|------|-----|--------|--------|----|
| 52 | ТЕР10-01-039-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,19; ЗПМ=12,23; МАТ=4,95 Деревянные конструкции | 100 м2 проемов | 0,18 (окр(1,04*2,13*8) / 100 | 156787,63 | 13990,51 | 10387,39 | 2239,07 | | 28222 | 2518 | 1870 | 403 | 104,28 | 18,77 | |
| 53 | ТССЦ-101-0888 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание двупольных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0888 1 квартал 2016 г. МАТ=5,32 Деревянные конструкции | компл. | 8 | 567,8 | | | | | 4542 | | | | | | |
| 54 | ТЕР09-04-012-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Установка дверного доводчика к металлическим дверям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-012-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,56; МАТ=5,01 Строительные металлические конструкции | 1 шт. | 8 | 182,5 | 160,82 | 17,57 | | | 1460 | 1287 | 141 | | 1,11 | 8,88 | |
| 55 | ТССЦ-101-6899 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Доводчик дверной гидравлический TS-68 с зубчатым приводом (нагрузка до 90 кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-6899 1 квартал 2016 г. МАТ=4,82 Отделочные работы | шт. | 8 | 1489,24 | | | | | 11914 | | | | | | |
| Итого по разделу 3 Наружная отделка фасадов | | | | | | | | | | 668209 | | | | | 915,17 | |
| Раздел 4. Цоколь | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | ТЕРр61-28-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-28-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; МАТ=4,58 Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | 100 м2 поверхно сти | 1,243 124,30 / 100 | 26693,5 | 9301,04 | 63,48 | | | 33160 | 11561 | 79 | | 81,6 | 101,43 | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|----------|----------|----------|---------|----|--------|-------|-------|------|--------|--------|----|
| 57 | ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 Отделочные работы | 100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти | 1,243 124,30 / 100 | 16986,59 | 9960,23 | 572,9 | 362,13 | | 21114 | 12381 | 712 | 450 | 70,88 | 88,1 | |
| 58 | ТЕР15-04-006-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,96; ЗПМ=12,23; МАТ=9,31 Отделочные работы | 100 м2 покрытия | 1,243 124,30 / 100 | 2309,2 | 2293,37 | 12,2 | 1,98 | | 2870 | 2851 | 15 | 2 | 16,32 | 20,29 | |
| 59 | ТССЦ-402-0195 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Смесь сухая гидроизоляционная проникающая капиллярная марка "Пенетрон" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0195 1 квартал 2016 г. МАТ=4,3 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | кг | 120 | 386,1 | | | | | 46332 | | | | | | |
| 60 | ТССЦ-411-0002 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Вода водопроводная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-411-0002 1 квартал 2016 г. МАТ=4,87 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | м3 | 48,6 | 20,26 | | | | | 985 | | | | | | |
| Итого по разделу 4 Цоколь | | | | | | | | | | 135201 | | | | | 209,82 | |
| Раздел 5. Отмостка | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | ТЕРр69-16-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-16-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,63; ЗПМ=12,23; МАТ=5,01 Прочие ремонтно-строительные работы | 100 м2 ОТМОСТКИ | 2,285 228,50 / 100 | 85259,59 | 14960,35 | 20481,15 | 1266,29 | | 194818 | 34184 | 46799 | 2893 | 126,63 | 289,35 | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|---------|---------|--------|---|----|--------|------|-----|----|------|-------|----|
| 62 | ТССЦ-408-0015 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-408-0015 1 квартал 2016 г. МАТ=3,54 Прочие ремонтно-строительные работы | м3 | -22,85 | 503,25 | | | | | -11499 | | | | | | |
| 63 | ТССЦ-401-0066 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-401-0066 1 квартал 2016 г. МАТ=5,93 Прочие ремонтно-строительные работы | м3 | -11,43 | 4249,56 | | | | | -48572 | | | | | | |
| 64 | ТССЦ-401-0066 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-401-0066 1 квартал 2016 г. МАТ=5,93 Прочие ремонтно-строительные работы | м3 | 29 | 4249,56 | | | | | 123237 | | | | | | |
| 65 | ТССЦ-408-0200 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Смесь песчано-гравийная природная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-408-0200 1 квартал 2016 г. МАТ=12,09 Прочие ремонтно-строительные работы | м3 | 31 | 769,89 | | | | | 23867 | | | | | | |
| 66 | ТЕР08-01-003-07 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-01-003-07 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,12; МАТ=5,55 Конструкции из кирпича и блоков | 100 м2 изолируе мой поверхно сти | 1,023 102,30 / 100 | 9459,21 | 2945,35 | 524,24 | | | 9677 | 3013 | 536 | | 21,2 | 21,69 | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|----------|----------|---------|----|--------|------|------|-----|--------|--------|----|
| 67 | ТЕР06-01-067-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Железнение поверхности ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-067-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=8,59 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | 100 м2 поверхности | 2,285 228,50 / 100 | 4457,41 | 4061,09 | 14,49 | | | 10185 | 9280 | 33 | | 28,9 | 66,04 | |
| Итого по разделу 5 Отмостка | | | | | | | | | | 356951 | | | | | 377,08 | |
| Раздел 6. Козырьки | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68 | ТЕР01-02-058-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-058-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭПМ=12,23 Земляные работы, выполняемые ручным способом | 100 м3 грунта | 0,0044 (0,11*4) / 100 | 31915,41 | 31915,41 | | | | 140 | 140 | | | 280 | 1,23 | |
| 69 | ТЕР06-01-001-13 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство фундаментов-столбов бетонных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-001-13 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,34; ЭПМ=12,23; МАТ=6,01 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0044 (0,11*4) / 100 | 489727,57 | 74557,38 | 15108,95 | 3659,46 | | 2155 | 328 | 66 | 16 | 598,26 | 2,63 | |
| 70 | ТЕР09-03-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1,0 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,04; ЭПМ=12,23; МАТ=5,78 Строительные металлические конструкции | 1 т конструкций | 0,93504 (50,7*4*4+7,74*2*4+15,48*4)/1000 | 3709,95 | 1404,74 | 2035,4 | 379,62 | | 3469 | 1313 | 1903 | 355 | 10,47 | 9,79 | |
| 71 | ТССЦ-201-0778 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0778 1 квартал 2016 г. МАТ=4,77 Строительные металлические конструкции | т | 0,935 | 56908,96 | | | | | 53210 | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|----------|---------|---------|--------|----|-------|------|------|-----|-------|------|----|
| 72 | ТЕР09-03-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом до 24 м массой до 3,0 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,01; ЗГПМ=12,23; МАТ=6,11 Строительные металлические конструкции | 1 т конструкций | 1,15932 <i>289,83*4/1000</i> | 8289,12 | 3344,05 | 4298,39 | 831,03 | | 9610 | 3877 | 4983 | 963 | 25,53 | 29,6 | |
| 73 | ТССЦ-201-0778 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0778 1 квартал 2016 г. МАТ=4,77 Строительные металлические конструкции | т | 1,159 | 56908,96 | | | | | 65957 | | | | | | |
| 74 | ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗГПМ=12,23; МАТ=6,36 Строительные металлические конструкции | 100 м2 покрытия | 0,1984 <i>(4,96*4) / 100</i> | 9161,89 | 4537,09 | 3517,6 | 547,17 | | 1818 | 900 | 698 | 109 | 35,5 | 7,04 | |
| 75 | ТССЦ-101-3830 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Профилированный лист оцинкованный Н60-845-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3830 1 квартал 2016 г. МАТ=3,84 Строительные металлические конструкции | т | 0,191 <i>скр(4,96*1,1*8,75*4)/1000</i> | 44907,82 | | | | | 8577 | | | | | | |
| 76 | ТССЦ-101-1751 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5х25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1751 1 квартал 2016 г. МАТ=4,82 Строительные металлические конструкции | 10 шт. | 15,872 <i>(4,96*8*4) / 10</i> | 321,45 | | | | | 5102 | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|----------|---------|--------|----|--------|------|------|-----|--------|-------|----|
| 77 | ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 Кровли | 100 м2 покрытия | 0,064 (3,20*0,5*4) / 100 | 49155,72 | 14051,29 | 184,55 | 39,5 | | 3146 | 899 | 12 | 3 | 112,75 | 7,22 | |
| 78 | ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (в 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,3784 37,84 / 100 | 4338,96 | 1015,58 | 86,43 | 2,94 | | 1642 | 384 | 33 | 1 | 7,66 | 2,9 | |
| Итого по разделу 6 Козырьки | | | | | | | | | | 166605 | | | | | 60,41 | |
| Раздел 7. Покрытие приямков | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | ТЕР09-03-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом до 24 м массой до 3,0 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,01; ЗПМ=12,23; МАТ=6,11 Строительные металлические конструкции | 1 т конструкций | 0,71036 101,48*7/1000 | 8289,12 | 3344,05 | 4298,39 | 831,03 | | 5888 | 2375 | 3053 | 590 | 25,53 | 18,14 | |
| 80 | ТССЦ-201-0778 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0778 1 квартал 2016 г. МАТ=4,77 Строительные металлические конструкции | т | 0,7104 | 56908,96 | | | | | 40428 | | | | | | |
| 81 | ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36 Строительные металлические конструкции | 100 м2 покрытия | 0,21 (3,00*7) / 100 | 9161,89 | 4537,09 | 3517,6 | 547,17 | | 1924 | 953 | 739 | 115 | 35,5 | 7,46 | |

Гранд-СМЕТА


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|----------|----------|--------|------|----|-------|-----|-----|----|--------|-------|----|
| 82 | ТССЦ-101-3830 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Профилированный лист оцинкованный Н60-845-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3830 1 квартал 2016 г. МАТ=3,84 Строительные металлические конструкции | т | 0,202 <i>окр(3,00*1,1*8,75*7)/1000</i> | 44907,92 | | | | | 9071 | | | | | | |
| 83 | ТССЦ-101-1751 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5x25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1751 1 квартал 2016 г. МАТ=4,82 Строительные металлические конструкции | 10 шт. | 16,8 <i>(3,00*8*7) / 10</i> | 321,45 | | | | | 5400 | | | | | | |
| 84 | ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 Кровли | 100 м2 покрытия | 0,07 <i>(2,00*0,5*7) / 100</i> | 49155,72 | 14051,29 | 184,55 | 39,5 | | 3441 | 984 | 13 | 3 | 112,75 | 7,89 | |
| 85 | ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (в 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,232 <i>23,20 / 100</i> | 4338,96 | 1015,58 | 86,43 | 2,94 | | 1007 | 236 | 20 | 1 | 7,66 | 1,78 | |
| Итого по разделу 7 Покрытие приямков | | | | | | | | | | 73901 | | | | | 35,27 | |
| Раздел 8. Вывоз мусора | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 86 | ТССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 Погрузо-разгрузочные работы | 1 т груза | 0,685 | 345,71 | | 345,71 | | | 237 | | 237 | | | | |


Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------|---|--------|---|----|---------|--------|-------|-------|----|---------|----|
| 87 | ТССЦпг-01-01-042 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительного с погрузкой транспортерами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-042 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 Погрузо-разгрузочные работы | 1 т груза | 1,598 | 82,12 | | 82,12 | | | 131 | | 131 | | | | |
| 88 | ТССЦпг-03-21-02-010 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км II класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-02-010 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗГПМ=12,23 Перевозка грузов автотранспортом | 1 т груза | 2,283 | 117,42 | | 117,42 | | | 268 | | 268 | | | | |
| Итого по разделу 8 Вывоз мусора | | | | | | | | | | 636 | | | | | | |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | | | | | | | | | | 1268513 | 268292 | 79566 | 10155 | | 2055,63 | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | 211536 | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | 115755 | | | | | | |
| ВСЕГО по смете | | | | | | | | | | 1901879 | | | | | 2055,63 | |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | | | | | | | | | | 48511 | | | | | 150,27 | |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | | | | | | | | | | 24566 | | | | | 54,29 | |
| Проемы (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | | 9926 | | | | | 36,47 | |
| Конструкции из кирпича и блоков | | | | | | | | | | 40734 | | | | | 41,78 | |
| Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | | 137156 | | | | | 350,37 | |
| Отделочные работы | | | | | | | | | | 289635 | | | | | 810,61 | |
| Стены (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | | 18632 | | | | | 32,31 | |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | | | | | | | | | | 319768 | | | | | 68,67 | |
| Кровли | | | | | | | | | | 51766 | | | | | 84,92 | |
| Деревянные конструкции | | | | | | | | | | 48089 | | | | | 23,43 | |
| Строительные металлические конструкции | | | | | | | | | | 284964 | | | | | 111,93 | |
| Прочие ремонтно-строительные работы | | | | | | | | | | 321153 | | | | | 289,35 | |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом | | | | | | | | | | 268 | | | | | 1,23 | |
| Погрузо-разгрузочные работы | | | | | | | | | | 368 | | | | | | |
| Перевозка грузов автотранспортом | | | | | | | | | | 268 | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | | 1595804 | | | | | 2055,63 | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----------------|----|----|----|----------------|----|
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | | | | 920655 | | | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | | | 79566 | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | | | 278447 | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | | 211536 | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | | 115755 | | | | | |
| Непредвиденные затраты 1% | | | | | | | | | | | 15958 | | | | | |
| Итого с непредвиденными | | | | | | | | | | | 1611762 | | | | | |
| НДС 18% | | | | | | | | | | | 290117 | | | | | |
| ВСЕГО по смете | | | | | | | | | | | 1901879 | | | | 2055,63 | |

Составил: 
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: 
(должность, подпись, расшифровка)