

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Советская, д. 64а  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 4326044 руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 490069 руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 3713,59 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. Демонтажные работы</b>												
1	<b>ТЕР46-04-008-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=3,73 НР (19755 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (23518 руб.) СП (11289 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (23518 руб.)	100 м2 покрытия	14,2666 13,288+0,9786	1827,08	1648,45	178,63		26066	23518	2548	
2	<b>ТЕР12-01-017-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,3; МАТ=5,79 НР (36932 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (40144 руб.) СП (17663 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (40144 руб.)	100 м2 стяжки	13,288	3901,92	2764,15	1137,77	256,92	51849	36730	15119	3414

## Гранд-СМЕТА

3	<b>ТЕР12-01-017-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (демонтаж 30мм ПЗ=15 (ОЗП=12; ЭМ=12 к расх.; ЗПМ=12; МАТ=0 к расх.; ТЗ=12; ТЗМ=12)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,3; МАТ=5,87 НР (19344 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (21026 руб.) СП (9251 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (21026 руб.)	100 м2 стяжки	13,288	1768,21	1523,23	244,98	59,04	23496	20241	3255	785
4	<b>ТЕРр69-9-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка помещений от строительного мусора ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3 НР (13630 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (20651 руб.) СП (8260 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (20651 руб.)	100 т мусора	0,90356 225,89*0,4/100	22855,25	22855,25			20651	20651		
5	<b>ТЕР11-01-050-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо (МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (4321 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (4597 руб.) СП (2344 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (4597 руб.)	100 м2 поверхности	13,288 1328,8 / 100	353,7	345,97	7,73		4700	4597	103	
6	<b>ТЕР07-05-030-11</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж мелких конструкций (подо конников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т (МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-030-11 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,3; МАТ=5,87 НР (2907 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ (2443 руб.) СП (1661 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ (2443 руб.)	100 шт. сборных конструкций	0,18 18 / 100	14973,31	13074,01	1899,3	499,97	2695	2353	342	90
7	<b>ТЕР46-06-001-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка надземной части без сохранения годных материалов: деревянных зданий любой этажности ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-06-001-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,69; ЗПМ=12,3 НР (880 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (1048 руб.) СП (503 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (1048 руб.)	10 м3 строительного объема	0,759 (2.53*3) / 10	1470,21	1357,55	112,66	23,12	1116	1030	86	18
8	<b>ТЕР10-01-039-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,3; МАТ=6,62 НР (210 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (233 руб.) СП (100 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (233 руб.)	100 м2 проемов	0,0147 (0.7*0.7*3) / 100	22275,07	14180,13	8094,94	1733,22	327	208	119	25

<b>Итого по разделу 1 Демонтажные работы</b>									<b>279951</b>			
<b>Раздел 2. Монтаж</b>												
9	<b>ТЕР12-01-017-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,3; МАТ=5,79 НР (45940 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (49935 руб.) СП (21971 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (49935 руб.)	100 м2 стяжки	13,223	10269,11	3455,19	1422,21	321,15	135788	45688	18806	4247
10	<b>ТЕР12-01-017-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (20мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,3; МАТ=5,87 НР (8020 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (8717 руб.) СП (3835 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (8717 руб.)	100 м2 стяжки	13,223	2476,04	634,68	102,07	24,6	32741	8392	1350	325
11	<b>ТЕР11-01-050-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (5376 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (5719 руб.) СП (2917 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (5719 руб.)	100 м2 поверхности	13,223 1322.3 / 100	7254,76	432,47	9,66		95930	5719	128	
12	<b>ТССЦ-113-0324</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 2 квартал 2016 г. МАТ=4,33	м2	-1618 -Ф1.п1	60,1				-97242			
13	<b>ТССЦ-113-1952</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 2 квартал 2016 г. МАТ=4,33	м2	1618	23,82				38541			
14	<b>ТЕР12-01-013-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий плитами: из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,73; ЗПМ=12,3; МАТ=4,48 НР (33450 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (36359 руб.) СП (15998 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (36359 руб.)	100 м2 утепляемого покрытия	13,223 1322.3 / 100	28838,42	2634,54	1041,47	115,13	381330	34837	13771	1522

Гранд-СМЕТА

15	<b>ТССЦ-104-0103</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты из пенопласта полистирольного ПСБС-40 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0103 2 квартал 2016 г. МАТ=4,04	м3	-54,48 -Ф2,р1	4489,61				-244594			
16	<b>ТССЦ-104-0175</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБ-С-25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0175 2 квартал 2016 г. МАТ=3,39	м3	198,35	2398,36				475715			
17	<b>ТЕР12-01-014-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий: керамзитом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-014-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,46; ЗПМ=12,3; МАТ=8,39 НР (81252 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (88317 руб.) СП (38859 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (88317 руб.)	1 м3 утеплителя	218,18	2159,87	348,46	231,91	56,33	471240	76027	50598	12290
18	<b>ТЕР12-01-017-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,3; МАТ=5,79 НР (45940 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (49935 руб.) СП (21971 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (49935 руб.)	100 м2 стяжки	13,223	10269,11	3455,19	1422,21	321,15	135788	45688	18806	4247
19	<b>ТЕР12-01-017-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (40мм ПЗ=25 (ОЗП=25; ЭМ=25 к расч.; ЗПМ=25; МАТ=25 к расч.; ТЗ=25; ТЗМ=25)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,3; МАТ=5,87 НР (40101 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (43588 руб.) СП (19179 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (43588 руб.)	100 м2 стяжки	13,223	12380,18	3173,4	510,37	123	163703	41962	6749	1626
20	<b>ТЕР06-01-015-10</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Армирование подстилающих слоев и набетонок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-015-10 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,34; ЗПМ=12,3; МАТ=3,97 НР (3193 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (3991 руб.) СП (1756 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (3991 руб.)	1 т	2,38014 1322,3*1,8/1000	28656,57	1644,88	273,38	31,73	68207	3915	651	76
21	<b>ТССЦ-113-2230</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-2230 2 квартал 2016 г. МАТ=10,6	л	509,32	101,55				51721			

Гранд-СМЕТА

22	<b>ТЕР12-01-002-09</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-002-09 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,3; МАТ=3,48 НР (24635 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (26777 руб.) СП (11782 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (26777 руб.)	100 м2 кровли	13,223	41734,25	1985,34	321,06	39,73	551852	26252	4245	525
23	<b>ТССЦ-101-1962</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт П ЭПП-4,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1962 2 квартал 2016 г. МАТ=3,45	м2	-1534	153,59				-235607			
24	<b>ТССЦ-101-4387</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	КТфлекс ТПП-3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4387 2 квартал 2016 г. МАТ=4,73	м2	1534	112,86				173127			
25	<b>ТССЦ-101-1961</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт К ЭКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 2 квартал 2016 г. МАТ=3,44	м2	-1507	180,26				-271652			
26	<b>ТССЦ-101-4388</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	КТфлекс ТКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4388 2 квартал 2016 г. МАТ=4,9	м2	1507	137,1				206610			
27	<b>ТЕР12-01-004-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-004-05 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,85; ЗПМ=12,3; МАТ=3,43 НР (12185 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (13245 руб.) СП (5828 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (13245 руб.)	100 м примыканий	1,8453	54807,03	7044,7	736,79	132,96	101135	13000	1360	245
28	<b>ТССЦ-101-1961</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт К ЭКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 2 квартал 2016 г. МАТ=3,44	м2	-348,8	180,26				-62875			

Гранд-СМЕТА

29	<b>ТССЦ-101-4388</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	КТфлекс ТКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4388 2 квартал 2016 г. МАТ=4,9	м2	132,91	137,1				18222			
30	<b>ТССЦ-101-4387</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	КТфлекс ТПП-3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4387 2 квартал 2016 г. МАТ=4,73	м2	132,91	112,86				15000			
31	<b>ТЕР12-01-011-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 НР (3784 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (4113 руб.) СП (1810 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (4113 руб.)	1 колпак	17	1913,61	241,94	4,83		32531	4113	82	
32	<b>ТЕРр65-38-2</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена частей канализационного стояка над кровлей: флюгарки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-38-2 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=3,41 НР (2521 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ (2865 руб.) СП (1375 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (2865 руб.)	1 шт.	17	424,98	168,51			7225	2865		
33	<b>ТССЦ-101-1875</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 2 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,085 -Ф5,р1	43613,07				-3707			
34	<b>прайс лист</b>	<b>Колпак из ЭПДМ резины</b> (МАТ=1,06 к расх.)	шт	17	404,24				6872			
35	<b>ТССЦ-101-5468</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 200х200 мм, длиной 2000 мм - карнизная планка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5468 2 квартал 2016 г. МАТ=3,66	шт.	91,2 54.72/0.3/2	199,91				18232			
36	<b>ТЕР08-02-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м (парапет) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,3; МАТ=5,57 НР (2777 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (2986 руб.) СП (1612 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (2986 руб.)	1 м3 кладки	4,04	6082,2	659,53	301,45	79,34	24572	2665	1218	321
парапетный узел												

Гранд-СМЕТА

37	<b>ТЕР12-01-010-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> ТЕР12-01-010-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,3; МАТ=3,39 НР (3366 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (3659 руб.) СП (1610 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (3659 руб.)	100 м2 покрытия	0,2582	49236,14	14131,72	184,55	39,73	12713	3649	48	10
<b>Итого по разделу 2 Монтаж</b>									<b>2766162</b>			
<b>Раздел 3. Ограждение кровли</b>												
38	<b>ТЕР12-01-012-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Ограждение кровель перилами <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> ТЕР12-01-012-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,3; МАТ=4,81 НР (1782 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1937 руб.) СП (852 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1937 руб.)	100 м ограждения	2,093	17854,41	868,01	425,86	57,56	37369	1817	891	120
39	<b>ТССЦ-201-0777</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> ТССЦ-201-0777 2 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	1,00199 1,62989-0,6279	54842,51				54952			
<b>Итого по разделу 3 Ограждение кровли</b>									<b>94955</b>			
<b>Раздел 4. Вентканалы</b>												
<b>В1</b>												
40	<b>ТЕР20-02-010-08</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром : 4000 мм <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> ТЕР20-02-010-08 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,51; ЗПМ=12,3; МАТ=7,7 НР (8414 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (8586 руб.) СП (4808 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (8586 руб.)	1 зонт	18	598,69	475,03	49,2	1,97	10776	8551	886	35
41	<b>ТССЦ-101-5060</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,8 мм <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> ТССЦ-101-5060 2 квартал 2016 г. МАТ=4,21	м2	59,94	393,17				23567			
42	<b>ТССЦ-101-3721</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Сталь полосовая 50х4 мм, марка Ст3сп <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> ТССЦ-101-3721 2 квартал 2016 г. МАТ=5,07	т	0,18468	43348,75				8006			

Гранд-СМЕТА

43	<b>ТССЦ-101-4672</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь полосовая 25х4 мм, марка Ст3сп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4672 2 квартал 2016 г. МАТ=5,5	т	0,19055	39151,92				7460			
44	<b>ТЕР15-02-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,3; МАТ=5,94 НР (359 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (449 руб.) СП (166 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (449 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,0432	17043,6	10017,24	572,9	364,2	736	433	25	16
45	<b>ТЕР15-04-012-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-012-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,58; МАТ=4,56 НР (1666 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (2083 руб.) СП (771 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (2083 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,0854	10189,78	1918,68	59,81		11060	2083	65	
<b>Итого по разделу 4 Вентканалы</b>									<b>77790</b>			
<b>Раздел 5. Будка выхода на крышу</b>												
46	<b>ТЕР08-04-003-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка перегородок из газобетонных блоков на клею толщиной: 200 мм при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-04-003-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,33; ЗПМ=12,3; МАТ=4,69 НР (1137 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (1223 руб.) СП (660 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (1223 руб.)	100 м2 перегородок	0,1191 3,97*3/100	82445,2	9962,02	1764,55	307,5	9819	1186	210	37
47	<b>ТЕР15-01-063-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом без пароизоляционного слоя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-01-063-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=3,57; ЗПМ=12,3; МАТ=4,06 НР (5930 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (7413 руб.) СП (2743 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (7413 руб.)	100 м2 поверхности облицовки	0,4623 0,1541*3	151019,05	15975,86	817,89	57,56	69816	7386	378	27
48	<b>ТЕР09-04-012-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-012-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,97; МАТ=4,46 НР (992 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (1438 руб.) СП (834 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (1438 руб.)	1 м2 проема	4,11 1,37*3	597,23	349,81	111,92		2455	1438	460	



Гранд-СМЕТА

49	<b>ТССЦ-203-0232</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Блоки дверные трудносгораемые с обшивкой полотна асбестовым картоном и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однополюсные ДС 16-9ГТ, площадь 1,40 м2; ДС 19- 9ГТ, площадь 1,67 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0232 2 квартал 2016 г. МАТ=4,48	м2	4,11 1,37*3	3079,96				12659			
50	<b>ТЕРр56-23-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обрамление проемов угловой сталью (перемычки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-23-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,03; ЗПМ=12,3; МАТ=5,76 НР (214 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (305 руб.) СП (153 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (305 руб.)	1 т	0,05199 (14,88+2,45)*3/1000	47516,63	5796,25	169,99	75,4	2470	301	9	4
крыша												
51	<b>ТЕР10-01-002-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,3; МАТ=3,63 НР (642 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (713 руб.) СП (307 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (713 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	0,24	11719,1	2942,28	277,32	29,77	2813	706	67	7
52	<b>ТЕРр58-12-2</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-2 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,3; МАТ=4,48 НР (200 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (281 руб.) СП (146 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (281 руб.)	100 м2	0,1098	10634,12	2492,1	173,44	63,47	1168	274	19	7
53	<b>ТЕР26-02-019-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,13; ЗПМ=12,3; МАТ=9,28 НР (416 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (540 руб.) СП (259 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (540 руб.)	100 м2 обрабатываемой поверхности	0,2965	2445,15	1819,42	607,36	1,72	725	539	180	1
54	<b>ТССЦ-113-8073</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 2 квартал 2016 г. МАТ=14,86	кг	9,956	198,38				1975			

Гранд-СМЕТА

55	<b>ТЕР46-02-005-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж: профилированного настила ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-005-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,19; ЗПМ=12,3; МАТ=4,67 НР (256 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (305 руб.) СП (146 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (305 руб.)	1 т монтируемых конструкций	0,100064 16,96*5.9/1000	4688,44	2817,93	1344,34	234,81	469	282	135	23
56	<b>ТССЦ-101-4534</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,55 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4534 2 квартал 2016 г. МАТ=4,05	м2	16,9641 16,47*1,03	246,32				4179			
57	<b>ТЕР26-01-055-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-055-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,6; МАТ=2,88 НР (209 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (271 руб.) СП (130 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (271 руб.)	100 м2 поверхности покрытия изоляции	0,147 0,049*3	6789,07	1845,74	120,66		998	271	18	
58	<b>ТЕР10-01-022-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Подшивка потолков: досками обшивки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-022-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,3; МАТ=4,2 НР (1166 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1295 руб.) СП (557 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1295 руб.)	100 м2 потолка	0,177 (5.9*3) / 100	27521,62	7277,3	424,82	39,73	4871	1288	75	7
59	<b>ТССЦ-101-3146</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Реечный софит прим. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3146 2 квартал 2016 г. МАТ=4,47	м2	57,78 19,26*3	314,42				18167			
60	<b>ТЕР15-02-036-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-036-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,72; ЗПМ=12,3; МАТ=4,81 НР (1047 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (1309 руб.) СП (484 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1309 руб.)	100 м2 оштукатуриваемо й поверхности	0,0735 0,0245*3	44023,57	17534,27	422,08	278,6	3236	1289	31	20
61	<b>ТЕР10-01-039-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (прим.) степень огнестойкости IE30 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,3; МАТ=6,62 НР (264 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (293 руб.) СП (126 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (293 руб.)	100 м2 проемов	0,0147 0,0049*3	410215,97	17725,16	10118,68	2166,52	6030	261	149	32

Гранд-СМЕТА

62	<b>ТССЦ-101-0889</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однополюсных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0889 2 квартал 2016 г. МАТ=3,95	компл.	3	421,58				1265			
пол												
63	<b>ТЕР11-01-011-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,89; ЗПМ=12,3; МАТ=5,84 НР (225 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (239 руб.) СП (122 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (239 руб.)	100 м2 стяжки	0,0492 0,0164*3	12333,01	4611,89	354,08	252,03	607	227	17	12
64	<b>ТЕР11-01-011-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (20+40 ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,85; ЗПМ=12,3; МАТ=5,83 НР (37 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (39 руб.) СП (20 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (39 руб.)	100 м2 стяжки	0,0492 0,0164*3	15534,18	467,4	489,91	333,58	764	23	24	16
65	<b>ТЕР11-01-050-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (20 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (21 руб.) СП (11 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (21 руб.)	100 м2 поверхности	0,0492 0,0164*3	7254,76	432,47	9,66		357	21		
66	<b>ТССЦ-113-0324</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 2 квартал 2016 г. МАТ=4,33	м2	-6,022	60,1				-362			
67	<b>ТССЦ-113-1952</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изолювая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 2 квартал 2016 г. МАТ=4,33	м2	6,022	23,82				143			

## Гранд-СМЕТА

68	<b>ТЕР06-01-015-10</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Армирование подстилающих слоев и набетонок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-015-10 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,34; ЗПМ=12,3; МАТ=3,97 НР (12 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (15 руб.) СП (7 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (15 руб.)	1 т	0,008856 4,92*1,8/1000	28656,57	1644,88	273,38	31,73	254	15	2	
69	<b>ТЕР11-01-009-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолоконистых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-009-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,75; ЗПМ=12,3; МАТ=3,89 НР (175 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (186 руб.) СП (95 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (186 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	0,0492 0,0164*3	13555,02	3738,59	519,6	35,67	667	184	26	2
70	<b>ТССЦ-104-0013</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0013 2 квартал 2016 г. МАТ=3,97	м3	-0,2027	2302,92				-467			
71	<b>ТССЦ-104-0747</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты пенополистирольные экструзионные ТЕХНОПЛЕКС (ТУ 2244-047-17925162-2006), марки 30 Стандарт ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0747 2 квартал 2016 г. МАТ=4,99	м3	0,75 0,25*3	4318,89				3239			
<b>Итого по разделу 5 Будка выхода на крышу</b>									<b>168055</b>			
<b>Раздел 6. Водосточная система</b>												
72	<b>ТЕР12-01-009-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство желобов: подвесных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-009-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,69; ЗПМ=12,3; МАТ=3,76 НР (6681 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (7262 руб.) СП (3195 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (7262 руб.)	100 м желобов	1,83	32183,36	3936,86	178,62	31,73	58896	7204	327	58
73	<b>ТССЦ-301-1104</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Воронка водосточная из оцинкованной стали толщиной 0,55 диаметром 215 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-1104 2 квартал 2016 г. МАТ=2,09	шт.	22	161,43				3551			
74	<b>ТССЦ-201-1101</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Звенья водосточных труб из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-1101 2 квартал 2016 г. МАТ=3,83	м	369 123*3	245,96				90759			

## Гранд-СМЕТА

75	<b>ТССЦ-201-1102</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Колено из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-1102 2 квартал 2016 г. МАТ=4,37	шт.	44	172,79				7603			
76	<b>ТССЦ-201-1103</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отливы (отметы) из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм диаметром 140 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-1103 2 квартал 2016 г. МАТ=4,17	шт.	22	170,14				3743			
77	<b>ТССЦ-201-1101</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Звенья водосточных труб из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-1101 2 квартал 2016 г. МАТ=3,83	м	123 123*1	245,96				30253			
78	<b>ТССЦ-301-5892</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Держатель трубы (саморез) МП, диаметр 150 мм, оцинковка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5892 2 квартал 2016 г. МАТ=2,42	шт.	185	159,38				29485			
79	<b>ТССЦ-101-2915</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Костыль кровельный из оцинкованной стали размером 4х40х400 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2915 2 квартал 2016 г. МАТ=3,05	шт.	387	22,63				8758			
<b>Итого по разделу 6 Водосточная система</b>									<b>242924</b>			
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									2969309	459879	143378	30190
Накладные расходы									442363			
Сметная прибыль									218169			
<b>Итого по смете:</b>												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									60481			
Кровли									3074798			
Прочие ремонтно-строительные работы									42541			
Полы									59767			
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве									7263			
Деревянные конструкции									45667			
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									125150			

Гранд-СМЕТА

Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)	7414			
Конструкции из кирпича и блоков	40578			
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	23998			
Отделочные работы	116182			
Строительные металлические конструкции	16940			
Проемы (ремонтно-строительные)	2837			
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	1514			
Теплоизоляционные работы	4711			
Итого	3629841			
В том числе:				
Материалы	2366052			
Машины и механизмы	143378			
ФОТ	490069			
Накладные расходы	442363			
Сметная прибыль	218169			
Непредвиденные затраты 1%	36298			
<b>Итого с непредвиденными</b>	<b>3666139</b>			
НДС 18%	659905			
<b>ВСЕГО по смете</b>	<b>4326044</b>			