

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Советская, д. 148
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _____ 4033533,82 руб.
Средства на оплату труда _____ 437421 руб.
Сметная трудоемкость _____ 3309,64 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы												
1	ТЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=3,73 НР (17498 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (20831 руб.) СП (9999 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (20831 руб.)	100 м2 покрытия	12,6368 11,678+0,9588	1827,08	1648,45	178,63		23088	20831	2257	
2	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,3; МАТ=5,79 НР (32458 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (35280 руб.) СП (15523 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (35280 руб.)	100 м2 стяжки	11,678	3901,92	2764,15	1137,77	256,92	45567	32280	13287	3000

Гранд-СМЕТА

3	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (демонтаж 50мм ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15); МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,3; МАТ=5,87 НР (16999 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (18477 руб.) СП (8130 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (18477 руб.)	100 м2 стяжки	11,678	1768,21	1523,23	244,98	59,04	20649	17788	2861	689
4	ТЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка помещений от строительного мусора ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3 НР (10169 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (15407 руб.) СП (6163 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (15407 руб.)	100 т мусора	0,67412 168,53*0,4/100	22855,25	22855,25			15407	15407		
5	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо (МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (3799 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (4041 руб.) СП (2061 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (4041 руб.)	100 м2 поверхности	11,678 1167,8 / 100	353,7	345,97	7,73		4131	4041	90	
6	ТЕР07-05-030-11 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж мелких конструкций (подо конников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т (МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-030-11 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,3; МАТ=5,87 НР (2907 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ (2443 руб.) СП (1661 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ (2443 руб.)	100 шт. сборных конструкций	0,18 18 / 100	14973,31	13074,01	1899,3	499,97	2695	2353	342	90
7	ТЕР46-06-001-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка надземной части без сохранения годных материалов: деревянных зданий любой этажности ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-06-001-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,69; ЗПМ=12,3 НР (880 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (1048 руб.) СП (503 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (1048 руб.)	10 м3 строительного объема	0,759 (2.53*3) / 10	1470,21	1357,55	112,66	23,12	1116	1030	86	18

Гранд-СМЕТА

8	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,3; МАТ=6,62 НР (210 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (233 руб.) СП (100 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (233 руб.)	100 м2 проемов	0,0147 (0.7*0.7*3) / 100	22275,07	14180,13	8094,94	1733,22	327	208	119	25
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									242039			
Раздел 2. Монтаж												
9	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,3; МАТ=5,79 НР (40572 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (44100 руб.) СП (19404 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (44100 руб.)	100 м2 стяжки	11,678 1167.8 / 100	10269,11	3455,19	1422,21	321,15	119923	40350	16609	3750
10	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (20мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,3; МАТ=5,87 НР (7083 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (7699 руб.) СП (3388 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (7699 руб.)	100 м2 стяжки	11,678 1167.8 / 100	2476,04	634,68	102,07	24,6	28915	7412	1192	287
11	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (4747 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (5050 руб.) СП (2576 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (5050 руб.)	100 м2 поверхности	11,678 1167.8 / 100	7254,76	432,47	9,66		84721	5050	113	
12	ТССЦ-113-0324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 2 квартал 2016 г. МАТ=4,33	м2	-1429 -Ф1.р1	60,1				-85883			
13	ТССЦ-113-1952 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 2 квартал 2016 г. МАТ=4,33	м2	1429	23,82				34039			

Гранд-СМЕТА

14	ТЕР12-01-013-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий плитами: из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,73; ЗПМ=12,3; МАТ=4,48 НР (29541 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (32110 руб.) СП (14128 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (32110 руб.)	100 м2 утепляемого покрытия	11,678 1167.8 / 100	28838,42	2634,54	1041,47	115,13	336775	30766	12162	1344
15	ТССЦ-104-0103 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты из пенопласта полистирольного ПСБС-40 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0103 2 квартал 2016 г. МАТ=4,04	м3	-48,11 -Ф2,р1	4489,61				-215995			
16	ТССЦ-104-0175 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБ-С-25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0175 2 квартал 2016 г. МАТ=3,39	м3	180,39	2398,36				432640			
17	ТЕР12-01-014-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий: керамзитом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-014-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,46; ЗПМ=12,3; МАТ=8,39 НР (73893 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (80318 руб.) СП (35340 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (80318 руб.)	1 м3 утеплителя	198,42	2159,87	348,46	231,91	56,33	428561	69141	46016	11177
18	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,3; МАТ=5,79 НР (40572 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (44100 руб.) СП (19404 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (44100 руб.)	100 м2 стяжки	11,678 1167.8 / 100	10269,11	3455,19	1422,21	321,15	119923	40350	16609	3750
19	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (40мм ПЗ=25 (ОЗП=25; ЭМ=25 к расч.; ЗПМ=25; МАТ=25 к расч.; ТЗ=25; ТЗМ=25)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,3; МАТ=5,87 НР (35415 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (38495 руб.) СП (16938 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (38495 руб.)	100 м2 стяжки	11,678 1167.8 / 100	12380,18	3173,4	510,37	123	144576	37059	5960	1436

Гранд-СМЕТА

20	ТЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Армирование подстилающих слоев и набетонок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-015-10 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,34; ЗПМ=12,3; МАТ=3,97 НР (2820 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (3525 руб.) СП (1551 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (3525 руб.)	1 т	2,10204 1167,8*1,8/1000	28656,57	1644,88	273,38	31,73	60237	3458	575	67
21	ТССЦ-113-2230 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-2230 2 квартал 2016 г. МАТ=10,6	л	460,68	101,55				46782			
22	ТЕР12-01-002-09 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-002-09 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,3; МАТ=3,48 НР (21757 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (23649 руб.) СП (10406 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (23649 руб.)	100 м2 кровли	11,678 1167,8 / 100	41734,25	1985,34	321,06	39,73	487373	23185	3749	464
23	ТССЦ-101-1962 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт П ЭПП-4,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1962 2 квартал 2016 г. МАТ=3,45	м2	-1395	153,59				-214258			
24	ТССЦ-101-4387 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	КТфлекс ТПП-3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4387 2 квартал 2016 г. МАТ=4,73	м2	1395	112,86				157440			
25	ТССЦ-101-1961 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт К ЭКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 2 квартал 2016 г. МАТ=3,44	м2	-1371	180,26				-247136			
26	ТССЦ-101-4388 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	КТфлекс ТКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4388 2 квартал 2016 г. МАТ=4,9	м2	1371	137,1				187964			

Гранд-СМЕТА

27	ТЕР12-01-004-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-004-05 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,85; ЗПМ=12,3; МАТ=3,43 НР (11080 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (12043 руб.) СП (5299 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (12043 руб.)	100 м примыканий	1,6778	54807,03	7044,7	736,79	132,96	91955	11820	1236	223
28	ТССЦ-101-1961 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт К ЭКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 2 квартал 2016 г. МАТ=3,44	м2	-317,1	180,26				-57160			
29	ТССЦ-101-4388 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	КТфлекс ТКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4388 2 квартал 2016 г. МАТ=4,9	м2	317,1	137,1				43474			
30	ТЕР12-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 НР (3561 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (3871 руб.) СП (1703 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (3871 руб.)	1 колпак	16	1913,61	241,94	4,83		30618	3871	77	
31	ТЕРр65-38-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена частей канализационного стояка над кровлей: флюгарки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-38-2 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=3,41 НР (2372 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ (2696 руб.) СП (1294 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (2696 руб.)	1 шт.	16	424,98	168,51			6800	2696		
32	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 2 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,08 -Ф5,р1	43613,07				-3489			
33	прайс лист	Колпак из ЭПДМ резины (МАТ=1,06 к расх.)	шт	16	404,24				6468			
34	ТССЦ-101-5468 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 200х200 мм, длиной 2000 мм - карнизная планка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5468 2 квартал 2016 г. МАТ=3,66	шт.	45,6 54.72/0.6/2	199,91				9116			

Гранд-СМЕТА

35	ТЕР08-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м (парапет) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,3; МАТ=5,57 НР (2433 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (2616 руб.) СП (1413 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (2616 руб.)	1 м3 кладки	3,54	6082,2	659,53	301,45	79,34	21531	2335	1067	281
парапетный узел												
36	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,3; МАТ=3,39 НР (2953 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (3210 руб.) СП (1412 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (3210 руб.)	100 м2 покрытия	0,2265	49236,14	14131,72	184,55	39,73	11152	3201	42	9
Итого по разделу 2 Монтаж									2480117			
Раздел 3. Ограждение кровли												
37	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,3; МАТ=4,81 НР (1754 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1907 руб.) СП (839 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1907 руб.)	100 м ограждения	2,06	17854,41	868,01	425,86	57,56	36780	1788	877	119
38	ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 2 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	0,98975 1,60775-0,618	54842,51				54280			
Итого по разделу 3 Ограждение кровли									93653			
Раздел 4. Вентканалы												
В1												
39	ТЕР20-02-010-08 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром : 4000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР20-02-010-08 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,51; ЗПМ=12,3; МАТ=7,7 НР (8414 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (8586 руб.) СП (4808 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (8586 руб.)	1 зонт	18	598,69	475,03	49,2	1,97	10776	8551	886	35

Гранд-СМЕТА

40	ТССЦ-101-5060 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5060 2 квартал 2016 г. МАТ=4,21	м2	60,12	393,17				23637			
41	ТССЦ-101-3721 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь полосовая 50х4 мм, марка Ст3сп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3721 2 квартал 2016 г. МАТ=5,07	т	0,18468	43348,75				8006			
42	ТССЦ-101-4672 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь полосовая 25х4 мм, марка Ст3сп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4672 2 квартал 2016 г. МАТ=5,5	т	0,19055	39151,92				7460			
43	ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,3; МАТ=5,94 НР (359 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (449 руб.) СП (166 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (449 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,0432	17043,6	10017,24	572,9	364,2	736	433	25	16
44	ТЕР15-04-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-012-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,58; МАТ=4,56 НР (1671 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (2089 руб.) СП (773 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (2089 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,089	10189,78	1918,68	59,81		11097	2089	65	
Итого по разделу 4 Вентканалы									77903			
Раздел 5. Будка выхода на крышу												
45	ТЕР08-04-003-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка перегородок из газобетонных блоков на клею толщиной: 200 мм при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-04-003-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,33; ЗПМ=12,3; МАТ=4,69 НР (1137 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (1223 руб.) СП (660 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (1223 руб.)	100 м2 перегородок	0,1191 3,97*3/100	82445,2	9962,02	1764,55	307,5	9819	1186	210	37

Гранд-СМЕТА

46	ТЕР15-01-063-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом без пароизоляционного слоя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-01-063-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=3,57; ЗПМ=12,3; МАТ=4,06 НР (5930 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (7413 руб.) СП (2743 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (7413 руб.)	100 м2 поверхности облицовки	0,4623 0,1541*3	151019,05	15975,86	817,89	57,56	69816	7386	378	27
47	ТЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-012-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,97; МАТ=4,46 НР (992 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (1438 руб.) СП (834 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (1438 руб.)	1 м2 проема	4,11 1,37*3	597,23	349,81	111,92		2455	1438	460	
48	ТССЦ-203-0232 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Блоки дверные трудносгораемые с обшивкой полотна асбестовым картоном и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однопольные ДС 16-9ГТ, площадь 1,40 м2; ДС 19-9ГТ, площадь 1,67 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0232 2 квартал 2016 г. МАТ=4,48	м2	4,11 1,37*3	3079,96				12659			
49	ТЕРр56-23-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обрамление проемов угловой сталью (перемычки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-23-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,03; ЗПМ=12,3; МАТ=5,76 НР (214 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (305 руб.) СП (153 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (305 руб.)	1 т	0,05199 (14,88+2,45)*3/1000	47516,63	5796,25	169,99	75,4	2470	301	9	4
крыша												
50	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,3; МАТ=3,63 НР (642 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (713 руб.) СП (307 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (713 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	0,24	11719,1	2942,28	277,32	29,77	2813	706	67	7
51	ТЕРр58-12-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-2 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,3; МАТ=4,48 НР (200 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (281 руб.) СП (146 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (281 руб.)	100 м2	0,1098	10634,12	2492,1	173,44	63,47	1168	274	19	7

Гранд-СМЕТА

52	ТЕР26-02-019-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,13; ЗПМ=12,3; МАТ=9,28 НР (416 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (540 руб.) СП (259 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (540 руб.)	100 м2 обрабатываемой поверхности	0,2965	2445,15	1819,42	607,36	1,72	725	539	180	1
53	ТССЦ-113-8073 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 2 квартал 2016 г. МАТ=14,86	кг	9,956	198,38				1975			
54	ТЕР46-02-005-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж: профилированного настила ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-005-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,19; ЗПМ=12,3; МАТ=4,67 НР (256 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (305 руб.) СП (146 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (305 руб.)	1 т монтируемых конструкций	0,100064 16.96*5.9/1000	4688,44	2817,93	1344,34	234,81	469	282	135	23
55	ТССЦ-101-4534 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,55 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4534 2 квартал 2016 г. МАТ=4,05	м2	16,9641 16,47*1,03	246,32				4179			
56	ТЕР26-01-055-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-055-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,6; МАТ=2,88 НР (209 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (271 руб.) СП (130 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (271 руб.)	100 м2 поверхности покрытия изоляции	0,147 0,049*3	6789,07	1845,74	120,66		998	271	18	
57	ТЕР10-01-022-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Подшивка потолков: досками обшивки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-022-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,3; МАТ=4,2 НР (1166 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1295 руб.) СП (557 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1295 руб.)	100 м2 потолка	0,177 (5.9*3) / 100	27521,62	7277,3	424,82	39,73	4871	1288	75	7
58	ТССЦ-101-3146 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Реечный софит прим. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3146 2 квартал 2016 г. МАТ=4,47	м2	57,78 19,26*3	314,42				18167			

Гранд-СМЕТА

59	ТЕР15-02-036-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-036-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,72; ЗПМ=12,3; МАТ=4,81 НР (1047 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (1309 руб.) СП (484 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1309 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,0735 0,0245*3	44023,57	17534,27	422,08	278,6	3236	1289	31	20
60	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (прим.) степень огнестойкости IE30 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,3; МАТ=6,62 НР (264 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (293 руб.) СП (126 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (293 руб.)	100 м2 проемов	0,0147 0,0049*3	410215,97	17725,16	10118,68	2166,52	6030	261	149	32
61	ТССЦ-101-0889 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0889 2 квартал 2016 г. МАТ=3,95	компл.	3	421,58				1265			
пол												
62	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,89; ЗПМ=12,3; МАТ=5,84 НР (225 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (239 руб.) СП (122 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (239 руб.)	100 м2 стяжки	0,0492 0,0164*3	12333,01	4611,89	354,08	252,03	607	227	17	12
63	ТЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (20+40 ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,85; ЗПМ=12,3; МАТ=5,83 НР (37 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (39 руб.) СП (20 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (39 руб.)	100 м2 стяжки	0,0492 0,0164*3	15534,18	467,4	489,91	333,58	764	23	24	16
64	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (20 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (21 руб.) СП (11 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (21 руб.)	100 м2 поверхности	0,0492 0,0164*3	7254,76	432,47	9,66		357	21		

Гранд-СМЕТА

65	ТССЦ-113-0324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 2 квартал 2016 г. МАТ=4,33	м2	-6,022	60,1				-362			
66	ТССЦ-113-1952 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изолювая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 2 квартал 2016 г. МАТ=4,33	м2	6,022	23,82				143			
67	ТЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Армирование подстилающих слоев и набетонок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-015-10 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,34; ЗПМ=12,3; МАТ=3,97 НР (12 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (15 руб.) СП (7 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (15 руб.)	1 т	0,008856 4,92*1,8/1000	28656,57	1644,88	273,38	31,73	254	15	2	
68	ТЕР11-01-009-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-009-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,75; ЗПМ=12,3; МАТ=3,89 НР (175 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (186 руб.) СП (95 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (186 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	0,0492 0,0164*3	13555,02	3738,59	519,6	35,67	667	184	26	2
69	ТССЦ-104-0013 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0013 2 квартал 2016 г. МАТ=3,97	м3	-0,2027	2302,92				-467			
70	ТССЦ-104-0747 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты пенополистирольные экструзионные ТЕХНОПЛЕКС (ТУ 2244-047-17925162-2006), марки 30 Стандарт ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0747 2 квартал 2016 г. МАТ=4,99	м3	0,75 0,25*3	4318,89				3239			
Итого по разделу 5 Будка выхода на крышу									168055			
Раздел 6. Водосточная система												
71	ТЕР12-01-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство желобов: подвесных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-009-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,69; ЗПМ=12,3; МАТ=3,76 НР (6681 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (7262 руб.) СП (3195 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (7262 руб.)	100 м желобов	1,83	32183,36	3936,86	178,62	31,73	58896	7204	327	58

Гранд-СМЕТА

72	ТССЦ-101-0788 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0788 2 квартал 2016 г. МАТ=5,19	т	-0,3093	47477,76				-14685			
73	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 2 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,8272	43613,07				-36077			
74	ТССЦ-301-5842 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Желоб водосточный МП, диаметр 125х3000 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5842 2 квартал 2016 г. МАТ=2,53	шт.	61	635,26				38751			
75	ТССЦ-301-5850 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Соединитель желоба МП, диаметр 125 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5850 2 квартал 2016 г. МАТ=2,53	шт.	61	135,38				8258			
76	ТССЦ-301-5860 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Воронка выпускная МП, диаметр 125/100 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5860 2 квартал 2016 г. МАТ=2,53	шт.	22	255,15				5613			
77	ТССЦ-301-5865 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба водосточная МП, диаметр 100х3000 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5865 2 квартал 2016 г. МАТ=2,53	шт.	123	890,46				109527			
78	ТССЦ-301-5875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5875 2 квартал 2016 г. МАТ=2,53	шт.	44	265,57				11685			
79	ТССЦ-301-5877 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5877 2 квартал 2016 г. МАТ=2,53	шт.	22	291,61				6415			

Гранд-СМЕТА

80	ТССЦ-301-5869 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба соединительная МП, диаметр 100х1000 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5869 2 квартал 2016 г. МАТ=2,53	шт.	123	312,43				38429			
81	ТССЦ-301-5844 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Держатель желоба МП, диаметр 125х320 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5844 2 квартал 2016 г. МАТ=2,53	шт.	387	119,8				46363			
82	ТССЦ-301-5871 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр 100 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5871 2 квартал 2016 г. МАТ=2,53	шт.	185	166,63				30827			
83	ТССЦ-101-2915 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Костыль кровельный из оцинкованной стали размером 4х40х400 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2915 2 квартал 2016 г. МАТ=3,05	шт.	387	22,63				8758			
Итого по разделу 6 Водосточная система									322636			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									2793891	410388	128429	27033
Накладные расходы									395538			
Сметная прибыль									194976			
Итого по смете:												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									53956			
Кровли									2916045			
Прочие ремонтно-строительные работы									31739			
Полы									53069			
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве									7263			
Деревянные конструкции									474			
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									111663			
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)									6977			
Конструкции из кирпича и блоков									36993			
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									23998			
Отделочные работы									116226			

Гранд-СМЕТА

Строительные металлические конструкции	16940			
Проемы (ремонтно-строительные)	2837			
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	1514			
Теплоизоляционные работы	4711			
Итого	3384405			
В том числе:				
Материалы	2255074			
Машины и механизмы	128429			
ФОТ	437421			
Накладные расходы	395538			
Сметная прибыль	194976			
Непредвиденные затраты 1%	33844			
Итого с непредвиденными	3418249			
НДС 18%	615284,82			
ВСЕГО по смете	4033533,8			