

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Металлургов, д. 17

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ 3823205 руб.
Средства на оплату труда 554121 руб.
Сметная трудоемкость 4134,76 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех		Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=3,73 НР (16921 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (9669 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	12,22 <i>(1222) / 100</i>	1827,08	1648,45	178,63		22327	20144	2183		14,38	175,72		
2	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,3; МАТ=5,79 НР (28329 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (13548 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	10,192 <i>(1033,7-2*(1,64+0,49+16*2*0,16)) / 100</i>	3901,94	2764,18	1137,76	256,95	39769	28173	11596	2619	21,78	221,98	1,55	15,8

Гранд-СМЕТА

3	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; до толщ. 50 мм ПЗ=35 (ОЗП=35; ЭМ=35 к расх.; ЗПМ=35; МАТ=35 к расх.; ТЗ=35; ТЗМ=35)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,3; МАТ=5,87 НР (34634 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (16564 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	10,192 (1033,7- 2*(1,64+0,49+16*2*0,16)) / 100	4128,45	3555,93	572,52	137,76	42077	36242	5835	1404	28	285,38	0,7	7,13
4	ТЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка помещений от строительного мусора ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3 НР (12300 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (7454 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 т мусора	0,8154 (81,54) / 100	22855,25	22855,25			18636	18636			214,32	174,76		
5	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж пароизоляции: прокладочной в один слой (демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,3; МАТ=3,16 НР (7753 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3708 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируе мой поверхно сти	10,192 (1033,7- 2*(1,64+0,49+16*2*0,16)) / 100	998,99	806,14	192,85	20,66	10182	8216	1966	211	6,27	63,9	0,1	1,02
6	ТЕР46-04-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка монолитных перекрытий: бетонных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-002-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,3 НР (1823 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1042 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3	1,15	3829,01	1432,83	2396,18	453,87	4403	1648	2755	522	11,01	12,66	3,07	3,53
7	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка: кирпичных стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,3 НР (8859 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5063 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3	8,49 3,6+3,6+1,29	1969,91	1072,31	897,6	169,99	16725	9104	7621	1443	8,24	69,96	1,15	9,76
8	ТЕРр56-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим.	Демонтаж люка. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,3 НР (305 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (218 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 коробок	0,02 2 / 100	24226,14	21127,59	3098,55	586,96	485	423	62	12	179,3	3,59	3,97	0,08
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									322794					1007,95		37,32

Раздел 2. Монтаж кровельного покрытия.

9	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,3; МАТ=5,79 НР (35198 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (16834 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	10,131 (1027,6- 2*(1,64+0,49+16*2*0,16)) / 100	10269,11	3455,19	1422,21	321,15	104036	35005	14408	3254	27,22	275,77	1,94	19,65
10	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (до толщ. 20 мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,3; МАТ=5,87 НР (6145 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2939 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	10,131 (1027,6- 2*(1,64+0,49+16*2*0,16)) / 100	2476,03	634,68	102,07	24,6	25085	6430	1034	249	5	50,66	0,15	1,52
11	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,3; МАТ=3,16 НР (9633 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4607 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируе мой поверхно сти	10,131 (1027,6- 2*(1,64+0,49+16*2*0,16)) / 100	4256,08	1007,74	241,06	25,83	43118	10209	2442	262	7,84	79,43	0,13	1,32
12	ТССЦ-101-0594 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика битумная кровельная горячая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0594 2 квартал 2016 г. МАТ=4,54	т	-0,5066	18592,75				-9419							
13	ТССЦ-101-0856 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 2 квартал 2016 г. МАТ=3,33	м2	-1114	22,61				-25188							
14	ТССЦ-101-5074 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мембрана паропроницаемая ветро-лаго-защитная Строизол SD-130 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5074 2 квартал 2016 г. МАТ=6,68	м2	1114	40,01				44571							

Гранд-СМЕТА

15	ТЕР12-01-013-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,72; ЗПМ=12,3; МАТ=5,13 НР (60324 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (28851 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 утепляем ого покрытия	10,131 (1027,6-2*(1,64+0,49+16*2*0,16)) / 100	30759,44	6363,16	1011,02	109,1	311624	64465	10243	1105	45,54	461,37	0,55	5,57
16	ТССЦ-104-0004 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0004 2 квартал 2016 г. МАТ=4,83	м3	-62,61	2751,41				-172266							
17	ТССЦ-101-0594 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика битумная кровельная горячая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0594 2 квартал 2016 г. МАТ=4,54	т	-2,036	18592,75				-37855							
18	ТЕР12-01-013-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий плитами: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,73; ЗПМ=12,3; МАТ=4,57 НР (46937 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (22448 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 утепляем ого покрытия	10,131 (1027,6-2*(1,64+0,49+16*2*0,16)) / 100	25747,08	4926,77	970,06	109,1	260844	49913	9828	1105	35,26	357,22	0,55	5,57
19	ТССЦ-104-0004 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0004 2 квартал 2016 г. МАТ=4,83	м3	-62,61	2751,41				-172266							
20	ТССЦ-101-0594 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика битумная кровельная горячая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0594 2 квартал 2016 г. МАТ=4,54	т	-2,036	18592,75				-37855							
21	ТССЦ-104-0185 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Экструдированный пенополистирол КРИОПЛЕКС М35 Г1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0185 1 квартал 2016 г. МАТ=3,19	м3	156,52	2713,1				424654							

Гранд-СМЕТА

22	ТЕР12-01-014-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий: керамзитом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-014-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,46; ЗПМ=12,3; МАТ=8,39 НР (60367 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (28871 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 утеплите ля	162,1	2159,87	348,46	231,91	56,33	350115	56485	37593	9131	3,04	492,78	0,34	55,11
23	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,3; МАТ=5,79 НР (35198 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (16834 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	10,131 (1027,6- 2*(1,64+0,49+16*2*0,16)) / 100	10269,11	3455,19	1422,21	321,15	104036	35005	14408	3254	27,22	275,77	1,94	19,65
24	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (40мм ПЗ=25 (ОЗП=25; ЭМ=25 к расх.; ЗПМ=25; МАТ=25 к расх.; ТЗ=25; ТЗМ=25)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,3; МАТ=5,87 НР (30724 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (14694 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	10,131 (1027,6- 2*(1,64+0,49+16*2*0,16)) / 100	12380,18	3173,4	510,37	123	125424	32150	5171	1246	25	253,28	0,75	7,6
25	ТЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Армирование подстилающих слоев и набетонок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-015-10 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,34; ЗПМ=12,3; МАТ=3,97 НР (2446 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1346 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т	1,82358 1013,1*1,8/1000	28656,57	1644,88	273,38	31,73	52258	3000	499	58	12,64	23,05	0,16	0,29
26	ТЕР12-01-002-09 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов: в два слоя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-002-09 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,3; МАТ=3,48 НР (18875 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (9027 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 кровли	10,131 (1027,6- 2*(1,64+0,49+16*2*0,16)) / 100	41734,24	1985,34	321,06	39,73	422810	20113	3253	403	14,36	145,48	0,2	2,03
27	ТССЦ-101-1962 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт П ЭПП-4,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1962 2 квартал 2016 г. МАТ=3,45	м2	-1175	153,59				-180468							
28	ТССЦ-101-4387 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	КТфлекс ТПП-3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4387 2 квартал 2016 г. МАТ=4,73	м2	1175	112,86				132611							

Гранд-СМЕТА

29	ТССЦ-101-1961 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт К ЭКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 2 квартал 2016 г. МАТ=3,44	м2	-1155	180,26				-208200							
30	ТССЦ-101-4388 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	КТфлекс ТКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4388 2 квартал 2016 г. МАТ=4,9	м2	1155	137,1				158351							
31	ТЕР12-01-004-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-004-05 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,85; ЗПМ=12,3; МАТ=3,43 НР (21028 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (10057 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м примыка ний	3,1844 318,44 / 100	54807,03	7044,7	736,79	132,96	174528	22433	2346	423	52,21	166,26	0,67	2,13
32	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 2 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,6369	43613,07				-27777							
33	ТССЦ-101-1755 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1755 2 квартал 2016 г. МАТ=5,3	т	-0,0414	30634				-1268							
34	ТССЦ-101-1961 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт К ЭКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 2 квартал 2016 г. МАТ=3,44	м2	-601,9	180,26				-108498							
35	ТССЦ-101-4388 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	КТфлекс ТКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4388 2 квартал 2016 г. МАТ=4,9	м2	601,9	137,1				82520							
36	Прайс-лист	Техно клин кровельный (галтель из теплоизоляции)	м	318,44	46,7				14871							
37	Прайс-лист	Краевая рейка Termoclip 335,13/3/1,18	м	318,44	100,35				31955							

Гранд-СМЕТА

38	ТЕР12-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 НР (5120 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2449 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 колпак	23	1913,61	241,94	4,83		44013	5565	111		1,93	44,39		
39	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 2 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,874	43613,07				-38118							
40	Прайс лист	Колпак из ЭПДМ резины	шт	23	404,24				9298							
41	ТЕРр58-10-6 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-10-6 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,61; МАТ=2,06 НР (283 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (207 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,06 6 / 100	22609,71	6655,41	38,68		1357	399	2		53,1	3,19		
42	ТЕРр65-38-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена частей канализационного стояка над кровлей: патрубка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-38-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=13,61 НР (6094 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ СП (3324 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 шт.	18	2568,46	384,74			46232	6925			3,15	56,7		
43	ТССЦ-103-0917 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-0917 2 квартал 2016 г. МАТ=14,74	м	-27,54	1421,53				-39149							
44	ТССЦ-103-0918 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы стальные, диам. 108 мм, толщ. 4,0 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-0918 2 квартал 2016 г. МАТ=2,41	т	0,2832	22094,95				6257							
45	ТЕР08-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м (парапет) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,3; МАТ=5,57 НР (5071 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2945 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 кладки	7,38	6082,21	659,53	301,45	79,34	44887	4867	2225	586	5,4	39,85	0,4	2,95
парапетный узел																

Гранд-СМЕТА

46	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,3; МАТ=3,39 НР (23576 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (11275 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	1,8083 180,83 / 100	49236,15	14131,72	184,55	39,73	89034	25554	334	72	112,75	203,89	0,2	0,36
Итого по разделу 2 Монтаж кровельного покрытия.									2589889					2929,09		123,75
Раздел 3. Ограждение кровли																
47	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,3; МАТ=4,81 НР (1976 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (945 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м ограждения	2,32 232,0 / 100	17854,41	868,01	425,86	57,56	41422	2014	988	134	6,67	15,47	0,29	0,67
48	ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 2 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	-0,696	54842,51				-38170							
49	ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 2 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	1,8773	54842,51				102956							
Итого по разделу 3 Ограждение кровли									109129					15,47		0,67
Раздел 4. Вентканалы																
В1-В5																
50	ТЕР08-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,3; МАТ=5,57 НР (893 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (518 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 кладки	1,3	6082,21	659,53	301,45	79,34	7907	857	392	103	5,4	7,02	0,4	0,52

Гранд-СМЕТА

51	ТЕР08-02-007-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Армирование кладки стен и других конструкций ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-007-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,82; ЗПМ=12,3; МАТ=5,62 НР (2543 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1476 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т металлических изделий	0,3653	53776,82	7439,04	323,07	45,63	19645	2717	118	17	63,73	23,28	0,23	0,08
52	ТЕР12-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 НР (3561 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1703 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 колпак	16	1913,61	241,94	4,83		30618	3871	77		1,93	30,88		
53	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 2 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,608	43613,07				-26517							
54	ТССЦ-101-0173 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4,5х120 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0173 2 квартал 2016 г. МАТ=6,81	т	-0,0016	92949,96				-149							
55	ТССЦ-101-5060 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5060 2 квартал 2016 г. МАТ=4,21	м2	37,74	393,17				14838							
56	ТССЦ-101-3721 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь полосовая 50х4 мм, марка СтЗсп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3721 2 квартал 2016 г. МАТ=5,07	т	0,04218 42,18/1000	43348,75				1828							
57	ТССЦ-101-4672 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь полосовая 25х4 мм, марка СтЗсп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4672 2 квартал 2016 г. МАТ=5,5	т	0,14267 142,67/1000	39151,92				5586							

Гранд-СМЕТА

58	ТССЦ-101-4860 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заклепка BWM SNA 5*12K, алюминиевая, нержавеющая сталь А4, анодированная в черный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4860 2 квартал 2016 г. МАТ=9,44	шт.	148	14,44				2137						
59	ТЕРр61-28-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-28-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,59; МАТ=4,58 НР (272 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (162 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 поверхности	0,0434 4,34 / 100	26746,73	9354,27	63,48		1161	406	3		81,6	3,54	
60	ТЕРр61-10-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-10-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=3,86; МАТ=5,94 НР (754 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (450 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 отремонтировано поверхности	0,0434 4,34 / 100	33459,79	25943,53	5,37		1452	1126			201,84	8,76	
61	ТЕРр62-26-4 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-26-4 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,01; МАТ=4,21 НР (1023 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (602 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,8127 81,27 / 100	7098,23	1852,01	668,73		5769	1505	543		14,59	11,86	
Итого по разделу 4 Вентканалы									78233					85,34	0,6
Раздел 5. Будка выхода на крышу															
62	ТЕР08-04-003-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка перегородок из газобетонных блоков на клею толщиной: 200 мм при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-04-003-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,33; ЗПМ=12,3; МАТ=4,69 НР (758 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (440 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 перегородок	0,0794 (2*3,97) / 100	82445,2	9962,02	1764,55	307,5	6546	791	140	24	80,19	6,37	1,55
63	ТЕР15-02-036-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-036-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,72; ЗПМ=12,3; МАТ=4,81 НР (1131 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (523 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 штукатуриваемой поверхности	0,0794 (2*3,97) / 100	44023,57	17534,27	422,08	278,6	3495	1392	34	22	129,95	10,32	1,44

Гранд-СМЕТА

64	ТЕР07-01-044-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка монтажных изделий массой: до 20 кг / устройство метал. перемычек. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-01-044-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,8; МАТ=4,81 НР (220 руб.): 99%=130%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (129 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т стальных элементов	0,0347	65018,89	6407,56	1711,29		2256	222	59		42,7	1,48		
65	ТЕР15-01-063-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством); металлосайдингом без пароизоляционного слоя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-01-063-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=3,57; ЗПМ=12,3; МАТ=4,06 НР (3954 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1829 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхности облицовки	0,3082 (2*15,41) / 100	151019,06	15975,86	817,89	57,56	46544	4924	252	18	118,4	36,49	0,29	0,09
66	ТЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-012-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,97; МАТ=4,46 НР (661 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (556 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м2 проема	2,74 2*1,37	597,22	349,81	111,92		1636	958	307		2,4	6,58		
67	ТССЦ-203-0232 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Блоки дверные труднооткрываемые с обшивкой полотна асбестовым картоном и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однопольные ДС 16-9ГТ, площадь 1,40 м2; ДС 19-9ГТ, площадь 1,67 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0232 2 квартал 2016 г. МАТ=4,48	м2	2,74 2*1,37	3079,96				8439							
крыша будки																
68	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,3; МАТ=3,63 НР (428 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (205 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесины в конструкции	0,16	11719,1	2942,28	277,32	29,77	1875	471	44	5	24,09	3,85	0,15	0,02
69	ТЕРр58-12-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-2 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,3; МАТ=4,48 НР (200 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (146 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2	0,1098 (2*5,49) / 100	10634,12	2492,1	173,44	63,47	1168	274	19	7	21,35	2,34	0,32	0,04

Гранд-СМЕТА

70	ТЕР26-02-019-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,13; ЗПМ=12,3; МАТ=9,28 НР (282 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (176 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 обрабатываемой поверхности	0,2012 (20,12) / 100	2445,15	1819,42	607,36	1,72	492	366	122		13,16	2,65	0,01	
71	ТССЦ-113-8073 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 2 квартал 2016 г. МАТ=14,86	кг	6,756	198,38				1340							
72	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,3; МАТ=3,16 НР (105 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (50 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируемой поверхности	0,1098 (2*5,49) / 100	4256,08	1007,74	241,06	25,83	467	111	26	3	7,84	0,86	0,13	0,01
73	ТССЦ-101-0856 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350Б ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 2 квартал 2016 г. МАТ=3,33	м2	-12,08	22,61				-273							
74	ТССЦ-101-0594 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика битумная кровельная горячая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0594 2 квартал 2016 г. МАТ=4,54	т	-0,0055	18592,75				-102							
75	ТССЦ-113-1952 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 2 квартал 2016 г. МАТ=4,33	м2	12,08	23,82				288							

Гранд-СМЕТА

76	ТЕР12-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-023-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,77; ЗПМ=12,3; МАТ=3,37 НР (510 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (244 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 кровли	0,1098 (2*5,49) / 100	41516,07	4890,85	904,47	156,7	4558	537	99	17	38,53	4,23	0,79	0,09
77	ТССЦ-101-1998 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1998 2 квартал 2016 г. МАТ=8,99	м	-1,757	250,91				-441							
78	ТССЦ-101-4136 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Металлочерепица «Монтеррей» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4136 2 квартал 2016 г. МАТ=3,26	м2	-13,4	266,73				-3574							
79	ТССЦ-101-4534 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,55 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4534 2 квартал 2016 г. МАТ=4,05	м2	11,31	246,32				2786							
80	ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство: карнизов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 НР (1904 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (909 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0,118 (2*5,9) / 100	36180,99	17923,19	443,92		4269	2115	52		143	16,87		
81	ТССЦ-203-0367 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0367 2 квартал 2016 г. МАТ=4,24	м3	-0,1251	8587,53				-1074							

Гранд-СМЕТА

82	ТССЦ-101-3146 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим.	Реечный софит. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3146 2 квартал 2016 г. МАТ=4,47	м2	12,154 2*5,9*1,03	314,42				3821							
83	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (прим.) степень огнестойкости IE30 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,3; МАТ=6,62 НР (176 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (84 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,0098 (2*0,49) / 100	410215,97	17725,16	10118,68	2166,52	4020	174	99	21	142,68	1,4	10,92	0,11
84	ТССЦ-101-0889 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однополюсных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0889 2 квартал 2016 г. МАТ=3,95	компл.	2	421,58				843							
пол																
85	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,89; ЗПМ=12,3; МАТ=5,84 НР (149 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (81 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	0,0328 (2*1,64) / 100	12333,01	4611,89	354,08	252,03	405	151	12	8	39,51	1,3	1,27	0,04
86	ТЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (толщ. до 60 мм ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,85; ЗПМ=12,3; МАТ=5,83 НР (24 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (13 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	0,0328 (2*1,64) / 100	15534,18	467,4	489,91	333,58	510	15	16	11	4	0,13	1,68	0,06
87	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (13 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (7 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхности	0,0328 (2*1,64) / 100	7254,76	432,47	9,66		238	14			3,45	0,11		

Гранд-СМЕТА

88	ТССЦ-113-0324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 2 квартал 2016 г. МАТ=4,33	м2	-4,015	60,1				-241							
89	ТССЦ-113-1952 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 2 квартал 2016 г. МАТ=4,33	м2	4,015	23,82				96							
90	ТЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Армирование подстилающих слоев и набетонок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-015-10 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,34; ЗПМ=12,3; МАТ=3,97 НР (8 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т	0,0059	28656,57	1644,88	273,38	31,73	169	10	2	12,64	0,07	0,16		
91	ТЕР11-01-009-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых (Прил. 11.1 п.3.1 Тепло- и звукоизоляция из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых в два слоя ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-009-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,75; ЗПМ=12,3; МАТ=3,89 НР (232 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (126 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируе мой поверхно сти	0,0328 (2*1,64) / 100	27110,04	7477,17	1039,21	71,34	889	245	34	2	56,76	1,86	0,36	0,01
92	ТССЦ-104-0013 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0013 2 квартал 2016 г. МАТ=3,97	м3	-0,2703	2302,92				-622							
93	ТССЦ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	0,51	1528,56				780							
Итого по разделу 5 Будка выхода на крышу									107880					96,91	0,7	
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									2462852	526370	139353	27751		4134,76	163,04	
Накладные расходы									499719							
Сметная прибыль									245354							

Гранд-СМЕТА

Итоги по смете:								
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	86831					258,34		13,29
Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	2753251					3429		145,23
Прочие ремонтно-строительные работы (МДС81-33.2004 Прил.5 п.19 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.19; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	38390					174,76		
Проемы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.6; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.6; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	1008					3,59		0,08
Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	46780					3,4		0,11
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1, Прим.п.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	56231					23,12		0,29
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	3362					5,53		0,04
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.2 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	22758					56,7		
Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	93629					76,52		3,67
Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	13429					6,58		
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.11; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.11; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	4252					12,3		
Малярные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.12; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.12; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	7394					11,86		
Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	61297					46,81		0,2
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.7.1, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.7.1, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	2605					1,48		
Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	13638					22,12		0,13
Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	3070					2,65		
Итого	3207925					4134,76		163,04
В том числе:								
Материалы	1797129							
Машины и механизмы	139353							
ФОТ	554121							
Накладные расходы	499719							
Сметная прибыль	245354							
Непредвиденные затраты 1%	32079							
Итого с непредвиденными	3240004							

Гранд-СМЕТА

НДС 18%	583201							
ВСЕГО по смете	3823205					4134,76		163,04